

# CLE - commercialPropertyLease-english

## Комерційна оренда (англійський аукціон)

- [ТЗ процедури](#)
- [Swagger](#)
- [Timeline процедури](#)
- [ТЗ для майданчиків](#)
- [Шаблон вимог до процедури](#)
- [Ендпоінт із ліглеймами періодів, статусів, документів](#)
- [Причини дискваліфікації](#)

### Особливості процедури:

1. За замовчуванням (`minNumberOfQualifiedBids==1`) - одна заява на участь, з можливістю змінити на 2.
2. Додатковий класифікатор - повинні автогенеруватися значення CPVS = "PA01-7 - Оренда", та "DA04-3: Приватний".
3. Можливість створити більше одного `items` в 1-му аукціоні (за замовчуванням 1).
4. Обмеження по роботі з класифікаторами.
5. В банківських рахунках лише валюта UAH.
6. `tenderAttempts` 1 - N
7. Зміни в списку документів.
8. Деактивація заяв при редагування лише певних полів.

Поля, в які можна вносити зміни в період редагування (`rectificationPeriod`) і після зміни яких деактивуються: [заяви на участь](#)

## Таблиця змін

Дата	Номер сценарію	Короткий опис змін
08.02.2024		<a href="#">Зміни в LandProps окремо + в JointPropertyComplex</a>
26.10.2023	<a href="#">CBD3-CLE-UC-15-04</a>	Внесення змін до переліку документів <code>contracts</code> .
29.06.2022	<a href="#">CBD3-CLE-UC-02-01</a>	Організатор не обирає CVZU та kvtspz.
31.05.2022	<a href="#">CBD3-CLE-UC-02-01</a>	Публікація лише з: <ul style="list-style-type: none"><li>• Нерухоме майно</li><li>• ЄМК - єдиний майновий комплекс</li><li>• Транспортний засіб</li></ul>

## Зміст

1. Реєстрація та внесення змін в акаунт	
<a href="#">CBD3-CLE-UC-01-01</a>	Реєстрація Організатора
<a href="#">CBD3-CLE-UC-01-02</a>	Реєстрація Учасника
<a href="#">CBD3-CLE-UC-01-03</a>	Внесення змін в акаунт
2. Робота з чернеткою. Публікація процедури	
<a href="#">CBD3-CLE-UC-02-01</a>	Створення та редагування чернетки

CBD3-CLE-UC-02-02	Видалення чернетки
CBD3-CLE-UC-02-03	Публікація процедури
CBD3-CLE-UC-02-04	Створення копії процедури
CBD3-CLE-UC-02-05	Створення та публікація копії процедури на основі існуючої
CBD3-CLE-UC-02-06	Блок банківські реквізити
CBD3-CLE-UC-02-07	Перенесення дати початку періоду аукціону
3. Робота з Document Service	
CBD3-CLE-UC-03-01	Завантаження документів
CBD3-CLE-UC-03-02	Оновлення документів
CBD3-CLE-UC-03-03	Особливості роботи з digitalSignature
4. Редагування процедури	
CBD3-CLE-UC-04-01	Внесення змін в опубліковану процедуру протягом rectificationPeriod
CBD3-CLE-UC-04-02	Робота з документами в процедурі протягом tenderPeriod
CBD3-CLE-UC-04-03	Деактивація заяви на участь
5. Робота з питаннями/відповідями	
CBD3-CLE-UC-05-01	Подача запитання
CBD3-CLE-UC-05-02	Надання відповіді на задане запитання
6. Пошук аукціону на Майданчику	
CBD3-CLE-UC-06-01	Пошук аукціону
7. Робота з заявою на участь	
CBD3-CLE-UC-07-01	Створення локальної чернетки заяви на участь
CBD3-CLE-UC-07-02	Редагування та видалення локальної чернетки заяви на участь
CBD3-CLE-UC-07-03	Публікація в ЦБД локальної чернетки заяви на участь
8. Робота з bid'ом	
CBD3-CLE-UC-08-01	Створення та активація bid'a
CBD3-CLE-UC-08-02	Редагування bid'a
CBD3-CLE-UC-08-03	Видалення bid'a
CBD3-CLE-UC-08-04	Повторна активація bid'a з після набуття статусу inactive
9. Отримання та перехід по посиланню	
CBD3-CLE-UC-09-01	Публічне посилання
CBD3-CLE-UC-09-02	Приватне посилання
10. Кваліфікація Учасників	
CBD3-CLE-UC-10-01	Умови формування award'ів та їх статусів
CBD3-CLE-UC-10-02	Відображення таблиці кваліфікації на Майданчику
CBD3-CLE-UC-10-03	Завантаження документів Учасником протягом verificationPeriod
CBD3-CLE-UC-10-04	Завантаження та підтвердження auctionProtocol Організатором verificationPeriod
CBD3-CLE-UC-10-05	Завантаження та підтвердження документів договору Організатором протягом active_awarded

11. Дискваліфікація Учасників	
CBD3-CLE-UC-11-01	Дискваліфікація 2-х award'ів
CBD3-CLE-UC-11-02	Дискваліфікація підчас active_qualification
CBD3-CLE-UC-11-03	Дискваліфікація підчас active_awarded
CBD3-CLE-UC-11-04	Зміна статусу Учасника що очікує, після набуття процедурою статусу complete
CBD3-CLE-UC-11-05	Відмова Учасника від участі в кваліфікації
12. Перелік допустимих операцій для award'ів	
CBD3-CLE-UC-12-01	Операції для award'у в статусі pending
CBD3-CLE-UC-12-02	Операції для award'у в статусі active, contract в статусі pending
CBD3-CLE-UC-12-03	Операції для award'у в статусі active, contract в статусі active
CBD3-CLE-UC-12-04	Операції для award'у в статусі pending_waiting
CBD3-CLE-UC-12-05	Операції для award'ів в статусі unsuccessful та cancelled
13. Скасування процедури	
CBD3-CLE-UC-13-01	Скасування процедури в статусі active_tendering
CBD3-CLE-UC-13-02	Скасування процедури в статусі active_auction
CBD3-CLE-UC-13-03	Скасування процедури в статусі qualificationPeriod
14. Завершення процедури	
CBD3-CLE-UC-14-01	Завершення процедури
15. Періоди, статуси, документи	
CBD3-CLE-UC-15-01	Документи procedure
CBD3-CLE-UC-15-02	Документи bid'a
CBD3-CLE-UC-15-03	Документи award'у
CBD3-CLE-UC-15-04	Документи contract'у
CBD3-CLE-UC-15-05	Статуси procedure
CBD3-CLE-UC-15-06	Статуси bid'a
CBD3-CLE-UC-15-07	Статуси award'у
CBD3-CLE-UC-15-08	Статуси contract'у
CBD3-CLE-UC-15-09	Періоди procedure

1. Реєстрація та внесення змін в акаунт	
CBD3-CLE-UC-01-01	Реєстрація Організатора
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор
<u>Preconditions</u>	Перейти на Майданчик у форму реєстрації нового Користувача.

<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заповнити усі обов'язкові поля згідно <a href="#">swagger</a>.</li> <li>2. Завантажити документи, що підтверджують особу та повноваження Організатора аукціону.</li> <li>3. Погодитись з офертою про персональні дані, підтвердити ознайомлення з Регламентом ЕТС.</li> <li>4. Відправити інформацію на модерацію адміністратора Майданчика. Перевірити надходження сповіщення/лист про виконані дії.</li> <li>5. Перевірити активацію аккаунту Організатора.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Виконуються автоматичні перевірки на обов'язкові поля, та їх валідність.</li> <li>2. Завантажені документи відображаються в особистому кабінеті.</li> <li>3. Обрані всі відповідні чек-бокси.</li> <li>4. Надходять сповіщення/лист про виконані дії.</li> <li>5. Користувач отримує сповіщення/лист про те, що його аккаунт активований, або докладний перелік помилок, які потрібно виправити.</li> </ol> <p>У випадку реалізації Майданчиком заведення аккаунту без обрання ролі - адміністратор вручну обирає необхідні параметри для ролі в процесі модерації облікового запису.</p> <p><a href="#">Зміст</a></p> <p><b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b></p> <p><b>Results:</b></p>
<b>CBD3-CLE-UC-01-02</b>	<b>Реєстрація Учасника</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник
<u>Preconditions</u>	Перейти на Майданчик у форму реєстрації нового Користувача.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заповнити усі обов'язкові поля згідно <a href="#">swagger</a>.</li> <li>2. Завантажити документи, що підтверджують особу та повноваження Учасника.</li> <li>3. Погодитись з офертою про персональні дані, підтвердити ознайомлення з Регламентом ЕТС.</li> <li>4. Зберегти та відправити інформацію на модерацію адміністратора Майданчика.</li> <li>5. Перевірити активацію акаунту Учасника.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Виконуються автоматичні перевірки на обов'язкові поля, та їх валідність.</li> <li>2. Завантажені документи відображаються в особистому кабінеті.</li> <li>3. Обрані всі відповідні чек-бокси.</li> <li>4. Надходить сповіщення/лист про, що акаунт створений та знаходиться в стані валідації з боку Майданчика.</li> <li>5. Користувач отримує сповіщення/лист про те, що його аккаунт активований, або докладний перелік помилок, які потрібно виправити.</li> </ol> <p>У випадку реалізації Майданчиком заведення акаунту без обрання ролі - адміністратор вручну обирає необхідні параметри для ролі в процесі модерації облікового запису.</p> <p><a href="#">Зміст</a></p> <p><b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b></p> <p><b>Results:</b></p>
<b>CBD3-CLE-UC-01-03</b>	<b>Внесення змін в акаунт</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/Організатор
<u>Preconditions</u>	Перейти на Майданчик в особистий кабінет Учасника/Організатора.

<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внести зміни в акаунт, завантажити документи.</li> <li>2. Погодитись з офертою про персональні дані, та Регламентом роботи ЕТС.</li> <li>3. Зберегти та відправити інформацію на модерацію адміністратора Майданчика.</li> <li>4. Перевірити надходження сповіщення/лист Учаснику/Організатору про виконані дії.</li> <li>5. Перевірити відображення інформації після повторної активації акаунту.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Виконуються автоматичні перевірки на обов'язкові поля, та їх валідність, завантажені документи відображаються в особистому кабінеті.</li> <li>2. Обрані всі відповідні чек-бокси.</li> <li>3. Надходить повідомлення про те, що акаунт знаходиться в стані валідації з боку Майданчика.</li> <li>4. Учасника/Організатора надходять сповіщення/лист, що зміни успішно збережені, або докладний перелік помилок, що треба виправити.</li> <li>5. Змінена інформація коректно відображається в особистому кабінеті.</li> </ol>
	<u><a href="#">Зміст</a></u>
	<b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b>
	<b>Results:</b>

2. Робота з чернеткою. Публікація процедури	
<b>CBD3-CLE-UC-02-01</b>	<b>Створення та редагування чернетки</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор
<u>Preconditions</u>	Створення чернетки доступно тільки для ролі <i>Організатор</i> .
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрати Тип аукціону - "Комерційна оренда (англійський аукціон) - <b>commercialPropertyLease-english</b>" та заповнити всі обов'язкові поля згідно <b>swagger</b>.</li> <li>2. Перевірити "Картографічний сервіс" обов'язкова реалізація на майданчику, та перевірити автоматичне заповнення полів. В Організатора має бути можливість переключитись на ручне введення адреси на випадок, якщо у нього не працює функціонал роботи з картою.</li> <li>3. Перевірити можливість заповнення специфічних полів для типу об'єкта: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нерухоме майно - <b>base.RealEstateProps</b></li> <li>• ЄМК - <b>base.JointPropertyComplexProps</b></li> <li>• Транспортний засіб - <b>base.VehicleProps</b></li> </ul> </li> <li>4. Завантажити усі доступні типи документів <b>CBD3-CLE-UC-15-01</b>.</li> <li>5. Зберегти інформацію як локальну чернетку на Майданчику.</li> <li>6. Перевірити можливість перегляду та редагування чернетки.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Виконуються автоматичні перевірки на обов'язкові поля, та їх валідність.</li> <li>2. Організатор має можливість працювати з "Картографічний сервіс".</li> <li>3. Організатору доступні для заповнення всі специфічні поля.</li> <li>4. Документи відображаються, доступні для перегляду. <b>Завантаження документу без вказаного типу не допускається!</b></li> <li>5. Запис зберігається як чернетка на Майданчику без публікації в ЦБД.</li> <li>6. Чернетка доступна для перегляду тільки автору, редагування без обмежень.</li> </ol> <p>Список обов'язкових полів та документів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/doc">https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/doc</a></li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Адреса розташування - <b>обов'язкове, обирається зі словника koatuu.</b></li> <li>• Дозволяється внесення декілька <b>items</b> для продажу в одну процедуру.</li> </ul>

	<a href="#"><u>Зміст</u></a>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	Results:
<b>CBD3-CLE-UC-02-02</b>	<b>Видалення чернетки</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор
<u>Preconditions</u>	Створена локальна чернетка Організатором на Майданчику.
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перейти Організатором до створеної чернетки, та видалити її.
<u>Expected results</u>	1. Чернетка видалена на Майданчику.
	<a href="#"><u>Зміст</u></a>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	Results:
<b>CBD3-CLE-UC-02-03</b>	<b>Публікація процедури</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	Створена локальна чернетка Організатором на Майданчику.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Організатором в створену чернетку та натиснути кнопку "Опублікувати".</li> <li>2. Перевірити відображення опублікованої процедури на Майданчику та Порталі.</li> <li>3. Перевірити статус <b>procedure</b>.</li> <li>4. Перевірити надходження сповіщення/лист про виконані дії.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Після перевірки валідності всіх даних відбувається публікація процедури в ЦБД з присвоєнням процедурі ID.</li> <li>2. Процедура стає доступною для публічного перегляду на Майданчиках та Порталі, уся інформація коректно відображається.</li> <li>3. Статус <b>procedure - active_tendering</b>.</li> <li>4. Організатору надходить сповіщення/лист - підтвердження успішної публікації процедури в ЦБД.</li> </ol> <p>Можливість публікації процедури існує при виконанні усіх наступних умов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• усі обов'язкові поля заповненні валідними даними</li> <li>• усі обов'язкові документи завантажено <a href="#">CBD3-CLE-UC-15-01</a>.</li> </ul> <p>В разі невиконання зазначених умов, при спробі публікації, Організатору виводиться сповіщення про необхідність внесення змін. Процедура не публікується в ЦБД.</p>
	<a href="#"><u>Зміст</u></a>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	Results:
<b>CBD3-CLE-UC-02-04</b>	<b>Створення копії процедури</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор

<u>Preconditions</u>	Існуюча процедура в будь-якому статусі.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Організатором в створену процедуру, натиснути кнопку "Створити копію".</li> <li>2. Заповнити/зміни поля та завантажити документи.</li> <li>3. Натиснути кнопку "Зберегти". Перевірити збереження локальної копії чернетки.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Копіюється уся інформація з вибраної процедури.</li> <li>2. Усі поля та завантаження документів доступні для редагування без обмежень, виконуються автоматичні перевірки на обов'язкові поля та документи, та їх валідність.</li> <li>3. Створюється нова локальна чернетка, яку в подальшому можна опублікувати в ЦБД.</li> </ol>
	<a href="#"><u>Зміст</u></a>
	<b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-CLE-UC-02-05</b>	<b>Створення та публікація копії процедури на основі існуючої</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор
<u>Preconditions</u>	Наявна процедура в будь-якому статусі.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Створити копію процедури, перевірити, що усі поля коректно експортувалися.</li> <li>2. Перевірити можливість введення <b>tenderAttempts</b> 1 - N. Якщо <b>tenderAttempts</b> &gt; 1 <b>previousAuctionId</b> заповнюється вручну, має відповідати <b>CLE000-UA-YYYYMMDD-00000</b> або <b>UA-PS000-UA-YYYYMMDD-00000</b>.</li> <li>3. Перевірити можливість заповнення блоку <b>discount</b> якщо <b>tenderAttempts</b> &gt; 1.</li> <li>4. Зберегти інформацію як локальну чернетку на Майданчику, перевірити можливість перегляду та редагування чернетки.</li> <li>5. Опублікувати процедуру в ЦБД, та перевірити її відображення згідно статусу батьківської процедури.</li> <li>6. Перевірити надходження сповіщення/лист про виконані дії.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Організатору відображається форма створення процедури, усі імпортовані поля з процедури коректно відображаються.</li> <li>2. Організатор має можливість ввести <b>tenderAttempts</b> 1 - N. При <b>tenderAttempts</b> &gt; 1 Організатор <b>previousAuctionId</b> заповнює вручну або майданчик заповнює автоматично.</li> <li>3. Організатору доступна можливість заповнити блок <b>discount</b> якщо <b>tenderAttempts</b> &gt; 1.</li> <li>4. Запис зберігається як чернетка на Майданчику без публікації в ЦБД. Доступні для редагування усі поля. Виконуються автоматичні перевірки на обов'язкові поля, та їх валідність.</li> <li>5. Процедура стає доступною для публічного перегляду на Майданчиках та Порталі, уся інформація коректно відображається.</li> <li>6. Надходять сповіщення/лист про виконані дії.</li> </ol>
	<a href="#"><u>Зміст</u></a>
	<b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-CLE-UC-02-06</b>	<b>Блок банківські реквізити</b>
<u>Role</u>	Організатор/Майданчик/ЦБД
<u>Preconditions</u>	Створена чернетка Організатором.

<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірити можливість додавання в процедуру банківських рахунків згідно <a href="#">swagger</a>.</li> <li>2. Перевірити можливість вибору валют (<b>UAH</b> - обов'язково, <b>EUR, USD</b> - опціонально) для кожного з рахунків.</li> <li>3. Перевірити - що відсутня можливість публікації процедури <b>ЛИШЕ</b> з рахунками валют <b>EUR, USD</b>.</li> <li>4. Перевірити відображення банківських реквізитів в опублікованій процедурі для Організатора та Учасників.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Доступна можливість додавання в процедуру банківських рахунків згідно <a href="#">swagger</a>.</li> <li>2. Для кожного з рахунків доступний вибір однієї з 3 валют (<b>UAH, EUR, USD</b>).</li> <li>3. За умови відсутності в створеному рахунку валюти <b>UAH</b> - публікація не відбувається.</li> <li>4. Банківські рахунки відображаються постійно, для всіх інших ролей.</li> </ol> <hr/> <p>Посилання на словник <b>BankAccounts</b> <a href="https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/dictionaries/accountType">https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/dictionaries/accountType</a></p> <p><a href="#">Зміст</a></p> <p><b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b></p> <p><b>Results:</b></p>
<b>CBD3-CLE-UC-02-07</b>	<b>Перенесення дати початку періоду аукціону</b>
<u>Role</u>	Організатор/Майданчик/ЦБД
<u>Preconditions</u>	Створена чернетка Організатором. <b>Створення процедури без прискорення.</b>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Організатором опублікувати процедуру на найближчу дату згідно <a href="#">Timeline процедури</a>.</li> <li>2. Перевірити дати формування в процедурі періодів згідно <b>Timelin</b>'у процедури які призначила ЦБД відповідно словника вихідні дні та святковий день.</li> <li>3. Перевірити формування усіх періодів після МА.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Процедури успішно опубліковано.</li> <li>2. Дати періодів в процедурі відповідають <b>Timelin</b>'у процедури враховуючи данні словника вихідні дні та святковий день.</li> <li>3. Періоди відповідають <b>Timeline</b> процедури.</li> </ol> <hr/> <p><a href="#">Зміст</a></p> <p><b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b></p> <p><b>Results:</b></p>

3. Робота з Document Service	
<b>CBD3-CLE-UC-03-01</b>	<b>Завантаження документів</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<p>Для Учасника та Організатора доступна функція <i>завантаження</i> документів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Учасник - протягом <b>tenderPeriod</b> та <b>verificationPeriod</b>.</li> <li>• Організатор - протягом усіх періодів окрім термінальних.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти в створену процедуру, та завантажити доступні документи для даного етапу.</li> <li>2. Перевірити наявність завантажених документів в DS та коректність їх відображення на Майданчику.</li> <li>3. Заповнити в документі <b>index</b> - Параметр сортування ілюстрацій.</li> </ol>



<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Усі типи документів, що доступні для даного етапу коректно завантажуються в DS.</li> <li>Завантажені документи коректно відображається на Майданчику.</li> <li>Основним документом вважається документ з мінімальним значенням індексу.</li> </ol> <hr/> <p><b>Завантаження без вказаного типу та заміна типу документу не допускається.</b></p> <p><b>index</b> - Параметр сортування ілюстрацій:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Чим менше значення поля, тим вище документ буде при відображенні на майданчиках.</li> <li>Якщо параметр не зазначений, документи будуть виводитись останніми у переліку.</li> <li>Якщо кілька документів мають однакове значення параметру, порядок сортування буде залежати від <b>dateModified</b>.</li> </ul> <hr/> <p><u><a href="#">Зміст</a></u></p> <hr/> <p><b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b></p> <hr/> <p><b>Results:</b></p>
-------------------------	--

<b>CBD3-CLE-UC-03-02</b>	<b>Оновлення документів</b>
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД</i>
<u>Preconditions</u>	<p>Для Учасника та Організатора доступна функція <i>оновлення</i> документів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Учасник - протягом <b>tenderPeriod</b> та <b>verificationPeriod</b>.</li> <li>Організатор - протягом усіх періодів окрім термінальних.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти в створену процедуру, оновити доступні документи для даного етапу.</li> <li>Перевірити можливість зміни типу завантаженого раніше документу на інший.</li> <li>Перевірити наявність оновлених документів в <b>DS</b> та коректність їх відображення на Майданчику.</li> <li>Перевірити можливість внесення змін в <b>index</b> - Параметр сортування ілюстрацій.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Усі типи документів, що доступні для даного етапу коректно оновлюються в <b>DS</b>.</li> <li>Можливість зміни типу завантаженого раніше документу на інший <b>заблокована</b>.</li> <li>Документи коректно відображається на Майданчику, попередні версії відображаються перекресленими або їх перегляд доступний через кнопку "Історія змін".</li> <li>Основним документом вважається документ з мінімальним значенням індексу.</li> </ol> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Інформація про попередні версії документів доступна по окремому ендпойнту.</li> <li>Можливість оновлення власних документів доступна <b>лише</b> в межах одного статусу процедури.</li> </ul> <hr/> <p><u><a href="#">Зміст</a></u></p> <hr/> <p><b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b></p> <hr/> <p><b>Results:</b></p>

<b>CBD3-CLE-UC-03-03</b>	<b>Особливості роботи з digitalSignature</b>
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД</i>
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Учасник - протягом <b>tenderPeriod</b> та <b>verificationPeriod</b>.</li> <li>Організатор - протягом усіх періодів окрім термінальних.</li> </ul>

<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти в створену процедуру, та завантажити доступні документи для даного етапу.</li> <li>2. Завантажити до кожного документу <b>digitalSignature</b>.</li> <li>3. Перевірити наявність завантажених документів в <b>DS</b>. Перевірити, що Майданчик коректно відображає до якого саме документу завантажено <b>digitalSignature</b>.</li> <li>4. Замінити документ до якого було завантажено <b>digitalSignature</b>.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Усі типи документів, що доступні для даного етапу є можливість завантажити.</li> <li>2. Присутня можливість завантаження до кожного документу <b>digitalSignature</b>.</li> <li>3. Документи коректно відображаються на Майданчику. Документ <b>digitalSignature</b> відображено поряд з оригінальним документом.</li> <li>4. Попередні версії відображаються перекресленими або їх перегляд доступний через кнопку "Історія змін". Документ <b>digitalSignature</b> також відображено перекресленим відповідно до статусу з яким документом він пов'язан.</li> </ol> <p>Цифровий підпис (ЕЦП/КЕП) накладається поза ЦБД. Завантажується в ЦБД окремим файлом (тільки підпис або підписаний файл) <b>digitalSignature</b>, в якому присутнє поле <b>relatedDocument</b>, де додається посилання на оригінальний документ (id документу), вже завантажений до <b>DocumentService</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Якщо док має "_ds_scope": "public" то <b>digitalSignature</b> також має "_ds_scope": "public"</li> <li>• Якщо док має "_ds_scope": "private" то <b>digitalSignature</b> також має "_ds_scope": "private"</li> </ul> <p><u><a href="#">Зміст</a></u></p> <p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p> <p><b>Results:</b></p>

4. Редагування процедури	
<b>CBD3-CLE-UC-04-01</b>	<b>Внесення змін в опубліковану процедуру протягом <b>rectificationPeriod</b></b>
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Статус <b>procedure - active_tendering</b>.</li> <li>• Триває <b>rectificationPeriod</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірити можливість вносити зміни в опубліковану процедуру до завершення <b>rectificationPeriod</b>.</li> <li>2. Завантажити документ <b>clarifications - дія обов'язкова</b>.</li> <li>3. Зберегти зміни в процедурі, опублікувати її в ЦБД та перевірити коректність відображення.</li> <li>4. Перевірити надходження сповіщення/лист про виконані дії.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Організатор має можливість внести зміни в ті поля які він заповнював самостійно під час публікації аукціону, окрім <b>дата/часу початку аукціону, та типу процедури</b>.</li> <li>2. В разі завантаження файлу типу - <b>clarifications</b> він відображається на Майданчику.</li> <li>3. Усі зміни передаються в ЦБД та коректно відображаються на Майданчику.</li> <li>4. Організатору надходять сповіщення/лист про виконані дії.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• У разі редагування оголошення Організатором ставки учасників переходять у статус <b>inactive</b>. Таку ставку можна повторно перевести у статус <b>active</b>.</li> <li>• Поля, в які можна вносити зміни в період редагування (<b>rectificationPeriod</b>) і після зміни яких деактивуються заяви на участь.</li> </ul> <p><u><a href="#">Зміст</a></u></p> <p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p> <p><b>Results:</b></p>

CBD3-CLE-UC-04-02	Робота з документами в процедурі протягом tenderPeriod
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure - active_tendering</b>.</li> <li>Триває <b>tenderPeriod</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти Організатором в опубліковану процедуру до завершення <b>tenderPeriod</b>.</li> <li>Завантажити документу <b>clarifications</b> - <b>дія НЕ обов'язкова</b>.</li> <li>Перевірити, що завантаження/оновлення документів відбувається без обмежень.</li> <li>Перевірити коректність відображення завантажених/оновлених документів.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Доступна можливість завантаження/оновлення документів.</li> <li>В разі завантаження файлу типу - <b>clarifications</b> він відображається на Майданчику.</li> <li>Можливо додати новий, оновити існуючий документ.</li> <li>Усі завантажені/оновлені документи коректно відображаються на Майданчику.</li> </ol> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Протягом <b>tenderPeriod</b> Організатору доступна лише робота з документами.</li> <li>Доступне завантаження/оновлення документів (<b>Робота з Document Service</b>). При оновленні документів попередні версії відображаються перекресленими або їх перегляд доступний через кнопку "Історія змін".</li> </ul> <hr/> <p><u><a href="#">Зміст</a></u></p> <hr/> <p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p> <hr/> <p><b>Results:</b></p>
CBD3-CLE-UC-04-03	Деактивація заяви на участь
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure - active_tendering</b>.</li> <li>Триває <b>tenderPeriod</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Подати Учасником заявку на участь.</li> <li>Перейти Організатором в опубліковану процедуру до завершення <b>tenderPeriod</b> та завантажити документу <b>clarifications</b> - <b>дія обов'язкова</b>.</li> <li>Перевірити можливість внесення змін в процедуру в поля після яких <b>деактивуються заяви на участь</b>.</li> <li>Перевірити, що завантаження/оновлення документів відбувається без обмежень та їх коректність відображення після змін.</li> <li>Перевірити надходження сповіщення/лист про те, що його ставка деактивується.</li> </ol>

<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірити отримання сповіщення/листа про виконану дію.</li> <li>2. Доступний функціонал "Редагування" та можливість завантажити <b>clarifications</b>.</li> <li>3. Поля доступні для редагування на Майданчику.</li> <li>4. Можливо завантажити/оновити існуючий документ. Усі завантажені/оновлені документи коректно відображаються на Майданчику.</li> <li>5. Надходять сповіщення/лист про те, що його ставка набула статус <b>inactive</b>.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Доступне завантаження/оновлення документів (<b>Робота з Document Service</b>). При оновленні документів попередні версії відображаються перекресленими або їх перегляд доступний через кнопку "Історія змін".</li> <li>• У випадку редагування, Майданчик інформує про факт редагування користувачів, які вже зробили ставки або задавали питання до аукціону, на e-mail та в особистому кабінеті Сповіщення має містити такий текст: <b>Організатор торгів змінив умови проведення аукціону, всі закриті цінові пропозиції деактивовані. Вам необхідно підтвердити або змінити свою закриту цінову пропозицію для участі в аукціоні.</b></li> </ul>
	<a href="#"><u>Зміст</u></a>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	Results:

5. Робота з питаннями/відповідями	
<b>CBD3-CLE-UC-05-01</b>	<b>Подача запитання</b>
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД</i>
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Статус <b>procedure - active_tendering</b>.</li> <li>• Триває <b>question.period</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірити Учасником можливість подати &gt; 1 запитання, заповнити поля - заголовок, тіло запитання, та опублікувати в ЦБД.</li> <li>2. Перевірити надходження Учаснику сповіщення/лист про успішну подачу запитання.</li> <li>3. Перевірити надходження Організатору сповіщення/лист про отримання нового запитання.</li> <li>4. Перевірити відображення опублікованого запитання на сторінці Майданчика.</li> <li>5. Перевірити, що Учаснику доступна можливість редагування кожного запитання за умов: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не завершився <b>questionPeriod</b></li> <li>• Не пройшло 2 години з моменту подачі запитання</li> <li>• Організатор не надав відповідь на запитання</li> </ul> </li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Доступна функція подачі &gt; 1 запитання. Запитання має бути сформульоване виключно в текстовому вигляді, без можливості додавання файлів.</li> <li>2. Учаснику надходять сповіщення/лист на пошту про успішну подачу запитання.</li> <li>3. Організатору надходять сповіщення/лист про отримання нового запитання.</li> <li>4. Запитання відображається на Майданчику та доступне для публічного перегляду. Інформація про Учасника, що задав запитання не розкривається.</li> <li>5. Існує можливість редагування.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Інформація про Учасника, що задав запитання розкривається ТІЛЬКИ після настання <b>qualificationPeriod</b>.</li> <li>• Майданчик зобов'язаний сповіщати Організатора аукціону кожні 24 години про наявність запитань без відповідей.</li> <li>• Після завершення <b>enquiryPeriod</b> Майданчик припиняє надсилання Організатору аукціону оповіщень/листів на пошту про запитання без відповідей.</li> </ul>
	<a href="#"><u>Зміст</u></a>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	Results:

<b>CBD3-CLE-UC-05-02</b>	<b>Надання відповіді на задане запитання</b>
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД</i>
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure</b> - <b>active_tendering</b>.</li> <li>Триває <b>enquiryPeriod</b>.</li> <li>Отримано запитання від учасника.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти Організатором в опубліковану процедуру, надати відповідь та опублікувати в ЦБД.</li> <li>Перевірити надходження Учаснику сповіщення/лист про отримання відповіді на запитання.</li> <li>Перевірити відображення опублікованої відповіді на сторінці Майданчика.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Відповідь на запитання успішно публікується в ЦБД, відображається на сторінці Майданчика та доступна для публічного перегляду.</li> <li>Учаснику надходять сповіщення/лист про отримання відповіді на запитання.</li> <li>Відповіді відображається на Майданчику та доступні для публічного перегляду. Інформація про Учасника, що задав запитання не розкривається.</li> </ol> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>В період відмінний від <b>enquiryPeriod</b> в Організатора відсутня можливість надати відповідь на запитання.</li> <li>Після завершення <b>enquiryPeriod</b> Майданчик припиняє надсилання Організатору аукціону оповіщень/листів на пошту про запитання без відповідей.</li> </ul> <hr/> <p><b>Зміст</b></p> <p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p> <p><b>Results:</b></p>

<b>6. Пошук аукціону на Майданчику</b>	
<b>CBD3-CLE-UC-06-01</b>	<b>Пошук аукціону</b>
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД</i>
<u>Preconditions</u>	Перейти в загальну форму пошуку аукціонів.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Виконати пошук аукціону згідно заданих параметрів або критеріїв пошуку: <ol style="list-style-type: none"> <li>Ідентифікатор аукціону - <b>CLE000-UA-YYYYMMDD-00000</b></li> <li>Тип аукціону</li> <li>Статус аукціону (за замовчування у статусі "Прийом пропозицій")</li> <li>Ключове слово: <ol style="list-style-type: none"> <li>Назва аукціону</li> <li>Опис аукціону</li> <li>Опис об'єкта (items)</li> </ol> </li> <li>Організатор (ЄДРПОУ, назва)</li> <li>Тип об'єкта (майна) <ol style="list-style-type: none"> <li>Класифікатори</li> </ol> </li> <li>Місцезнаходження об'єкта (область, місто)</li> <li>Дата початку аукціону від _____ до _____</li> <li>Стартова ціна лота від _____ до _____</li> <li>Розширений пошук</li> </ol> </li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Відображені аукціони відповідають заданим параметрам або критеріям пошуку.</li> </ol> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Відсутні результати, які не відповідають заданим критеріям.</li> <li>В разі пошуку аукціону згідно параметрів, які не містяться в БД, або некоректних критеріїв - відсутні результати.</li> <li><b>На Майданчику аукціони типу " Комерційна оренда (англійський аукціон)" відображаються в окремому підрозділі.</b></li> </ul>

[Зміст](#)

*Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):*

**Results:**

## 7. Робота з заявою на участь

**CBD3-CLE-UC-07-01**

**Створення локальної чернетки заяви на участь**

Role

Майданчик/Учасник/ЦБД

Preconditions

- Статус **procedure - active\_tendering**.

Steps To Reproduce

- Перейти Учасником в опубліковану процедуру, обрати функцію "Подати заяву на участь".
- Ввести цінову пропозицію.
- Завантажити доступні документи [CBD3-CLE-UC-15-02](#).
- Погодитись з умовами регламенту ETC і відповідальністю учасника та зберегти заяву.

Expected results

- Відбувається перехід на сторінку подачі заяви на участь.
- Відсутня можливість ввести цінову пропозицію меншу ніж стартова вартість лоту (валідація на стороні Майданчика).
- Усі типи документів доступні для завантаження.
- Після збереження, заява зберігається локально на Майданчику як чернетка, без публікації в ЦБД.

**Завантаження документу без вказаного типу не допускається!**

[Зміст](#)

*Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):*

**Results:**

**CBD3-CLE-UC-07-02**

**Редагування та видалення локальної чернетки заяви на участь**

Role

Майданчик/Учасник

Preconditions

- Статус **procedure - active\_tendering**.
- Статус **bid'a - draft**.

Steps To Reproduce

- Перейти Учасником в створену чернетку заяви на участь, внести зміни (змінити цінову пропозицію, завантажити документи) та зберегти заяву на участь. Перевірити відображення внесених змін.
- Перейти Учасником в створену чернетку заяви на участь та видалити чернетку заяви на участь.
- Перевірити надходження Учаснику сповіщення/лист про виконані дії.

Expected results

- Доступно редагування цінової пропозиції та завантаження документів. Після збереження заяви усі зміни коректно відображаються.
- Чернетка заяви на участь успішно видалена.
- Учаснику надходять сповіщення/лист про виконані дії

[Зміст](#)

*Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):*

**Results:**

**CBD3-CLE-UC-07-03**

**Публікація в ЦБД локальної чернетки заяви на участь**

<u>Role</u>	Майданчик/Учасник
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure - active_tendering</b>.</li> <li>Статус <b>bid'a №1 - draft</b>.</li> <li>Статус <b>bid'a №2 - draft</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти Учасником №1 в створену чернетку заяви на участь та опублікувати її в ЦБД.</li> <li>Дочекатись Учасником №1 завершення <b>tenderPeriod</b> та перевірити відображення поданих bid'ів.</li> <li>Учасником №2 видалити заявку на участь.</li> <li>Після завершення <b>tenderPeriod</b> перевірити, що <b>bid'и</b> зі статусом <b>draft</b> та <b>deleted</b> відсутні у публічному API.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Заява опубліковані в ЦБД в статусі <b>draft</b>.</li> <li>Доступно редагування цінової пропозиції та завантаження документів для Учасника №1, після збереження усі внесені ним зміни коректно відображаються на Майданчику.</li> <li>Заява на участь Учасника №2 успішно видалена, <b>bid</b> в статусі <b>deleted</b>.</li> <li><b>Bid'и</b> зі статусом <b>draft</b> та <b>deleted</b> відсутні у публічному API після завершення <b>tenderPeriod</b>.</li> </ol>
	<a href="#">Зміст</a>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	Results:
8. Робота з bid'ом	
CBD3-CLE-UC-08-01	Створення та активація bid'a
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/ЦБД/Адміністратор Майданчика
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure - active_tendering</b>.</li> <li>Статус <b>bid'a - draft</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти Учасником в створену чернетку заяви на участь та опублікувати її в ЦБД.</li> <li>Перевірити надходження сповіщення/лист про публікацію заяви.</li> <li>Дочекатись активації заяви на участь від Адміністратора Майданчика та перевірити відображення статусу активованої заяви на сторінці Майданчика.</li> <li>Перевірити надходження сповіщення/лист про активацію заяви.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Заява публікується в ЦБД зі статусом <b>draft</b>. Адміністратор Майданчика отримує сповіщення про необхідність модерації поданої заяви на участь.</li> <li>Учаснику надходять сповіщення/лист про успішну публікацію заяви на участь.</li> <li>Після активації Адміністратором Майданчика заява набуває статусу <b>active</b>, та допущена до участі в аукціоні. Змінений статус доступний для перегляду Учасником.</li> <li>Учаснику надходять сповіщення/лист про успішну активацію заяви на участь.</li> </ol>
	Учасник має можливість подавати заяву на участь лише протягом <b>tenderPeriod</b> .
	<a href="#">Зміст</a>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	Results:
CBD3-CLE-UC-08-02	Редагування bid'a
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/ЦБД

<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure - active_tendering</b>.</li> <li>Статус <b>bid'a - active</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Внести зміни в <b>bid</b> (змінити цінову пропозицію, завантажити/оновити документи) та опублікувати в ЦБД.</li> <li>Перевірити надходження сповіщення/лист про внесення змін в <b>bid</b>.</li> <li>Перевірити відображення зміненої інформації на Майданчику після завершення <b>auctionPeriod</b>.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Відсутні обмеження на внесення змін. Усі зміни передаються в ЦБД.</li> <li>Учаснику надходять сповіщення/лист про внесення змін в <b>bid</b>.</li> <li>Уся змінена інформація коректно відображається у публічному API та на Майданчику.</li> </ol> <hr/> <p>Доступне завантаження/оновлення документів (<a href="#">Робота з Document Service</a>), попередні версії документів відображаються перекресленими або їх перегляд доступний через кнопку "Історія змін".</p> <hr/> <p><a href="#">Зміст</a></p> <hr/> <p><b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b></p> <hr/> <p><b>Results:</b></p>
<b>CBD3-CLE-UC-08-03</b>	<b>Видалення bid'a</b>
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Учасник/ЦБД</i>
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure - active_tendering</b>.</li> <li>Статус <b>bid'a - active</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти Учасником в <b>bid</b>, видалити його.</li> <li>Перевірити надходження Учаснику сповіщення/лист про видалення <b>bid'a</b> та повернення гарантійного внеску.</li> <li>Перевірити відсутність відображення <b>bid'a</b> на Майданчику по завершенню <b>auctionPeriod</b>.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Майданчик змінює статус <b>bid'a</b> на <b>delete</b>.</li> <li>Учаснику надходять сповіщення/лист про успішне видалення його <b>bid'a</b>, та повернення гарантійного внеску.</li> <li><b>Bid</b> зі статусом <b>deleted</b> <b>не відображається</b> у публічному <b>API</b> та на Майданчику незалежно від статусу процедури.</li> </ol> <hr/> <p><a href="#">Зміст</a></p> <hr/> <p><b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b></p> <hr/> <p><b>Results:</b></p>
<b>CBD3-CLE-UC-08-04</b>	<b>Повторна активація bid'a з після набуття статусу inactive</b>
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Учасник/ЦБД</i>
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure - active_tendering</b>.</li> <li>Статус <b>bid'a - inactive</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти Учасником в <b>bid</b> подати на повторну активацію цього ж Майданчиком.</li> <li>Перевірити надходження Учаснику сповіщення/лист про повторну активацію Майданчиком.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Учаснику доступний функціонал повторної подачі на активацію <b>bid'a</b>.</li> <li>Учаснику надходять сповіщення/лист про повторну активацію Майданчиком.</li> </ol>



<a href="#">Зміст</a>
<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
<b>Results:</b>

## 9. Отримання та перехід по посиланню

<b>CBD3-CLE-UC-09-01</b>	<b>Публічне посилання</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Спостерігач/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure</b> - <b>active_tendering</b> або <b>active_auction</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перевірити відображення Майданчиком публічного посилання для переходу в модуль аукціону протягом 15 хв з моменту зміни статусу процедури на <b>active_auction</b>.</li> <li>Перейти в модуль аукціону по публічному посиланню.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Публічне посилання має наступний вигляд <a href="https://auction.prozorro.sale/{id аукціону}">https://auction.prozorro.sale/{id аукціону}</a>.</li> <li>Після переходу відображається модуль аукціону.</li> </ol>
	<a href="#">Зміст</a>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-CLE-UC-09-02</b>	<b>Приватне посилання</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>bid'a</b> - <b>active</b>.</li> <li>Статус <b>procedure</b> - <b>active_tendering</b> або <b>active_auction</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перевірити надходження сповіщення/лист з приватним посиланням для участі в модулі аукціону.</li> <li>Перевірити відображення Майданчиком приватного посилання для переходу в модуль аукціону протягом 15 хв з моменту зміни статусу аукціону на <b>active_auction</b>.</li> <li>Перейти в аукціон по приватному посиланню.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Учаснику надходять сповіщення/лист з приватним посиланням для участі в модулі аукціону.</li> <li>Майданчик відображає приватне посилання Учаснику.</li> <li>Після переходу відображається модуль аукціону.</li> </ol>
	<a href="#">Зміст</a>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>

## 10. Кваліфікація Учасників

<b>CBD3-CLE-UC-10-01</b>	<b>Умови формування award'ів та їх статусів</b>
<u>Role</u>	ЦБД/Майданчик/Спостерігач/Учасник

Preconditions	<ul style="list-style-type: none"><li>Статус <b>procedure</b> - <b>active_tendering</b>.</li><li><b>procedure</b> == minNumberOfQualifiedBids 1.</li><li><b>procedure</b> == minNumberOfQualifiedBids 2.</li></ul>																																																																																																						
Steps To Reproduce	<p>1. Подати відповідні <b>bid</b>'и, та не змінювати їх протягом модулю аукціону згідно поданих сценаріїв:</p> <table><tr><th>Сценарій</th><th></th><th>Розмір ставки</th><th>Модуль аукціону</th><th>Статус процедури</th><th>Статус аварда</th></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td>Bid 1</td><td>-</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2">unsuccessful</td><td>-</td></tr><tr><td>Bid 2</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td>Bid 1</td><td>&gt;= (стартова ціна лоту)</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2">active_qualification</td><td>-</td></tr><tr><td>Bid 2</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">3</td><td>Bid 1</td><td>&lt; (стартова ціна лоту + крок)</td><td rowspan="2">+</td><td rowspan="2">unsuccessful</td><td>-</td></tr><tr><td>Bid 2</td><td>&lt; (стартова ціна лоту + крок)</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">4</td><td>Bid 1</td><td>&gt;= (стартова ціна лоту + крок)</td><td rowspan="2">+</td><td rowspan="2">active_qualification</td><td>pending</td></tr><tr><td>Bid 2</td><td>&lt; (стартова ціна лоту + крок)</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">5</td><td>Bid 1</td><td>&gt;= (стартова ціна лоту + крок)</td><td rowspan="2">+</td><td rowspan="2">active_qualification</td><td>pending</td></tr><tr><td>Bid 2</td><td>&gt;= (стартова ціна лоту + крок) &amp; &lt;= Bid 1</td><td>pending_waiting</td></tr></table> <table><tr><th>Сценарій</th><th></th><th>Розмір ставки</th><th>Модуль аукціону</th><th>Статус процедури</th><th>Статус аварда</th></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td>Bid 1</td><td>-</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2">unsuccessful</td><td>-</td></tr><tr><td>Bid 2</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td>Bid 1</td><td>&gt;= (стартова ціна лоту)</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2">unsuccessful</td><td>-</td></tr><tr><td>Bid 2</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">3</td><td>Bid 1</td><td>&lt; (стартова ціна лоту + крок)</td><td rowspan="2">+</td><td rowspan="2">unsuccessful</td><td>-</td></tr><tr><td>Bid 2</td><td>&lt; (стартова ціна лоту + крок)</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">4</td><td>Bid 1</td><td>&gt;= (стартова ціна лоту + крок)</td><td rowspan="2">+</td><td rowspan="2">active_qualification</td><td>pending</td></tr><tr><td>Bid 2</td><td>&lt; (стартова ціна лоту + крок)</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">5</td><td>Bid 1</td><td>&gt;= (стартова ціна лоту + крок)</td><td rowspan="2">+</td><td rowspan="2">active_qualification</td><td>pending</td></tr><tr><td>Bid 2</td><td>&gt;= (стартова ціна лоту + крок) &amp; &lt;= Bid 1</td><td>pending_waiting</td></tr></table>	Сценарій		Розмір ставки	Модуль аукціону	Статус процедури	Статус аварда	1	Bid 1	-	-	unsuccessful	-	Bid 2	-	-	2	Bid 1	>= (стартова ціна лоту)	-	active_qualification	-	Bid 2	-	-	3	Bid 1	< (стартова ціна лоту + крок)	+	unsuccessful	-	Bid 2	< (стартова ціна лоту + крок)	-	4	Bid 1	>= (стартова ціна лоту + крок)	+	active_qualification	pending	Bid 2	< (стартова ціна лоту + крок)	-	5	Bid 1	>= (стартова ціна лоту + крок)	+	active_qualification	pending	Bid 2	>= (стартова ціна лоту + крок) & <= Bid 1	pending_waiting	Сценарій		Розмір ставки	Модуль аукціону	Статус процедури	Статус аварда	1	Bid 1	-	-	unsuccessful	-	Bid 2	-	-	2	Bid 1	>= (стартова ціна лоту)	-	unsuccessful	-	Bid 2	-	-	3	Bid 1	< (стартова ціна лоту + крок)	+	unsuccessful	-	Bid 2	< (стартова ціна лоту + крок)	-	4	Bid 1	>= (стартова ціна лоту + крок)	+	active_qualification	pending	Bid 2	< (стартова ціна лоту + крок)	-	5	Bid 1	>= (стартова ціна лоту + крок)	+	active_qualification	pending	Bid 2	>= (стартова ціна лоту + крок) & <= Bid 1	pending_waiting
Сценарій		Розмір ставки	Модуль аукціону	Статус процедури	Статус аварда																																																																																																		
1	Bid 1	-	-	unsuccessful	-																																																																																																		
	Bid 2	-			-																																																																																																		
2	Bid 1	>= (стартова ціна лоту)	-	active_qualification	-																																																																																																		
	Bid 2	-			-																																																																																																		
3	Bid 1	< (стартова ціна лоту + крок)	+	unsuccessful	-																																																																																																		
	Bid 2	< (стартова ціна лоту + крок)			-																																																																																																		
4	Bid 1	>= (стартова ціна лоту + крок)	+	active_qualification	pending																																																																																																		
	Bid 2	< (стартова ціна лоту + крок)			-																																																																																																		
5	Bid 1	>= (стартова ціна лоту + крок)	+	active_qualification	pending																																																																																																		
	Bid 2	>= (стартова ціна лоту + крок) & <= Bid 1			pending_waiting																																																																																																		
Сценарій		Розмір ставки	Модуль аукціону	Статус процедури	Статус аварда																																																																																																		
1	Bid 1	-	-	unsuccessful	-																																																																																																		
	Bid 2	-			-																																																																																																		
2	Bid 1	>= (стартова ціна лоту)	-	unsuccessful	-																																																																																																		
	Bid 2	-			-																																																																																																		
3	Bid 1	< (стартова ціна лоту + крок)	+	unsuccessful	-																																																																																																		
	Bid 2	< (стартова ціна лоту + крок)			-																																																																																																		
4	Bid 1	>= (стартова ціна лоту + крок)	+	active_qualification	pending																																																																																																		
	Bid 2	< (стартова ціна лоту + крок)			-																																																																																																		
5	Bid 1	>= (стартова ціна лоту + крок)	+	active_qualification	pending																																																																																																		
	Bid 2	>= (стартова ціна лоту + крок) & <= Bid 1			pending_waiting																																																																																																		
	<p>2. Перевірити запуск модулю аукціону, статус <b>procedure</b> та <b>award</b>'ів по завершенню <b>auctionPeriod</b>.</p> <p>3. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору та Учаснику по завершенню <b>auctionPeriod</b>.</p>																																																																																																						
Expected results	<p>1. <b>Bid</b>'и в статусі <b>active</b>, до завершення <b>auctionPeriod</b> не змінюються.</p> <p>2. Запуск модулю аукціону, статус <b>procedure</b> та <b>award</b>'ів по завершенню <b>auctionPeriod</b> відповідають таблиці.</p> <p>3. Організатору та Учаснику надходять сповіщення/лист:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Організатор - про початок кваліфікації та необхідність завантаження договорів.</li><li>Учасник в статусі <b>pending</b> - про набуття статусу переможця. Отримує Учасник, цінова пропозиція якого є найвища.</li><li>Учасник в статусі <b>pending_waiting</b> - про набуття статусу очікуючого (в разі наявності). Отримує Учасник, цінова пропозиція якого є д</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>Незалежно від кількості поданих валідних ставок - кваліфікацію проходять лише два Учасники з найвищими ціновими пропозиціям максимум 2 сутності <b>award</b>'ів.</li><li>Після завершення модуля аукціона Майданчик відображає усіх Учасників, що приймали участь.</li><li><b>Bid</b>'и зі статусом <b>draft</b> та <b>deleted</b> відсутні у публічному API після завершення <b>tenderPeriod</b>.</li></ul>																																																																																																						
<a href="#">Зміст</a>																																																																																																							
Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):																																																																																																							
Results:																																																																																																							

CBD3-CLE-UC-10-02	Відображення таблиці кваліфікації на Майданчику
<u>Role</u>	Майданчик/Спостерігач/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure - active_qualification</b>.</li> <li>Статус <b>award'y - pending/active</b>.</li> <li>Статус <b>award'y - pending_waiting</b>.</li> <li>Статус <b>bid'ів - active</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перевірити на Майданчику відображення інформації по усім <b>award</b>'ам, що кваліфікуються.</li> <li>Перевірити на Майданчику відображення інформації по усім <b>bid</b>'ам що брали участь в аукціоні.</li> <li>Перевірити наявність на сторінці аукціону посилань для завантаження та перегляду протоколів про результати аукціону у форматі</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Для <b>award</b>'ів виводиться інформація: <ul style="list-style-type: none"> <li>Повна юридична назва Учасника (<b>bids.tenderers.identifier.legalName</b>)</li> <li>Розмір цінової пропозиції (<b>bids.value.amount, bids.value.currency</b>)</li> <li>Статус <b>award</b></li> <li>Документи Учасника (<b>bids.documents</b>)</li> <li>Терміни на завантаження протоколу/договору (<b>verificationPeriod.startDate - verificationPeriod.endDate</b>)</li> </ul> <p>Біля кожного <b>award</b>'а присутня кнопка "Заява на участь" після натискання якої відображається наступна інформація:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Реквізити учасника:</b> ПІБ\Юридична назва, ЄДРПОУ\ІПН або інший ідентифікатор (у випадку нерезидентів або осіб, що відмови</li> <li><b>Закрита цінова пропозиція:</b> Розмір початкової цінової пропозиції (у випадку англійського аукціону), у випадку голландського а\</li> <li><b>Перелік документів учасника</b></li> </ul> </li> <li>Для <b>bid</b>'ів виводиться інформація: <ul style="list-style-type: none"> <li>Повна юридична назва Учасника та ідентифікатор</li> <li>Розмір цінової пропозиції</li> <li>Документи Учасника</li> </ul> </li> <li>Протоколи аукціону у форматах <b>PDF, HTML, DOCX</b> доступні для завантаження та перегляду.</li> </ol> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Для Учасників які не кваліфікуються відображається аналогічна інформація, окрім статусу та термінів на перевірку документів.</li> <li><b>Award</b>'и та <b>bid</b>'и сортуються від більшої ціни до меншої. У випадку співпадіння вище розташована пропозиція Учасника, що подане</li> <li><b>Майданчик не виводить інформацію щодо bid'ів у статусі draft та deleted.</b></li> </ul> <hr/> <p><u><a href="#">Зміст</a></u></p> <hr/> <p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p> <hr/> <p><b>Results:</b></p>
CBD3-CLE-UC-10-03	Завантаження документів Учасником протягом verificationPeriod
<u>Role</u>	ЦБД/Майданчик/Учасник
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure - active_qualification</b>.</li> <li>Статус <b>award - pending</b>.</li> <li>Триває <b>award.verificationPeriod</b>.</li> </ul>

<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Учасником на сторінку кваліфікації. Завантажити документ - <b>auctionProtocol</b> та <b>digitalSignature</b> до нього - <b>дія не обов'язков</b></li> <li>2. Перевірити відображення завантаженого документу на Майданчику.</li> <li>3. Перевірити можливість оновлення документів.</li> <li>4. Перевірити статуси <b>award</b>'у та <b>procedure</b>.</li> <li>5. Перевірити надходження Учаснику сповіщення/лист про виконані дії.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Доступна можливість завантаження документу - <b>auctionProtocol</b> та <b>digitalSignature</b> до нього.</li> <li>2. Завантажений документ передається в ЦБД в <b>bid</b> Учасника та коректно відображається на Майданчику.</li> <li>3. Доступне оновлення документів (<b>Робота з Document Service</b>), попередні версії документів відображаються перекресленими або їх через кнопку "Історія змін".</li> <li>4. Статус <b>award</b>'у та <b>procedure</b> не змінилися.</li> <li>5. Учаснику надходять сповіщення/лист про виконані дії.</li> </ol>
	<a href="#"><u>Зміст</u></a>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-CLE-UC-10-04</b>	<b>Завантаження та підтвердження auctionProtocol Організатором протягом verificationPeriod</b>
<u>Role</u>	ЦБД/Майданчик/Організатор
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Статус <b>procedure</b> - <b>active_qualification</b>.</li> <li>• Статус <b>award</b> - <b>pending</b>.</li> <li>• Триває <b>award.verificationPeriod</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірити можливість завантажити/оновити документи - <b>auctionProtocol</b> та <b>digitalSignature</b> до нього - <b>дія обов'язкова</b>.</li> <li>2. Перевірити відображення завантаженого документу на Майданчику.</li> <li>3. Перевірити статуси <b>award</b>'у, <b>contract</b>'у та <b>procedure</b>.</li> <li>4. Перевірити надходження сповіщення/листа про виконані дії.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Доступна можливість завантаження/оновлення документів - <b>auctionProtocol</b> та <b>digitalSignature</b> до нього.</li> <li>2. Завантажений документ передається в ЦБД в <b>award</b> Учасника та коректно відображається на Майданчику.</li> <li>3. Статус <b>award</b>'у - <b>active</b>, <b>contract</b>'у - <b>pending</b>, <b>procedure</b> - <b>active_awarded</b>.</li> <li>4. Перевірити надходження сповіщення/листа про виконані дії.</li> </ol>
	Доступне оновлення документів ( <b>Робота з Document Service</b> ), попередні версії документів відображаються перекресленими або їх пере кнопку "Історія змін".
	<a href="#"><u>Зміст</u></a>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-CLE-UC-10-05</b>	<b>Завантаження та підтвердження документів договору Організатором протягом qualificationPeriod</b>
<u>Role</u>	ЦБД/Майданчик/Організатор
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Статус <b>procedure</b> - <b>active_awarded</b>.</li> <li>• Статус <b>award</b> - <b>active</b>.</li> <li>• Статус <b>contract</b> - <b>pending</b>.</li> </ul>

<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Організатором на сторінку кваліфікації <b>award</b>'у, завантажити/оновити документи. <a href="#">CBD3-CLE-UC-15-04</a></li> <li>2. Внести інформацію в обов'язкові поля <b>contract</b>'у згідно <a href="#">swagger</a>.</li> <li>3. Натиснути кнопку "Підтвердити договір" та перевірити надходження сповіщень/листів Організатору та Учаснику про виконані дії.</li> <li>4. Перевірити статуси <b>procedure</b>, <b>award</b>'у, <b>contract</b>'у та інформацію щодо договору.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Завантажені документи договору передаються в ЦБД в <b>contract</b> Учасника, та коректно відображаються на Майданчику.</li> <li>2. При внесенні інформації в поля проводиться валідація даних на коректність.</li> <li>3. Організатору та Учаснику надходять сповіщення/листи про завантаження та підтвердження документів договору.</li> <li>4. Після підтвердження статуси: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>contract - active.</b></li> <li>• <b>procedure - active_awarded.</b></li> <li>• <b>award'у - active.</b></li> </ul> </li> </ol> <p>Доступне завантаження/оновлення документів (<a href="#">Робота з Document Service</a>), попередні версії документів відображаються перекреслени доступний через кнопку "Історія змін".</p> <p><a href="#">Зміст</a></p> <p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p> <p><b>Results:</b></p>

11. Дискваліфікація Учасників	
<b>CBD3-CLE-UC-11-01</b>	Дискваліфікація 2-х <b>award</b> 'ів
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<p>Статуси <b>award</b>'ів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Учасник №1 - <b>pending</b> або <b>active</b>.</li> <li>• Учасник №2 - <b>pending_waiting</b>.</li> </ul> <p>Триває <b>qualificationPeriod</b>.</p>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Організатором на сторінку дискваліфікації <b>award</b>'у, завантажити/замінити <b>rejectionProtocol</b> або <b>act</b> та <b>digitalSignature</b>.</li> <li>2. Перевірити можливість обрати <a href="#">причину дискваліфікації</a>, дата/час дискваліфікації та натиснути кнопку "Дискваліфікувати".</li> <li>3. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору та Учасникам про виконані дії.</li> <li>4. Перевірити статуси <b>award</b>'ів, <b>contract</b>'у (в разі наявності), <b>procedure</b> після виконаних дій.</li> <li>5. Виконати ступінь 1-4 відносно Учасник №2. Та перевірити відображення на Майданчику статуси <b>award</b>'ів, <b>contract</b>'у (в разі наявності), <b>procedure</b> після виконаних дій.</li> <li>6. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору та Учасникам про виконані дії.</li> </ol>

<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>В Організатора доступна можливість завантажити/замінити документи до моменту зміни статусу <b>award</b>'у на <b>unsuccessful</b>.</li> <li>В Організатора доступна можливість обрати <b>причину дискваліфікації</b>, дата/час дискваліфікації та натиснути кнопку "Дискваліфікувати".</li> <li>Організатор та Учасники отримують сповіщення/листи: <ul style="list-style-type: none"> <li>Організатор - про успішну дискваліфікацію Учасника №1; про необхідність завантаження протоколу та терміни кваліфікації Учасника №2.</li> <li>Учасник №1 - про дискваліфікацію Організатором.</li> <li>Учасник №2 - про те що він набув статусу Переможець.</li> </ul> </li> <li><b>Award</b> Учасник №1- <b>unsuccessful</b>, статус <b>contract - cancelled</b> (в разі наявності контракту), <b>award</b> Учасник №2 - <b>pending</b>, статус <b>procedure - active_qualification</b>.</li> <li><b>Award</b>'и Учасників № 1, 2 - <b>unsuccessful</b>, <b>contract - cancelled</b> (в разі наявності контракту), статус <b>procedure - unsuccessful</b>. Причин а дискваліфікації, дата/час та документ передається в ЦБД в поле <b>terminationReason award</b>'у та коректно відображається на Майданчику.</li> <li>Організатор та Учасники отримують сповіщення/листи: <ul style="list-style-type: none"> <li>Організатор - про успішну дискваліфікацію Учасника №2; про те що аукціон не відбувся.</li> <li>Учасник №1 - про те що аукціон не відбувся.</li> <li>Учасник №2 - про дискваліфікацію Організатором, про те що аукціон не відбувся.</li> </ul> </li> </ol>
	<a href="#">Зміст</a>
	<b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-CLE-UC-11-02</b>	<b>Дискваліфікація підчас active_qualification</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure - active_qualification</b>.</li> <li>Статус <b>award - pending</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти Організатором на сторінку дискваліфікації <b>award</b>'у, завантажити <b>rejectionProtocol</b> або <b>act</b> та <b>digitalSignature</b>.</li> <li>Перевірити можливість обрати <b>причину дискваліфікації</b>, дата/час дискваліфікації та натиснути кнопку "Дискваліфікувати".</li> <li>Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору та Учасникам про виконані дії.</li> <li>Перевірити статуси <b>award</b>'у, <b>procedure</b> після виконаних дій.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>В Організатора є можливість замінити файл в інтерфейсі Майданчика до моменту зміни статусу <b>award</b>'у на <b>unsuccessful</b>.</li> <li>В Організатора доступна можливість обрати <b>причину дискваліфікації</b>, дата/час дискваліфікації та натиснути кнопку "Дискваліфікувати".</li> <li>Організатор та Учасники отримують сповіщення/листи про виконані дії.</li> <li>Статус <b>award - unsuccessful</b>, <b>procedure - unsuccessful</b>.</li> </ol>
	<a href="#">Зміст</a>
	<b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-CLE-UC-11-03</b>	<b>Дискваліфікація підчас active_awarded</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/ЦБД

<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure</b> - <b>active_awarded</b>.</li> <li>Статус <b>award</b> - <b>active</b>.</li> <li>Статус <b>contract</b> - <b>pending/active</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти Організатором на сторінку кваліфікації <b>award</b>'у, завантажити <b>rejectionProtocol</b> або <b>act</b> та <b>digitalSignature</b>.</li> <li>Перевірити можливість обрати <b>причину дискваліфікації</b>, дата/час дискваліфікації та натиснути кнопку "Дискваліфікувати".</li> <li>Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору та Учасникам про виконані дії.</li> <li>Перевірити статуси <b>award</b>'у, <b>contract</b>, <b>procedure</b> після виконаних дій.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>В Організатора є можливість замінити файл в інтерфейсі Майданчика до моменту зміни статусу <b>award</b>'у на <b>unsuccessful</b>.</li> <li>В Організатора доступна можливість обрати <b>причину дискваліфікації</b>, дата/час дискваліфікації та натиснути кнопку "Дискваліфікувати".</li> <li>Організатор та Учасники отримують сповіщення/листи про виконані дії.</li> <li>Статус <b>award</b> - <b>unsuccessful</b>, <b>contract</b> - <b>cancelled</b>, <b>procedure</b> - <b>unsuccessful</b>.</li> </ol>
	<b>Зміст</b>
	<b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-CLE-UC-11-04</b>	<b>Зміна статусу Учасника, що очікує, після набуття процедурою статусу complete</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure</b> - <b>active_awarded</b>.</li> <li>Статус <b>award</b>'у №1 - <b>active</b>.</li> <li>Статус <b>contract</b>'у №1- <b>active</b>.</li> <li>Статус <b>award</b>'у №2 - <b>pending_waiting</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Натиснути кнопку "Завершити аукціон". Перевірити статуси <b>procedure</b>, <b>contract</b>, та <b>award</b>'ів після виконаних дій.</li> <li>Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору та Учасникам про виконані дії.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Procedure</b> набуває статусу <b>complete</b>, <b>contract</b>'у та <b>award</b>'у №1- без змін, статус <b>award</b>'у №2 змінюється на <b>cancelled</b>.</li> <li>Організатор та Учасники отримують сповіщення та листи: <ul style="list-style-type: none"> <li>Організатор та Учасники отримують сповіщення та лист про успішне завершення аукціону.</li> <li>Учасник №2 - про повернення гарантійного внеску</li> </ul> </li> </ol>
	<b>Зміст</b>
	<b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-CLE-UC-11-05</b>	<b>Відмова Учасника від участі в кваліфікації</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Триває <b>qualificationPeriod</b>.</li> <li>Статус <b>award</b>'у №1 - <b>active/pending</b>.</li> <li>Статус <b>award</b>'у №2 - <b>pending_waiting</b>.</li> </ul>

<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Учасником (статус якого <b>pending_waiting</b>) на сторінку кваліфікації <b>award</b>'у та натиснути кнопку "Відмовитись від очікування".</li> <li>2. Перевірити статуси <b>award</b>'у та <b>procedure</b> після виконаних дій.</li> <li>3. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору та Учасникам про виконані дії.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Можливість відмовитися від очікування існує при <b>одночасному</b> виконанні <b>усіх</b> наступних умов: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Процедура не знаходиться в одному з термінальних статусів - <b>unsuccessful</b>, <b>cancelled</b>, або <b>complete</b></li> <li>• Статус award'а Учасника №2 - <b>pending_waiting</b>.</li> </ul> </li> <li>2. Після натискання кнопки "Відмовитись від очікування" Майданчик передає <b>award</b>'у статус <b>cancelled</b> (Учасник не став переможцем), статус процедури залишається без змін.</li> <li>3. Організатор та Учасник №2 отримують сповіщення та листи: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Організатор - про відмову від очікування Учасника №2.</li> <li>• Учасник №2 - про виконані дії.</li> </ul> </li> </ol>
	<a href="#">Зміст</a>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>

12. Перелік допустимих операцій для award'ів	
<b>CBD3-CLE-UC-12-01</b>	<b>Операції для award'у в статусі pending</b>
<u>Role</u>	Майданчик/ЦБД/Організатор/Учасник
<u>Precondition</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Триває <b>qualificationPeriod</b>.</li> <li>• Статус <b>procedure</b> - <b>active_qualification</b>.</li> <li>• Статуси <b>award</b>'у - <b>pending</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Організатором на сторінку кваліфікації <b>award</b>'у та перевірити список доступних операцій.</li> <li>2. Перейти Учасником на сторінку кваліфікації <b>award</b>'у та перевірити список доступних операцій.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Список доступних операцій для Організатора: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Завантаження та підтвердження auctionProtocol Організатором verificationPeriod.</b></li> <li>• <b>Дискваліфікація підчас active_qualification.</b></li> </ul> </li> <li>2. Список доступних операцій для Учасника: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Завантаження документів Учасником протягом verificationPeriod.</b></li> </ul> </li> </ol>
	<b>Всі інші операції з award'ом заблоковані.</b>
	<a href="#">Зміст</a>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-CLE-UC-12-02</b>	<b>Операції для award'у в статусі active, contract в статусі pending</b>
<u>Role</u>	Майданчик/ЦБД/Організатор/Учасник



<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Триває <b>signingPeriod</b>.</li> <li>• Статус <b>procedure</b> - <b>active_awarded</b>.</li> <li>• Статуси <b>award</b>'у - <b>active</b>.</li> <li>• Статус <b>contract</b> - <b>pending</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Організатором на сторінку кваліфікації <b>award</b>'у та перевірити список доступних операцій.</li> <li>2. Перейти Учасником на сторінку кваліфікації <b>award</b>'у та перевірити список доступних операцій.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Список доступних операцій для Організатора: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Завантаження та підтвердження документів договору Організатором протягом active_awarded.</b></li> <li>• <b>Дискваліфікація підчас active_awarded.</b></li> </ul> </li> <li>2. Для Учасника усі операції є заблоковані.</li> </ol> <hr/> <p><b>Всі інші операції з award'ом заблоковані.</b></p> <hr/> <p><b><u><a href="#">Зміст</a></u></b></p> <hr/> <p><b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b></p> <hr/> <p><b>Results:</b></p>
<b>CBD3-CLE-UC-12-03</b>	<b>Операції для award'а в статусі active, contract в статусі active</b>
<u>Role</u>	Майданчик/ЦБД/Організатор
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Триває <b>signingPeriod</b>.</li> <li>• Статуси <b>award</b>'у - <b>active</b>.</li> <li>• Статус <b>contract</b> - <b>active</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Організатором на сторінку кваліфікації <b>award</b>'у та перевірити список доступних операцій.</li> <li>2. Перейти Учасником на сторінку кваліфікації <b>award</b>'у та перевірити список доступних операцій.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Дискваліфікація підчас active_awarded.</b></li> <li>2. Для Учасника усі операції є заблоковані.</li> </ol> <hr/> <p><b><u><a href="#">Зміст</a></u></b></p> <hr/> <p><b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b></p> <hr/> <p><b>Results:</b></p>
<b>CBD3-CLE-UC-12-04</b>	<b>Операції для award'у в статусі pending_waiting</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/Учасник
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Триває <b>qualificationPeriod</b>.</li> <li>• Статуси <b>award</b>'у - <b>pending_waiting</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Організатором на сторінку кваліфікації <b>award</b>'у та перевірити список доступних операцій.</li> <li>2. Перейти Учасником на сторінку кваліфікації <b>award</b>'у та перевірити список доступних операцій.</li> </ol>

<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Для Організатора усі операції є заблоковані.</li> <li><b>Відмова Учасника від участі в кваліфікації</b>.</li> </ol> <hr/> <p>Всі інші операції з award'ом заблоковані.</p> <p><a href="#">Зміст</a></p> <p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p> <p><b>Results:</b></p>
<b>CBD3-CLE-UC-12-05</b>	<b>Операції для award'ів в статусі unsuccessful та cancelled</b>
<u>Role</u>	Майданчик/ЦБД/Організатор/Учасник
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Триває <b>qualificationPeriod</b>.</li> <li>Статус <b>procedure - active_awarded</b>.</li> <li>Статуси <b>award'y - unsuccessful</b> або <b>cancelled</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти Організатором на сторінку кваліфікації <b>award'y</b> та перевірити список доступних операцій.</li> <li>Перейти Учасником на сторінку кваліфікації <b>award'y</b> та перевірити список доступних операцій.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Для Організатора усі операції є заблоковані.</li> <li>Для Учасника усі операції є заблоковані.</li> </ol> <hr/> <p><a href="#">Зміст</a></p> <p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p> <p><b>Results:</b></p>

13. Скасування процедури	
<b>CBD3-CLE-UC-13-01</b>	<b>Скасування процедури в статусі active_tendering</b>
<u>Role</u>	Майданчик/ЦБД/Організатор
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure - active_tendering</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти Організатором аукціону на сторінку аукціону, обрати функцію скасування, завантажити документ - <b>cancellationDetails</b>.</li> <li>Внести опис причини скасування <b>вручну (cancellation.reason)</b> та фактичну дату/час скасування (<b>cancellations.date</b>). Та натиснути кнопку "Скасувати аукціон".</li> <li>Перевірити відображення завантаженого документу на Майданчику та причини скасування, статус <b>procedure</b> після виконаних дій.</li> <li>Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору про виконані дії.</li> <li>Перевірити можливість завантажити <b>digitalSignature</b> до <b>cancellationDetails</b>.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>В Організатора аукціону є можливість завантажити <b>cancellationDetails</b> через інтерфейс Майданчика.</li> <li>Доступна можливість вводу причини, дати/час скасування процедури. Та доступна можливість скористатись "Скасувати аукціон".</li> <li>Завантажений документ та обрана причина скасування передається в ЦБД та коректно відображається на Майданчику. Можливість заміни файлу <b>cancellationDetails</b> в ЦБД - відсутня. Майданчик змінює статус <b>procedure</b> на - <b>cancelled</b>.</li> <li>Організатор отримує сповіщення/листи про скасування аукціону.</li> <li>Доступна можливість завантажити <b>digitalSignature</b> до <b>cancellationDetails</b>.</li> </ol> <hr/> <p><a href="#">Зміст</a></p>

	<p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p>
	<p><b>Results:</b></p>
<b>CBD3-CLE-UC-13-02</b>	<p><b>Скасування процедури в статусі active_auction</b></p>
<u>Role</u>	<p>Майданчик/Організатор/Учасник</p>
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure - active_auction</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти Організатором аукціону на сторінку аукціону, обрати функцію скасування, завантажити документ - <b>cancellationDetails</b>.</li> <li>Внести опис причини скасування <b>вручну (cancellation.reason)</b> та фактичну дату/час скасування (<b>cancellations.date</b>). Та натиснути кнопку "Скасувати аукціон".</li> <li>Перевірити відображення завантаженого документу на Майданчику та причини скасування, статус <b>procedure</b> після виконаних дій.</li> <li>Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору про виконані дії.</li> <li>Перевірити можливість завантажити <b>digitalSignature</b> до <b>cancellationDetails</b>.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>В Організатора аукціону є можливість завантажити <b>cancellationDetails</b> через інтерфейс Майданчика.</li> <li>Доступна можливість вводу причини, дати/час скасування процедури. Та доступна можливість скористатись "Скасувати аукціон".</li> <li>Завантажений документ та обрана причина скасування передається в ЦБД та коректно відображається на Майданчику. Можливість заміни файлу <b>cancellationDetails</b> в ЦБД - відсутня. Майданчик змінює статус <b>procedure</b> на - <b>cancelled</b>.</li> <li>Організатор отримує сповіщення/листи про скасування аукціону.</li> <li>Доступна можливість завантажити <b>digitalSignature</b> до <b>cancellationDetails</b>.</li> </ol>
	<p><u><b>Зміст</b></u></p>
	<p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p>
	<p><b>Results:</b></p>
<b>CBD3-CLE-UC-13-03</b>	<p><b>Скасування процедури в статусі active_qualification</b></p>
<u>Role</u>	<p>Майданчик/Організатор/Учасник</p>
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure - active_qualification</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти Організатором аукціону на сторінку аукціону, обрати функцію скасування, завантажити документ - <b>cancellationDetails</b>.</li> <li>Внести опис причини скасування <b>вручну (cancellation.reason)</b> та фактичну дату/час скасування (<b>cancellations.date</b>). Та натиснути кнопку "Скасувати аукціон".</li> <li>Перевірити відображення завантаженого документу на Майданчику та причини скасування, статус <b>procedure</b> після виконаних дій.</li> <li>Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору про виконані дії.</li> <li>Перевірити можливість завантажити <b>digitalSignature</b> до <b>cancellationDetails</b>.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>В Організатора аукціону є можливість завантажити <b>cancellationDetails</b> через інтерфейс Майданчика.</li> <li>Доступна можливість вводу причини, дати/час скасування процедури. Та доступна можливість скористатись "Скасувати аукціон".</li> <li>Завантажений документ та обрана причина скасування передається в ЦБД та коректно відображається на Майданчику. Можливість заміни файлу <b>cancellationDetails</b> в ЦБД - відсутня. Майданчик змінює статус <b>procedure</b> на - <b>cancelled</b>.</li> <li>Організатор отримує сповіщення/листи про скасування аукціону.</li> <li>Доступна можливість завантажити <b>digitalSignature</b> до <b>cancellationDetails</b>.</li> </ol>
	<p><u><b>Зміст</b></u></p>

	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	Results:
<b>CBD3-CLE-UC-13-04</b>	<b>Скасування процедури в статусі active_awarded</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/Учасник
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure - active_awarded</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Організатором аукціону на сторінку аукціону, обрати функцію скасування, завантажити документ - <b>cancellationDetails</b>.</li> <li>2. Внести опис причини скасування <b>вручну (cancellation.reason)</b> та фактичну дату/час скасування (<b>cancellations.date</b>). Та натиснути кнопку "Скасувати аукціон".</li> <li>3. Перевірити відображення завантаженого документу на Майданчику та причини скасування, статус <b>procedure</b> після виконаних дій.</li> <li>4. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору про виконані дії.</li> <li>5. Перевірити можливість завантажити <b>digitalSignature</b> до <b>cancellationDetails</b>.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В Організатора аукціону є можливість завантажити <b>cancellationDetails</b> через інтерфейс Майданчика.</li> <li>2. Доступна можливість вводу причини, дати/час скасування процедури. Та доступна можливість скористатись "Скасувати аукціон".</li> <li>3. Завантажений документ та обрана причина скасування передається в ЦБД та коректно відображається на Майданчику. Можливість заміни файлу <b>cancellationDetails</b> в ЦБД - відсутня. Майданчик змінює статус <b>procedure</b> на - <b>cancelled</b>.</li> <li>4. Організатор отримує сповіщення/листи про скасування аукціону.</li> <li>5. Доступна можливість завантажити <b>digitalSignature</b> до <b>cancellationDetails</b>.</li> </ol>
	<a href="#">Зміст</a>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	Results:

	<b>14. Завершення процедури</b>
<b>CBD3-CLE-UC-14-01</b>	<b>Завершення процедури</b>
<u>Role</u>	Організатор/Майданчик/Учасник/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Триває <b>qualificationPeriod</b>.</li> <li>Статус <b>procedure - pending_payment</b>.</li> <li>Статуси <b>award'y - active</b>.</li> <li>Статус <b>contract - active</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірити можливість "Завершити аукціон" та перевірити статус <b>procedure</b> після виконаних дій.</li> <li>2. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору та Учасникам про виконані дії.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Доступна можливість "Завершити Аукціон", статус <b>procedure - complete</b>.</li> <li>2. Організатору та Учаснику надходять сповіщення/лист про успішне завершення аукціону.</li> </ol>
	<a href="#">Зміст</a>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	Results:

## 15. Періоди, статуси, документи

<b>CBD3-CLE-UC-15-01</b>	<b>Документи procedure</b>
<u>Role</u>	Майданчик/ЦБД/Організатор
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure</b> - <b>active_rectification/active_tendering</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перевірити Організатором можливість завантаження/оновлення документів.
<u>Expected results</u>	1. Присутня можливість завантаження/оновлення документів <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/legal_names/commercialPropertyLease-english">https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/legal_names/commercialPropertyLease-english</a> - documentType - <b>auction</b></li> </ul>
	<u><b>Зміст</b></u>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-CLE-UC-15-02</b>	<b>Документи bid`a</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Триває <b>tenderPeriod</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перевірити Учасником можливість завантаження/оновлення документів.
<u>Expected results</u>	1. Присутня можливість завантаження/оновлення документів: <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/legal_names/commercialPropertyLease-english">https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/legal_names/commercialPropertyLease-english</a> - documentType - <b>bid</b></li> </ul>
	<u><b>Зміст</b></u>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-CLE-UC-15-03</b>	<b>Документи award`y</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Триває <b>qualificationPeriod</b>.</li> <li>Статус <b>award`y</b> - <b>pending/active</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перевірити Учасником та Організатором можливість завантаження/оновлення документів.
<u>Expected results</u>	1. Присутня можливість завантаження/оновлення документів: <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/legal_names/commercialPropertyLease-english">https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/legal_names/commercialPropertyLease-english</a> - documentType - <b>award</b></li> </ul>
	<u><b>Зміст</b></u>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-CLE-UC-15-04</b>	<b>Документи contract`y</b>

<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>award'y</b> - <b>active</b>.</li> <li>Статус <b>contract'y</b> - <b>pending</b>.</li> <li>Триває <b>qualificationPeriod</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перевірити Організатором можливість завантаження/оновлення документів.
<u>Expected results</u>	1. Присутня можливість завантаження/оновлення документів. <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/legal_names/commercialPropertyLease-english">https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/legal_names/commercialPropertyLease-english</a> - documentType - <b>contract</b></li> </ul>
	<u><a href="#">Зміст</a></u>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-CLE-UC-15-05</b>	<b>Статуси procedure</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<b>Procedure</b> знаходиться у відповідному статусі.
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перевірити відображення статусів <b>procedure</b> .
<u>Expected results</u>	1. Майданчик відображає статуси <b>procedure</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/legal_names/commercialPropertyLease-english">https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/legal_names/commercialPropertyLease-english</a> - status - <b>procedure</b></li> </ul>
	<u><a href="#">Зміст</a></u>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-CLE-UC-15-06</b>	<b>Статуси bid`a</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД
<u>reconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Триває <b>active_tendering</b> або <b>qualificationPeriod</b>.</li> <li><b>Bids</b> знаходяться у відповідному статусі.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перевірити відображення статусів <b>bid`ів</b> .
<u>Expected results</u>	1. Майданчик відображає статуси <b>bid`ів</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/legal_names/commercialPropertyLease-english">https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/legal_names/commercialPropertyLease-english</a> - status - <b>bids</b></li> </ul>
	<u><a href="#">Зміст</a></u>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-CLE-UC-15-07</b>	<b>Статуси award'y</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД

<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Триває <b>qualificationPeriod</b>.</li> <li>• <b>Award</b> знаходяться у відповідному статусі.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перевірити відображення статусів <b>award</b> ів.
<u>Expected results</u>	1. Майданчик відображає статуси <b>award</b> ів згідно <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/legal_names/commercialPropertyLease-english">https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/legal_names/commercialPropertyLease-english</a> - status - <b>award</b></li> </ul>
	<a href="#">Зміст</a>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-CLE-UC-15-08</b>	<b>Статуси contract'y</b>
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД</i>
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Триває <b>qualificationPeriod</b>.</li> <li>• <b>Contracts</b> знаходяться у відповідному статусі.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перевірити відображення статусів <b>contract</b> 'у.
<u>Expected results</u>	1. Майданчик відображає статуси <b>contracts</b> згідно <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/legal_names/commercialPropertyLease-english">https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/legal_names/commercialPropertyLease-english</a> - status - <b>contracts</b></li> </ul>
	<a href="#">Зміст</a>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-CLE-UC-15-09</b>	<b>Періоди procedure</b>
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД</i>
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Procedure</b> знаходиться у відповідному періоді.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перевірити відображення статусів <b>procedure</b> .
<u>Expected results</u>	1. Майданчик відображає періоди <b>procedure</b> згідно: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/legal_names/commercialPropertyLease-english">https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/legal_names/commercialPropertyLease-english</a> - period - <b>procedure</b></li> </ul>
	<a href="#">Зміст</a>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>