



RAS - Об'єкт - SmallPrivatization

Реєстр об'єктів малої приватизації

- T3 Реєстр об'єктів
- T3 для майданчиків
- Swagger
- Модель статусів Об'єкта
- Timeline
- Бізнес-вимоги Реєстр об'єктів
- Legal_names Реєстр об'єктів





Особливості:

1. В об'єкт реєстру передаються ідентифікатори учасників, які були дискваліфіковані в будь-якому пов'язаному аукціоні та не можуть більше приймати участь у наступних аукціонах з приватизації цього об'єкта **disqualifiedBids** - вивід на Майданчику.
2. В об'єкт реєстру передаються ідентифікатори Інформаційного Повідомлення, Процедури і Контрактингу, які стосуються цього об'єкту **relatedEntities** - вивід на Майданчику.
3. Обмеження на створення **items** із визначеними значеннями **CAV** класифікатора, якщо до цього не був створений хоча б один **item** з відповідним значенням **CAV** та додатковий класифікатор - класифікатор державного майна - **dm**.
4. Для типу майна "Єдиний майновий комплекс" організована можливість вибору додаткового необов'язкового класифікатора "КВЗУ" згідно змін в <https://gitlab.prozorro.sale/prozorro-sale/procedure/-/issues/1941>

Таблиця змін

Дата	Номер сценарію	Короткий опис змін
08.02.2024		Зміни в LandProps окремо + в JointPropertyComplex
22.11.2022	CBD3-RAS-UC-02-13	Додано новий сценарій - Створення та редагування копії Об'єкта
21.11.2022	CBD3-RAS-UC-02-04	Для видалення Об'єкту Організатор має <ol style="list-style-type: none"> 1. Завантажити документ - cancellationDetails - обов'язкова дія. 2. Ввести в поле причину виключення, обрати дату виключення - дія НЕ обов'язкова.

Зміст

1. Реєстрація та внесення змін в акаунт	
CBD3-RAS-UC-01-01	Реєстрація Організатора
CBD3-RAS-UC-01-02	Внесення змін в акаунт
2. Робота з об'єктом	
CBD3-RAS-UC-02-01	Створення та редагування чернетки Об'єкта
CBD3-RAS-UC-02-02	Видалення чернетки Об'єкта
CBD3-RAS-UC-02-03	Публікація Об'єкта
CBD3-RAS-UC-02-04	Виключення Об'єкта з переліку
CBD3-RAS-UC-02-05	Архівування Об'єкта
CBD3-RAS-UC-02-06	Створення та редагування чернетки сутності типу announcement (Інформаційне Повідомлення)
CBD3-RAS-UC-02-07	Створення та редагування чернетки сутності типу redemption (Пріоритетний Випук)
CBD3-RAS-UC-02-08	Створення повторної сутності announcement або redemption
CBD3-RAS-UC-02-09	Редагування Об'єкта в статусі pending
CBD3-RAS-UC-02-10	Редагування Об'єкта в статусі active_rectification
CBD3-RAS-UC-02-11	Відображення Об'єкта на Майданчику
CBD3-RAS-UC-02-12	Створення та редагування копії Об'єкта
3. Робота з Document Service	
CBD3-RAS-UC-03-01	Завантаження документів
CBD3-RAS-UC-03-02	Оновлення документів
CBD3-RAS-UC-03-03	Особливості роботи з digitalSignature

4. Статуси, документи	
CBD3-RAS-UC-04-01	Документи asset
CBD3-RAS-UC-04-02	Статуси asset
5. Пошук	
CBD3-RAS-UC-05-01	Пошук Об'єкта

1. Реєстрація та внесення змін в акаунт	
CBD3-RAS-UC-01-01	Реєстрація Організатора
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор
<u>Preconditions</u>	Перейти на Майданчик у форму реєстрації нового Користувача.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заповнити усі обов'язкові поля згідно swagger. 2. Завантажити документи, що підтверджують особу та повноваження Організатора аукціону. 3. Погодитись з офертою про персональні дані, підтвердити ознайомлення з Регламентом ЕТС. 4. Відправити інформацію на модерацію адміністратора Майданчика. Перевірити надходження сповіщення/лист про виконані дії. 5. Перевірити активацію акаунту Організатора.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Виконуються автоматичні перевірки на обов'язкові поля, та їх валідність. 2. Завантажені документи відображаються в особистому кабінеті. 3. Обрані всі відповідні чек-бокси. 4. Надходять сповіщення/лист про виконані дії. 5. Користувач отримує сповіщення/лист про те, що його акаунт активований, або докладний перелік помилок, які потрібно виправити. <p>У випадку реалізації Майданчиком заведення акаунту без обрання ролі - адміністратор вручну обирає необхідні параметри для ролі в процесі модерації облікового запису.</p> <p>Зміст</p> <p>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</p> <p>Results:</p>
CBD3-RAS-UC-01-02	Внесення змін в акаунт
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/Організатор
<u>Preconditions</u>	Перейти на Майданчик в особистий кабінет Організатора.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внести зміни в акаунт, завантажити документи. 2. Погодитись з офертою про персональні дані, та Регламентом роботи ЕТС. 3. Зберегти та відправити інформацію на модерацію адміністратора Майданчика. 4. Перевірити надходження сповіщення/лист Організатору про виконані дії. 5. Перевірити відображення інформації після повторної активації акаунту.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Виконуються автоматичні перевірки на обов'язкові поля, та їх валідність, завантажені документи відображаються в особистому кабінеті. 2. Обрані всі відповідні чек-бокси. 3. Надходить повідомлення про те, що акаунт знаходиться в стані валідації з боку Майданчика. 4. Організатору надходять сповіщення/лист, що зміни успішно збережені, або докладний перелік помилок, що треба виправити. 5. Змінена інформація коректно відображається в особистому кабінеті. <p>Зміст</p>

	<p>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</p> <p>Results:</p>
2. Робота з об'єктом	
CBD3-RAS-UC-02-01	Створення та редагування чернетки Об'єкта
<u>Role</u>	Майданчик/ЦБД/Організатор
<u>Preconditions</u>	Створення чернетки доступно тільки для ролі Організатор.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перевірити можливість створення "<i>Реєстр об'єктів малої приватизації - Registry asset</i>", та можливість заповнення специфічних полів для типу об'єкта: <ul style="list-style-type: none"> • Земельна ділянка - base.LandProps • Нерухоме майно - base.RealEstateProps • ЄМК - base.JointPropertyComplexProps • Транспортний засіб - base.VehicleProps 2. Перевірити "<i>Картографічний сервіс</i>" обов'язкова реалізація на Майданчику, та перевірити автоматичне заповнення полів. В Організатора має бути можливість переключитись на ручне введення адреси на випадок, якщо у нього не працює функціонал роботи з картою. 3. Завантажити/замінити усі доступні типи документів CBD3-RAS-UC-04-01. 4. Зберегти інформацію як локальну чернетку на Майданчику. 5. Перевірити можливість перегляду та редагування чернетки.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Виконуються автоматичні перевірки на обов'язкові поля, та їх валідність. 2. Адреса об'єкта заповнюється автоматично при виборі на мапі. В Організатора є можливість переключитись на ручне введення адреси на випадок, якщо у нього не працює карта. 3. Доступна можливість завантажити/замінити документи. Завантаження документу без вказаного типу не допускається! 4. Запис зберігається як чернетка об'єкта на Майданчику без публікації в ЦБД. 5. Чернетка доступна для перегляду тільки автору. <p>https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/mappings/cavToDm</p> <p><u>Зміст</u></p> <p>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</p> <p>Results:</p>
CBD3-RAS-UC-02-02	Видалення чернетки Об'єкта
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор
<u>Preconditions</u>	Створена локальна чернетка Об'єкта Організатором на Майданчику.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перейти Організатором до створеної чернетки, та видалити її.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Чернетка видалена на Майданчику. <p><u>Зміст</u></p> <p>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</p> <p>Results:</p>
CBD3-RAS-UC-02-03	Публікація Об'єкта
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	Створена локальна чернетка Об'єкта Організатором на Майданчику.

<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перейти Організатором в створену чернетку та натиснути кнопку "Опублікувати". 2. Перевірити відображення опублікованого об'єкту на Майданчику та Порталі. 3. Перевірити статус опублікованого Об'єкта. 4. Перевірити сповіщення/листи про виконані дії.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Після перевірки валідності всіх даних відбувається публікація Об'єкту в ЦБД з присвоєнням процедури RAS001-UA-20200220-12345 2. Об'єкт стає доступним для публічного перегляду на Майданчиках та Порталі, уся інформація коректно відображається. 3. Статус asset - pending. 4. Організатор отримує сповіщення/листи про підтвердження успішної публікації Об'єкта в ЦБД. <p>Можливість публікації Об'єкта існує при виконанні усіх наступних умов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • усі обов'язкові поля заповненні валідними даними • усі обов'язкові документи завантажено CBD3-RAS-UC-04-01. <p>В разі невиконання зазначених умов, при спробі публікації, Організатору виводиться сповіщення про необхідність внесення змін. Об'єкт не публікується в ЦБД.</p> <p><u>Зміст</u></p> <p>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</p> <p>Results:</p>
CBD3-RAS-UC-02-04	Виключення Об'єкта з переліку
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Організатор/ЦБД</i>
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Статус asset - pending. • Статус пов'язаних announcement та redemption - dissolved або deleted. • Статус пов'язаних procedure - unsuccessful або cancelled. • Статус пов'язаних execution - deleted.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перейти Організатором на сторінку Об'єкта обрати функцію "Виключити об'єкт з переліку" для зміни статусу Об'єкта. 2. Завантажити документ - cancellationDetails - обов'язкова дія. 3. Перевірити можливість ввести в поле причину виключення, обрати дату виключення - дія НЕ обов'язкова. 4. Натиснути "Виключити Об'єкт з переліку" та перевірити відображення на Майданчику статус asset, документ та причину, дату видалення в разі введення Організатором. 5. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору про виконані дії.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. В Організатора доступна функція "Виключити об'єкт з переліку". 2. В Організатора є можливість завантажити/замінити cancellationDetails. 3. Доступна можливість ввести в поле причину виключення, обрати дату виключення. 4. Натискання кнопки "Виключити об'єкт з переліку" призводить до зміни статусу asset на deleted, усі завантажені документи та змінена інформація передається в ЦБД та коректно відображається на Майданчику. 5. Організатору надходять сповіщення/листи про видалення Об'єкта. <p><u>Зміст</u></p> <p>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</p> <p>Results:</p>
CBD3-RAS-UC-02-05	Архівування Об'єкта
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Організатор/ЦБД</i>

<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Статус asset - pending. Статус пов'язаних announcement та redemption - dissolved або deleted. Статус пов'язаних procedure - unsuccessful або cancelled. Статус пов'язаних execution - deleted.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> Перейти Організатором на сторінку Об'єкта, вибрати функцію "Архівувати об'єкт з переліку". Перевірити статус asset. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору про виконані дії.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> В Організатора є можливість обрати "Архівувати об'єкт з переліку". Статус asset - archive. Організатору надходять сповіщення/листи про архівування Об'єкта.
	<u>Зміст</u>
	Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):
	Results:
CBD3-RAS-UC-02-06	Створення та редагування чернетки сутності типу announcement (Інформаційне Повідомлення)
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Організатор/ЦБД</i>
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Статус asset - pending.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> Перейти Організатором в Об'єкт та натиснути кнопку "Створити чернетку Інформаційного Повідомлення". Перевірити можливість створення сутності announcement. Перевірити можливість заповнення всіх обов'язкових полів. Перевірити можливість завантаження/оновлення документів. Зберегти локальну чернетку. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору про виконані дії.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> Організатору доступний функціонал створення локальної чернетки - announcement. Доступна можливість заповнення всіх обов'язкових полів. Доступна можливість завантаження/оновлення документів. Успішно збережено локальну чернетку. Організатору надходять сповіщення/листи про виконані дії.
	<u>Зміст</u>
	Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):
	Results:
CBD3-RAS-UC-02-07	Створення та редагування чернетки сутності типу redemption (Пріоритетний Випук)
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Організатор/ЦБД</i>
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Статус asset - pending.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> Перейти Організатором в Об'єкт та натиснути кнопку "Створити чернетку Пріоритетний Випук". Перевірити можливість обрати тип сутності redemption. Перевірити можливість заповнення всіх обов'язкових полів. Перевірити можливість завантаження/оновлення документів. Зберегти локальну чернетку. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору про виконані дії.

<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Організатору доступний функціонал створення локальної чернетки - redemption. 2. Доступна можливість заповнення всіх обов'язкових полів. 3. Доступна можливість завантаження/оновлення документів. 4. Успішно збережено локальну чернетку. Організатору надходять сповіщення/листи про виконані дії.
	<u>Зміст</u>
	Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):
	Results:
CBD3-RAS-UC-02-08	Створення повторної сутності announcement або redemption
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Статус asset - pending. • Статус пов'язаних announcement та redemption - dissolved або deleted. • Статус пов'язаних procedure - unsuccessful або cancelled. • Статус пов'язаних execution - deleted.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перейти Організатором в Об'єкт та натиснути кнопку "Створити чернетку". 2. Перевірити можливість обрати тип сутності - announcement або redemption. 3. Перевірити можливість заповнення всіх обов'язкових полів. 4. Перевірити можливість завантаження/оновлення документів. 5. Зберегти локальну чернетку. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору про виконані дії.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Організатору доступний функціонал створення локальної чернетки. 2. Доступна можливість обрати тип announcement або redemption. 3. Доступна можливість заповнення всіх обов'язкових полів. 4. Доступна можливість завантаження/оновлення документів. 5. Успішно збережено локальну чернетку. Організатору надходять сповіщення/листи про виконані дії.
	<u>Зміст</u>
	Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):
	Results:
CBD3-RAS-UC-02-09	Редагування Об'єкта в статусі pending
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Статус asset - pending. • Статус пов'язаних announcement та redemption - dissolved або deleted. • Статус пов'язаних procedure - unsuccessful або cancelled. • Статус пов'язаних execution - deleted.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перевірити можливість внесення змін в усі поля, окрім технічних. 2. Перевірити можливість завантаження/оновлення документів. 3. Зберегти зміни в Об'єкті. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору про виконані дії.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доступна можливість внесення змін в усі поля, окрім технічних. 2. Доступна можливість завантаження/оновлення документів. 3. Успішно збережено зміни в Об'єкті. Організатору надходять сповіщення/листи про виконані дії.
	Редагування в даному статусі без обмежень.
	<u>Зміст</u>

	<p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p> <p>Results:</p>
CBD3-RAS-UC-02-10	Редагування Об'єкта в статусі active_rectification
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Статус asset - active_rectification Статус пов'язаного announcement або redemption - pending.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> Перейти Організатором в сутність announcement або redemption та обрати функцію редагування. Перевірити можливість внесення змін в поля та всіх дочірніх, що є Не технічними Об'єкту: <ul style="list-style-type: none"> title description ownershipType assetHolder assetCustodian items Перевірити можливість завантаження/оновлення документів CBD3-RAS-UC-04-01. Зберегти зміни в Об'єкті. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору про виконані дії.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> Організатору доступний функціонал редагування полів Об'єкту через інтерфейс сутності announcement або redemption. Доступна можливість внесення змін в усі поля, окрім технічних. Доступна можливість завантаження/оновлення документів. Успішно збережено зміни в Об'єкті. Організатору надходять сповіщення/листи про виконані дії. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> По технічній реалізації: сутність announcement має посилання (relatedEntity.type == asset) на Об'єкт реєстру і зміни мають вноситись саме у Об'єкт. По технічній реалізації: сутність redemption має посилання (relatedEntity.type == asset) на Об'єкт реєстру і зміни мають вноситись саме у Об'єкт.
	<u>Зміст</u>
	<p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p> <p>Results:</p>
CBD3-RAS-UC-02-11	Відображення Об'єкта на Майданчику
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/Учасник/Спостерігач/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Статус asset - знаходиться у відповідному статусі. Статус пов'язаних announcement та redemption - знаходиться у відповідному статусі. Статус пов'язаних procedure - знаходиться у відповідному статусі. Статус пов'язаних execution - знаходиться у відповідному статусі.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> Перейти в Об'єкт та перевірити відображення посилань на сутності announcement або redemption (в разі наявності). Перейти в Об'єкт та перевірити відображення посилань на procedure (в разі наявності). Перейти в Об'єкт та перевірити відображення посилань на execution (в разі наявності). Перевірити відповідність статусів: asset, announcement або redemption, procedure, execution.

<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доступне посилання на всі пов'язані announcement або redemption (в разі наявності). 2. Доступне посилання на всі пов'язані procedure (в разі наявності). 3. Доступне посилання на всі пов'язані execution (в разі наявності). 4. Майданчик вірно відображає поточний статус: asset, announcement або redemption, procedure, execution.
	Зміст
	Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):
	Results:
CBD3-RAS-UC-02-12	Створення та редагування копії Об'єкта
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Організатор</i>
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Статус asset - знаходиться у відповідному статусі.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перейти Організатором в обраний Об'єкт, натиснути кнопку "Створити копію". 2. Заповнити/оновити поля та завантажити/оновити документи. 3. Натиснути кнопку "Зберегти". Перевірити збереження локальної копії чернетки.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Копіюється уся інформація з обраного Об'єкту. 2. Усі поля та завантаження документів доступні для редагування без обмежень, виконуються автоматичні перевірки на обов'язкові поля та документи, та їх валідність. 3. Створюється нова локальна чернетка, яку в подальшому можна опублікувати в ЦБД.
	Зміст
	Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):
	Results:
3. Робота з Document Service	
CBD3-RAS-UC-03-01	Завантаження документів
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД</i>
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Статус asset - pending або active.rectification.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перейти в створений Об'єкт, та завантажити доступні документи для даного етапу. 2. Перевірити наявність завантажених документів в DS та коректність їх відображення на Майданчику.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Усі типи документів що доступні для даного етапу коректно завантажуються в DS. 2. Завантажені документи коректно відображається на Майданчику. <hr/> <p>Завантаження документу без вказаного типу не допускається.</p> <p>index - Параметр сортування:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Чим менше значення поля, тим вище документ буде при відображенні на майданчиках. • Якщо параметр не зазначений, документи будуть виводитись останніми у переліку. • Якщо кілька документів мають однакове значення параметру, порядок сортування буде залежати від dateModified.
	Зміст

	<p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p>
	<p>Results:</p>
CBD3-RAS-UC-03-02	Оновлення документів
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД</i>
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Статус asset - pending або active.rectification.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> Перейти в створений Об'єкт, оновити доступні документи для даного етапу. Перевірити наявність оновлених документів в DS та коректність їх відображення на Майданчику.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> Усі типи документів що доступні для даного етапу коректно оновлюються в DS. Документи коректно відображається на Майданчику, попередні версії відображаються перекресленими або їх перегляд доступний через кнопку "Історія змін".
	<ul style="list-style-type: none"> Інформація про попередні версії документів доступна по окремому ендпойнту. Можливість оновлення власних документів доступна лише в межах одного статусу.
	Зміст
	<p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p>
	<p>Results:</p>
CBD3-RAS-UC-03-03	Особливості роботи з digitalSignature
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД</i>
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Статус asset - pending або active.rectification.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> Перейти в створений Об'єкт, та завантажити доступні документи для даного етапу. Завантажити до кожного документу digitalSignature. Перевірити наявність завантажених документів в DS. Перевірити, що Майданчик коректно відображає до якого саме документу завантажено digitalSignature. Замінити документ до якого було завантажено digitalSignature.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> Усі типи документів, що доступні для даного етапу є можливість завантажити. Присутня можливість завантаження до кожного документу digitalSignature. Документи коректно відображаються на Майданчику. Документ digitalSignature відображено поряд з оригінальним документом. Попередні версії відображаються перекресленими або їх перегляд доступний через кнопку "Історія змін". Документ digitalSignature також відображено перекресленим відповідно до статусу з яким документом він пов'язан.
	<p>Цифровий підпис (ЕЦП/КЕП) накладається поза ЦБД. Завантажується в ЦБД окремим файлом (тільки підпис або підписаний файл) digitalSignature, в якому присутнє поле relatedDocument, де додається посилання на оригінальний документ (id документу), вже завантажений до DocumentService.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Якщо док має "_ds_scope": "public" то digitalSignature також має "_ds_scope": "public" Якщо док має "_ds_scope": "private" то digitalSignature також має "_ds_scope": "private"
	Зміст
	<p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p>
	<p>Results:</p>

4. Статуси, документи	
CBD3-RAS-UC-04-01	Документи asset
<u>Role</u>	Майданчик/ЦБД/Організатор
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Статус asset - pending або active.rectification.
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перевірити Організатором можливість завантаження/оновлення документів.
<u>Expected results</u>	<p>1. Присутня можливість завантаження/оновлення документів. Майданчик відображає документи згідно:</p> <ul style="list-style-type: none"> https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/registry/legal_names/asset - status - documentType <p><u>Зміст</u></p> <p>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</p> <p>Results:</p>
CBD3-RAS-UC-04-02	Статуси asset
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Статус asset - pending або active.rectification.
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перевірити відображення статусів asset .
<u>Expected results</u>	<p>1. Майданчик відображає статуси asset згідно:</p> <ul style="list-style-type: none"> https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/registry/legal_names/asset - status - asset <p><u>Зміст</u></p> <p>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</p> <p>Results:</p>
5. Пошук	
CBD3-RAS-UC-05-01	Пошук Об'єкта
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/Користувач/ЦБД
<u>Preconditions</u>	Перейти в загальну форму пошуку Об'єкту.
<u>Steps To Reproduce</u>	<p>1. Виконати пошук Об'єкту згідно заданих параметрів або критеріїв пошуку:</p> <ol style="list-style-type: none"> RAS001-UA-YYYYMMDD-00000 Назва Об'єкта Опис Об'єкта Опис айтема Класифікатори Ідентифікатор Об'єкта Статус Об'єкта (за замовчування у статусі "Опубліковано Об'єкт МП у Реєстрі") Ключове слово Організатор (ЄДРПОУ, назва) Тип об'єкта (майна) - класифікатори Місцезнаходження об'єкта (область, місто)

<u>Expected results</u>	<p>1. Відображені Об'єкти відповідають заданим параметрам або критеріям пошуку.</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Відсутні результати, які не відповідають заданим критеріям.• В разі пошуку Об'єкта згідно параметрів, які не містяться в БД, або некоректних критеріїв - відсутні результати.
	<u>Зміст</u>
	<p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p>
	<p>Results:</p>