

# RAL - LargePrivatization

## Об'єкт Велика приватизація (AssetLarge) - підчас військового часу

- [ТЗ Реєстр об'єктів ВП](#)
- [Вимоги до майданчиків](#)
- [Swagger](#)
- [Модель статусів Об'єкта](#)
- [Timeline AssetLarge](#)
- [Особливості реєстру Об'єктів великої приватизації \(AssetLarge\)](#)
- [Legal\\_names](#) Реєстр об'єктів ВП

### Особливості:

1. Додається **cancellation model** для виключення **AssetLarge** з реєстру необхідно заповнити поля **cancellation** і завантажити документ **cancellationDetails**. Лише після цього є можливість виконати ручну дію - змінити статус **AssetLarge** з pending у **deleted**
- Для публікації AssetLarge у ЦБД НЕ обов'язкове завантаження будь-яких документів, але для публікації у ЦБД Інформаційного Повідомлення обов'язково має бути завантажено документ documentType: illustration для assetType == asset (Майно)
- Для типу майна "**Єдиний майновий комплекс**" організована можливість вибору додаткового необов'язкового класифікатора "**КВЗУ**" згідно змін в <https://gitlab.prozorro.sale/prozorro-sale/procedure/-/issues/1941>

Згідно ТЗ:

Для публікації **RAL**

- assetHolder - НЕ обов'язково
- assetCustodian - Обов'язково
- assetItems

НЕ обов'язкові зі списку:

- assetItems.unit
- assetItems.quantity
- assetItems.address
- assetItems.location
- assetItems.itemProps
- assetItems.registrationDetails

Обов'язкові:

- assetItems.classification
- assetItems.additionalClassifications
- assetItems.description

Для публікації **JAL** у пов'язаному **RAL**:

- assetHolder - НЕ обов'язково навіть для створення JAL
- assetCustodian - Обов'язково (але його мали заповнити ще на етапі створення RAL. вони вже заповнені)
- assetItems

Обов'язкові зі списку:

- assetItems.unit
- assetItems.quantity
- assetItems.address
- assetItems.location
- assetItems.itemProps
- assetItems.registrationDetails

Редагування об'єкту (згідно ТЗ):

- Організатор має можливість редагувати опублікований у ЦБД Об'єкт реєстру без обмежень до моменту створення Інформаційного Повідомлення з цього Об'єкту.
- Після створення Інформаційного Повідомлення Об'єкт набуває статусу active\_rectification, редагування Об'єкту має відбуватись у інтерфейсі Майданчика через створене Інформаційне Повідомлення протягом 48 годин після публікації пов'язаного Інформаційного Повідомлення
- Редагувати Об'єкт має можливість виключно Організатор.
- Для редагування доступні всі поля, які заповнював Організатор при публікації Об'єкту та незаповнені поля.

- Редагування документів відбувається за стандартною схемою роботи з документами, історія редагування документів зберігається та виводиться на Майданчику.

## Таблиця змін

Дата	Номер сценарію	Короткий опис змін
08.02.2024		<a href="#">Зміни в LandProps окремо + в JointPropertyComplex</a>
25.09.2023	<a href="#">CBD3-RAL-UC-04-02</a>	Статуси Об'єкту: забрано статус <b>active_redemption</b>
07.09.2023		Додано опис особливостей редагування об'єкту в статусі pending
17.01.2023	<a href="#">CBD3-RAL-UC-02-04</a>	У переліках великої приватизації поле <b>assetCustodian</b> обов'язкове до заповнення

## Зміст

1. Реєстрація та внесення змін в акаунт	
<a href="#">CBD3-RAL-UC-01-01</a>	Реєстрація Організатора
<a href="#">CBD3-RAL-UC-01-02</a>	Внесення змін в акаунт
2. Робота з об'єктом	
<a href="#">CBD3-RAL-UC-02-01</a>	Створення та редагування чернетки Об'єкта
<a href="#">CBD3-RAL-UC-02-02</a>	Створення та редагування копії Об'єкта
<a href="#">CBD3-RAL-UC-02-03</a>	Видалення чернетки Об'єкта
<a href="#">CBD3-RAL-UC-02-04</a>	Публікація Об'єкта
<a href="#">CBD3-RAL-UC-02-05</a>	Виключення Об'єкта з переліку
<a href="#">CBD3-RAL-UC-02-06</a>	Архівування Об'єкта
<a href="#">CBD3-RAL-UC-02-07</a>	Створення та редагування чернетки сутності типу announcement (Інформаційне Повідомлення)
<a href="#">CBD3-RAL-UC-02-08</a>	Створення та редагування чернетки сутність типу redemption (Пріоритетний Викуп)
<a href="#">CBD3-RAL-UC-02-09</a>	Створення повторної сутності announcement або redemption
<a href="#">CBD3-RAL-UC-02-10</a>	Редагування Об'єкта в статусі pending
<a href="#">CBD3-RAL-UC-02-11</a>	Редагування Об'єкта в статусі active_rectification
<a href="#">CBD3-RAL-UC-02-12</a>	Відображення Об'єкта на Майданчику
3. Робота з Document Service	
<a href="#">CBD3-RAL-UC-03-01</a>	Завантаження документів
<a href="#">CBD3-RAL-UC-03-02</a>	Оновлення документів
<a href="#">CBD3-RAL-UC-03-03</a>	Особливості роботи з digitalSignature
4. Статуси, документи	
<a href="#">CBD3-RAL-UC-04-01</a>	Документи asset
<a href="#">CBD3-RAL-UC-04-02</a>	Статуси asset
5. Пошук	

## 1. Реєстрація та внесення змін в акаунт

CBD3-RAL-UC-01-01	Реєстрація Організатора
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор
<u>Preconditions</u>	Перейти на Майданчик у форму реєстрації нового Користувача.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заповнити усі обов'язкові поля згідно <a href="#">swagger</a>.</li> <li>2. Завантажити документи, що підтверджують особу та повноваження Організатора аукціону.</li> <li>3. Погодитись з офертою про персональні дані, підтвердити ознайомлення з Регламентом ЕТС.</li> <li>4. Відправити інформацію на модерацію адміністратора Майданчика. Перевірити надходження сповіщення/лист про виконані дії.</li> <li>5. Перевірити активацію акаунту Організатора.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Виконуються автоматичні перевірки на обов'язкові поля, та їх валідність.</li> <li>2. Завантажені документи відображаються в особистому кабінеті.</li> <li>3. Обрані всі відповідні чек-бокси.</li> <li>4. Надходять сповіщення/лист про виконані дії.</li> <li>5. Користувач отримує сповіщення/лист про те, що його акаунт активований, або докладний перелік помилок, які потрібно виправити.</li> </ol> <p>У випадку реалізації Майданчиком заведення акаунту без обрання ролі - адміністратор вручну обирає необхідні параметри для ролі в процесі модерації облікового запису.</p> <p><u>Зміст</u></p> <p><b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b></p> <p><b>Results:</b></p>
CBD3-RAL-UC-01-02	Внесення змін в акаунт
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/Організатор
<u>Preconditions</u>	Перейти на Майданчик в особистий кабінет Організатора.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внести зміни в акаунт, завантажити документи.</li> <li>2. Погодитись з офертою про персональні дані, та Регламентом роботи ЕТС.</li> <li>3. Зберегти та відправити інформацію на модерацію адміністратора Майданчика.</li> <li>4. Перевірити надходження сповіщень та листів Учаснику/Організатору про виконані дії.</li> <li>5. Перевірити відображення інформації після повторної активації акаунту.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Виконуються автоматичні перевірки на обов'язкові поля, та їх валідність, завантажені документи відображаються в особистому кабінеті.</li> <li>2. Обрані всі відповідні чек-бокси.</li> <li>3. Надходить повідомлення про те, що акаунт знаходиться в стані валідації з боку Майданчика.</li> <li>4. Організатору надходять сповіщення/лист, що зміни успішно збережені, або докладний перелік помилок, що треба виправити.</li> <li>5. Змінена інформація коректно відображається в особистому кабінеті.</li> </ol> <p><u>Зміст</u></p> <p><b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b></p>

	Results:
2. Робота з об'єктом	
CBD3-RAL-UC-02-01	Створення та редагування чернетки Об'єкта
Role	Майданчик/ЦБД/Організатор
Preconditions	Створення чернетки доступно тільки для ролі Організатор.
Steps To Reproduce	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перевірити можливість створення "Реєстр об'єктів малої приватизації - <b>Registry asset</b>", та можливість заповнення специфічних полів для типу об'єкта: <ul style="list-style-type: none"> <li>Земельна ділянка - <b>base.LandProps</b></li> <li>Нерухоме майно - <b>base.RealEstateProps</b></li> <li>ЄМК - <b>base.JointPropertyComplexProps</b></li> <li>Транспортний засіб - <b>base.VehicleProps</b></li> </ul> </li> <li>Перевірити "Картографічний сервіс" обов'язкова реалізація на Майданчику, та перевірити автоматичне заповнення полів. В Організатора має бути можливість переключитись на ручне введення адреси на випадок, якщо у нього не працює функціонал роботи з картою.</li> <li>Завантажити/замінити усі доступні типи документів <b>CBD3-RAL-UC-04-01</b>.</li> <li>Зберегти інформацію як локальну чернетку на Майданчику.</li> <li>Перевірити можливість перегляду та редагування чернетки.</li> </ol>
Expected results	<ol style="list-style-type: none"> <li>Виконуються автоматичні перевірки на обов'язкові поля, та їх валідність.</li> <li>Адреса об'єкта заповнюється автоматично при виборі на мапі. В Організатора є можливість переключитись на ручне введення адреси на випадок, якщо у нього не працює карта.</li> <li>Доступна можливість завантажити/замінити документи. <b>Завантаження документу без вказаного типу не допускається!</b></li> <li>Запис зберігається як чернетка Об'єкта на Майданчику без публікації в ЦБД.</li> <li>Чернетка доступна для перегляду тільки автору.</li> </ol> <a href="https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/mappings/cavToDm">https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/mappings/cavToDm</a> <u>Зміст</u> Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): Results:
CBD3-RAL-UC-02-02	Створення та редагування копії Об'єкта
Role	Майданчик/Організатор
Preconditions	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>asset</b> - знаходиться у відповідному статусі.</li> </ul>
Steps To Reproduce	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти Організатором в обраний Об'єкт, натиснути кнопку "Створити копію".</li> <li>Заповнити/оновити поля та завантажити/оновити документи.</li> <li>Натиснути кнопку "Зберегти". Перевірити збереження локальної копії чернетки.</li> </ol>
Expected results	<ol style="list-style-type: none"> <li>Копіюється уся інформація з обраного Об'єкту.</li> <li>Усі поля та завантаження документів доступні для редагування без обмежень, виконуються автоматичні перевірки на обов'язкові поля та документи, та їх валідність.</li> <li>Створюється нова локальна чернетка, яку в подальшому можна опублікувати в ЦБД.</li> </ol> <u>Зміст</u>

	Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):
	Results:
CBD3-RAL-UC-02-03	Видалення чернетки Об'єкта
Role	Майданчик/Організатор
Preconditions	Створена локальна чернетка Об'єкта Організатором на Майданчику.
Steps To Reproduce	1. Перейти Організатором до створеної чернетки, та видалити її.
Expected results	1. Чернетка видалена на Майданчику.
	<a href="#">Зміст</a>
	Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):
	Results:
CBD3-RAL-UC-02-04	Публікація Об'єкта
Role	Майданчик/Організатор/ЦБД
Preconditions	Створена локальна чернетка Об'єкта Організатором на Майданчику.
Steps To Reproduce	1. Перейти Організатором в створену чернетку з <b>НЕ заповненими полями</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>assetItems.unit</li> <li>assetItems.quantity</li> <li>assetItems.address</li> <li>assetItems.itemProps</li> <li>assetItems.registrationDetails</li> </ul> Натиснути кнопку "Опублікувати" 2. Перевірити відображення опублікованого об'єкту на Майданчику та Порталі. 3. Перевірити статус опублікованого Об'єкта. 4. Перевірити сповіщення/листи про виконані дії.
Expected results	1. Після перевірки валідності всіх даних відбувається публікація Об'єкту в ЦБД з присвоєнням процедури <b>RAL001-UA-20221229-63755</b> 2. Об'єкт стає доступним для публічного перегляду на Майданчиках та Порталі, уся інформація коректно відображається. 3. Об'єкт <b>asset - pending</b> . 4. Організатор отримує сповіщення/листи про підтвердження успішної публікації Об'єкта в ЦБД.
	<p>Можливість публікації Об'єкта існує при виконанні усіх наступних умов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>усі обов'язкові поля заповненні валідними даними</li> <li>усі обов'язкові документи завантажено <a href="#">CBD3-RAL-UC-04-01</a>.</li> </ul> <p>В разі невиконання зазначених умов, при спробі публікації, Організатору виводиться сповіщення про необхідність внесення змін. Об'єкт не публікується в ЦБД.</p>
	<a href="#">Зміст</a>
	Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):
	Results:

CBD3-RAL-UC-02-05	Виключення Об'єкта з переліку
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>asset - pending</b>.</li> <li>Статус пов'язаних <b>announcement</b> або <b>redemption - dissolved</b> або <b>deleted</b>.</li> <li>Статус пов'язаних <b>procedure - unsuccessful</b> або <b>cancelled</b>.</li> <li>Статус пов'язаних <b>execution - deleted</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Організатором на сторінку Об'єкта обрати функцію "Виключити об'єкт з переліку" для зміни статусу Об'єкта.</li> <li>2. Завантажити документ - <b>cancellationDetails</b> - <b>обов'язкова дія</b>.</li> <li>3. Перевірити можливість ввести в поле причину виключення, обрати дату виключення - <b>дія НЕ обов'язкова</b>.</li> <li>4. Натиснути "Виключити Об'єкт з переліку" та перевірити відображення на Майданчику статус <b>asset</b>, документ та причину, дату видалення в разі введення Організатором.</li> <li>5. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору про виконані дії.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В Організатора доступна функція "Виключити об'єкт з переліку".</li> <li>2. В Організатора є можливість завантажити/замінити <b>cancellationDetails</b>.</li> <li>3. Доступна можливість ввести в поле причину виключення, обрати дату виключення.</li> <li>4. Натискання кнопки "Виключити об'єкт з переліку" призводить до зміни статусу <b>asset</b> на <b>deleted</b>, усі завантажені документи та змінена інформація передається в ЦБД та коректно відображається на Майданчику.</li> <li>5. Організатору надходять сповіщення/листи про видалення Об'єкта.</li> </ol>
	<a href="#">Зміст</a>
	Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):
	Results:
CBD3-RAL-UC-02-06	Архівування Об'єкта
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>asset - pending</b>.</li> <li>Статус пов'язаних <b>announcement</b> та <b>redemption - dissolved</b> або <b>deleted</b>.</li> <li>Статус пов'язаних <b>procedure - unsuccessful</b> або <b>cancelled</b>.</li> <li>Статус пов'язаних <b>execution - deleted</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Організатором на сторінку Об'єкта, вибрати функцію "Архівувати об'єкт з переліку".</li> <li>2. Перевірити статус <b>asset</b>.</li> <li>3. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору про виконані дії.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В Організатора є можливість обрати "Архівувати об'єкт з переліку".</li> <li>2. Статус <b>asset - archive</b>.</li> <li>3. Організатор отримує сповіщення/листи про архівування Об'єкта.</li> </ol>
	<a href="#">Зміст</a>
	Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):
	Results:

CBD3-RAL-UC-02-07	Створення та редагування чернетки сутності типу announcement (Інформаційне Повідомлення)
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>asset - pending</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Організатором в Об'єкт та натиснути кнопку "Створити чернетку Інформаційного Повідомлення". Перевірити можливість створення сутності <b>announcement</b>.</li> <li>2. Перевірити можливість заповнення всіх обов'язкових полів.</li> <li>3. Перевірити можливість завантаження/оновлення документів.</li> <li>4. Зберегти локальну чернетку. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору про виконані дії.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Організатору доступний функціонал створення локальної чернетки - <b>announcement</b>.</li> <li>2. Доступна можливість заповнення всіх обов'язкових полів.</li> <li>3. Доступна можливість завантаження/оновлення документів.</li> <li>4. Успішно збережено локальну чернетку. Організатору надходять сповіщення/листи про виконані дії.</li> </ol>
	<a href="#">Зміст</a>
	Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):
	Results:
CBD3-RAL-UC-02-08	Створення та редагування чернетки сутності типу redemption (Пріоритетний Випук)
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>asset - pending</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Організатором в Об'єкт та натиснути кнопку "Створити чернетку Пріоритетний Випук". Перевірити можливість обрати тип сутності <b>redemption</b>.</li> <li>2. Перевірити можливість заповнення всіх обов'язкових полів.</li> <li>3. Перевірити можливість завантаження/оновлення документів.</li> <li>4. Зберегти локальну чернетку. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору про виконані дії.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Організатору доступний функціонал створення локальної чернетки - <b>redemption</b>.</li> <li>2. Доступна можливість заповнення всіх обов'язкових полів.</li> <li>3. Доступна можливість завантаження/оновлення документів.</li> <li>4. Успішно збережено локальну чернетку. Організатору надходять сповіщення/листи про виконані дії.</li> </ol>
	<a href="#">Зміст</a>
	Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):
	Results:
CBD3-RAL-UC-02-09	Створення повторної сутності announcement або redemption
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/ЦБД

<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>asset - pending</b>.</li> <li>Статус пов'язаних <b>announcement</b> та <b>redemption - dissolved</b> або <b>deleted</b>.</li> <li>Статус пов'язаних <b>procedure - unsuccessful</b> або <b>cancelled</b>.</li> <li>Статус пов'язаних <b>execution - deleted</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перевірити можливість створити повторно <b>announcement</b> <a href="#">CBD3-RAL-UC-02-07</a> або <b>redemption</b> <a href="#">CBD3-RAL-UC-02-08</a></li> <li>Перевірити можливість заповнення/оновлення всіх полів.</li> <li>Перевірити можливість завантаження/оновлення документів.</li> <li>Перевірити можливість перегляду та редагування чернетки.</li> <li>Зберегти локальну чернетку. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору про виконані дії.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Організатору доступний функціонал створення локальної чернетки <b>announcement</b> або <b>redemption</b>.</li> <li>Доступна можливість заповнення/оновлення всіх полів.</li> <li>Доступна можливість завантаження/оновлення документів.</li> <li>Чернетка доступна для перегляду та редагування тільки автору.</li> <li>Успішно збережено локальну чернетку. Організатору надходять сповіщення/листи про виконані дії.</li> </ol>
	<u>Зміст</u>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-RAL-UC-02-10</b>	<b>Редагування Об'єкта в статусі pending</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>asset - pending</b>.</li> <li>Статус пов'язаних <b>announcement</b> та <b>redemption - dissolved</b> або <b>deleted</b>.</li> <li>Статус пов'язаних <b>procedure - unsuccessful</b> або <b>cancelled</b>.</li> <li>Статус пов'язаних <b>execution - deleted</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти Організатором в Об'єкт та обрати функцію редагування.</li> <li>Перевірити можливість внесення змін в усі поля, окрім технічних.</li> <li>Перевірити можливість завантаження/оновлення документів.</li> <li>Зберегти зміни в Об'єкті. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору про виконані дії.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Організатору доступний функціонал редагування Об'єкту.</li> <li>Доступна можливість внесення змін в усі поля, окрім технічних.</li> <li>Доступна можливість завантаження/оновлення документів.</li> <li>Успішно збережено зміни в Об'єкті. Організатор отримує сповіщення/листи про виконані дії.</li> </ol>
	<b>Редагування в даному статусі без обмежень.</b>
	<u>Зміст</u>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-RAL-UC-02-11</b>	<b>Редагування Об'єкта в статусі active_rectification</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/ЦБД



<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>asset</b> - <b>active_rectification</b></li> <li>Статус пов'язаного <b>announcement</b> або <b>redemption</b> - <b>pending</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти Організатором в сутність <b>announcement</b> або <b>redemption</b> та обрати функцію редагування.</li> <li>Перевірити можливість внесення змін в поля та всіх дочірніх, що є <b>Не технічними Об'єкту</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>title</b></li> <li><b>description</b></li> <li><b>ownershipType</b></li> <li><b>assetHolder</b></li> <li><b>assetCustodian</b></li> <li><b>Items</b></li> </ul> </li> <li>Перевірити можливість завантаження/оновлення документів <b>CBD3-RAL-UC-04-01</b>.</li> <li>Зберегти зміни в Об'єкті. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору про виконані дії.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Організатору доступний функціонал редагування полів Об'єкту через інтерфейс сутності <b>announcement</b> або <b>redemption</b>.</li> <li>Доступна можливість внесення змін в усі поля, окрім технічних.</li> <li>Доступна можливість завантаження/оновлення документів.</li> <li>Успішно збережено зміни в Об'єкті. Організатор отримує сповіщення/листи про виконані дії.</li> </ol> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>По технічній реалізації: сутність <b>announcement</b> має посилання (<b>relatedEntity.type == asset</b>) на Об'єкт реєстру і зміни мають вноситись саме у Об'єкт.</li> <li>По технічній реалізації: сутність <b>redemption</b> має посилання (<b>relatedEntity.type == asset</b>) на Об'єкт реєстру і зміни мають вноситись саме у Об'єкт.</li> </ul> <hr/> <p><u><b>Зміст</b></u></p> <hr/> <p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p> <hr/> <p><b>Results:</b></p>
<b>CBD3-RAL-UC-02-12</b>	<b>Відображення Об'єкта на Майданчику</b>
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Організатор/ЦБД</i>
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>asset</b> - знаходиться у відповідному статусі.</li> <li>Статус пов'язаних <b>announcement</b> та <b>redemption</b> - знаходиться у відповідному статусі.</li> <li>Статус пов'язаних <b>procedure</b> - знаходиться у відповідному статусі.</li> <li>Статус пов'язаних <b>execution</b> - знаходиться у відповідному статусі.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти в Об'єкт та перевірити відображення посилань на сутності <b>announcement</b> або <b>redemption</b> (в разі наявності).</li> <li>Перейти в Об'єкт та перевірити відображення посилань на <b>procedure</b> (в разі наявності).</li> <li>Перейти в Об'єкт та перевірити відображення посилань на <b>execution</b> (в разі наявності).</li> <li>Перевірити відповідність статусів: <b>asset</b>, <b>announcement</b> або <b>redemption</b>, <b>procedure</b>, <b>execution</b>.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Доступне посилання на всі пов'язані <b>announcement</b> або <b>redemption</b> (в разі наявності).</li> <li>Доступне посилання на всі пов'язані <b>procedure</b> (в разі наявності).</li> <li>Доступне посилання на всі пов'язані <b>execution</b> (в разі наявності).</li> <li>Майданчик вірно відображає поточний статус: <b>asset</b>, <b>announcement</b> або <b>redemption</b>, <b>procedure</b>, <b>execution</b>.</li> </ol> <hr/> <p><u><b>Зміст</b></u></p> <hr/> <p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p> <hr/> <p><b>Results:</b></p>

3. Робота з Document Service	
<b>CBD3-RAL-UC-03-01</b>	<b>Завантаження документів</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>asset - pending</b> або <b>active.rectification</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти в створений Об'єкт, та завантажити доступні документи для даного етапу.</li> <li>Перевірити наявність завантажених документів в <b>DS</b> та коректність їх відображення на Майданчику.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Усі типи документів що доступні для даного етапу коректно завантажуються в <b>DS</b>.</li> <li>Завантажені документи коректно відображається на Майданчику.</li> </ol> <hr/> <p>Завантаження документу без вказаного типу не допускається.</p> <p><b>index</b> - Параметр сортування:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Чим менше значення поля, тим вище документ буде при відображенні на майданчиках.</li> <li>Якщо параметр не зазначений, документи будуть виводитись останніми у переліку.</li> <li>Якщо кілька документів мають однакове значення параметру, порядок сортування буде залежати від <b>dateModified</b>.</li> </ul> <hr/> <p><u><a href="#">Зміст</a></u></p> <hr/> <p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p> <hr/> <p><b>Results:</b></p>
<b>CBD3-RAL-UC-03-02</b>	<b>Оновлення документів</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>asset - pending</b> або <b>active.rectification</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти в створений Об'єкт, оновити доступні документи для даного етапу.</li> <li>Перевірити наявність оновлених документів в <b>DS</b> та коректність їх відображення на Майданчику.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Усі типи документів що доступні для даного етапу коректно оновлюються в <b>DS</b>.</li> <li>Документи коректно відображається на Майданчику, попередні версії відображаються перекресленими або їх перегляд доступний через кнопку "Історія змін".</li> </ol> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Інформація про попередні версії документів доступна по окремому ендпоунту.</li> <li>Можливість оновлення власних документів доступна <b>лише</b> в межах одного статусу процедури.</li> </ul> <hr/> <p><u><a href="#">Зміст</a></u></p> <hr/> <p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p> <hr/> <p><b>Results:</b></p>

CBD3-RAL-UC-03-03	Особливості роботи з digitalSignature
Role	Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД
Preconditions	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>asset - pending</b> або <b>active.rectification</b>.</li> </ul>
Steps To Reproduce	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти в створений Об'єкт, та завантажити доступні документи для даного етапу.</li> <li>Завантажити до кожного документу <b>digitalSignature</b>.</li> <li>Перевірити наявність завантажених документів в <b>DS</b>. Перевірити, що Майданчик коректно відображає до якого саме документу завантажено <b>digitalSignature</b>.</li> <li>Замінити документ до якого було завантажено <b>digitalSignature</b>.</li> </ol>
Expected results	<ol style="list-style-type: none"> <li>Усі типи документів, що доступні для даного етапу є можливість завантажити.</li> <li>Присутня можливість завантаження до кожного документу <b>digitalSignature</b>.</li> <li>Документи коректно відображаються на Майданчику. Документ <b>digitalSignature</b> відображено поряд з оригінальним документом.</li> <li>Попередні версії відображаються перекресленими або їх перегляд доступний через кнопку "Історія змін". Документ <b>digitalSignature</b> також відображено перекресленим відповідно до статусу з яким документом він пов'язан.</li> </ol> <p>Цифровий підпис (ЕЦП/КЕП) накладається поза ЦБД. Завантажується в ЦБД окремим файлом (тільки підпис або підписаний файл) <b>digitalSignature</b>, в якому присутнє поле <b>relatedDocument</b>, де додається посилання на оригінальний документ (id документу), вже завантажений до <b>DocumentService</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Якщо док має "_ds_scope": "public" то <b>digitalSignature</b> також має "_ds_scope": "public"</li> <li>Якщо док має "_ds_scope": "private" то <b>digitalSignature</b> також має "_ds_scope": "private"</li> </ul> <p><u><a href="#">Зміст</a></u></p> <p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p> <p><b>Results:</b></p>
4. Статуси, документи	
CBD3-RAL-UC-04-01	Документи asset
Role	Майданчик/ЦБД/Організатор
Preconditions	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>asset - pending</b> або <b>active.rectification</b>.</li> </ul>
Steps To Reproduce	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перевірити Організатором можливість завантаження/оновлення документів.</li> </ol>
Expected results	<ol style="list-style-type: none"> <li>Присутня можливість завантаження/оновлення документів. Майданчик відображає документи згідно: <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">procedure-sandbox.prozorro.sale/api/registry/legal_names/large_asset</a> - status - <b>documentType</b></li> </ul> </li> </ol> <p><u><a href="#">Зміст</a></u></p> <p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p> <p><b>Results:</b></p>

CBD3-RAL-UC-04-02	Статуси asset
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>asset</b> - <b>pending</b> або <b>active.rectification</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перевірити відображення статусів <b>asset</b> .
<u>Expected results</u>	1. Майданчик відображає статуси <b>asset</b> згідно: <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">procedure-sandbox.prozorro.sale/api/registry/legal_names/large_asset</a>- status - <b>asset</b></li> </ul>
	<u>Зміст</u>
	Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):
	Results:
5. Пошук	
CBD3-RAL-UC-05-01	Пошук asset
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/Користувач/ЦБД
<u>Preconditions</u>	Перейти в загальну форму пошуку Об'єкту.
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Виконати пошук Об'єкту згідно заданих параметрів або критеріїв пошуку: <ol style="list-style-type: none"> <li><b>RAL001-UA-YYYYMMDD-00000</b></li> <li>Назва Об'єкта</li> <li>Опис Об'єкта</li> <li>Опис айтема</li> <li>Класифікатори</li> <li>Ідентифікатор Об'єкта</li> <li>Статус Об'єкта (за замовчування у статусі "Опубліковано Об'єкт МП у Реєстрі")</li> <li>Ключове слово</li> <li>Організатор (ЄДРПОУ, назва)</li> <li>Тип об'єкта (майна) - класифікатори</li> <li>Місцезнаходження об'єкта (область, місто)</li> </ol>
<u>Expected results</u>	1. Відображені Об'єкти відповідають заданим параметрам або критеріям пошуку.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Відсутні результати, які не відповідають заданим критеріям.</li> <li>В разі пошуку Об'єкта згідно параметрів, які не містяться в БД, або некоректних критеріїв - відсутні результати.</li> </ul>
	<u>Зміст</u>
	Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):
	Results: