

# Додаткова Інформація (ДІ) до процедури: створення, редагування

## ДІ - лінки документації та додаткові файли

- [ТЗ Додаткова Інформація](#)
  - [Створення/редагування додаткової інформації до процедури \[Add Additional Information / Change Additional Information\]](#)
  - [Перелік процедур для тестування](#)
  - [Структура даних адмінки](#)
  - [Довідники адмінки ДІ](#) для полів:
- 1) "Ініціатор публікації" - [https://procedure-demo.prozorro.sale/api/dictionaries/additional\\_info\\_initiators](https://procedure-demo.prozorro.sale/api/dictionaries/additional_info_initiators)
- 2) "Причина публікації" - [https://procedure-demo.prozorro.sale/api/dictionaries/additional\\_info\\_reason](https://procedure-demo.prozorro.sale/api/dictionaries/additional_info_reason)
- [Вимоги до майданчиків](#) (має бути додано в рамках документу)

## Бізнес вимоги

### User Stories

#	User Story	Priority	Actor
1	Я, як адміністратор ЦБД Прозоро.Продажі, хочу мати можливість додати/редагувати до процедури додаткову інформацію в не залежності від її статусу, для того аби уникнути неточностей і зберігати усі зміни по процедурі	1	Адміністратор ЦБД Прозоро. Продажі
2	Я, як майданчик-партнер, хочу мати можливість відобразити наявні дані додаткової інформації у себе на майданчику, аби відображати дійсний статус проведення аукціону	2	Майданчик партнер

### Особливості створення та редагування ДІ:

- Можливість додавання ДІ до кожної процедури на кожному із статусів процедури.
- Додавання декількох ДІ до однієї і тієї ж процедури/ одного і того ж статусу.
- Можливість багаторазового редагування одного і того ж ДІ на будь-якому статусі процедури.
- Редагування ДІ: редагуються значення в полях: *"Ідентифікатор зв'язаного оголошення", "Опис", "Ініціатор публікації", "Причина публікації"*. Файл може бути лише замінений, **НЕ** можна видаляти файл.
- В рамках однієї ДІ є можливість додавання **10** файлів одночасно.
- ДІ не може бути видалена

### Опублікування ДІ:

- У поле **"Ідентифікатор зв'язаного оголошення"** вноситься значення ідентифікатора аукціону (**auctionID**). Наприклад, CSD001-UA-20231003-23437.
- Для вибору значення у полі **"Ініціатор публікації"** використовується довідник **AdditionalInfoInitiator**.
- Для вибору значення у полі **"Причина публікації"** використовується довідник **AdditionalInfoReason**.
- Поля **"Ідентифікатор зв'язаного оголошення", "Опис", "Ініціатор публікації", "Причина публікації"** є обов'язковими для опублікування ДІ.
- Поле **"Файл"** є необов'язковим для опублікування ДІ.
- Вимога до файлу ДІ: 1) типи даних (файлів) - не обмежені (*стандартні вимоги до файлів в ЦБД*); 2) розмір файлів - обмежений у 50 Мб **для файлу** (*стандартні вимоги до файлів в ЦБД*).

Prozorro.Sale Administration

NAMESPACE: prozorro-sandbox

ACCESS LOGS / CHANGE

Home > Commands > SANDBOX: Add additional information commands > Add SANDBOX: Add additional information command

COMMANDS

- SANDBOX: Add additional information commands + Add
- SANDBOX: Change bid owner commands + Add
- SANDBOX: Change date config commands + Add
- SANDBOX: Change procedure owner commands + Add
- SANDBOX: Change registry owner commands + Add
- SANDBOX: Edit additional information commands + Add
- SANDBOX: Move procedure document commands + Add
- SANDBOX: Move registry document commands + Add
- SANDBOX: Procedure protection commands + Add
- SANDBOX: Registry object protection commands + Add

Add SANDBOX: Add additional information command

Procedure id/Auction id: Select 1 object

Show 10 entries

ID	AUCTION ID	SELLING METHOD	STATUS	OWNER	DATE MODIFIED	DATE PUBLISHED
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

Additional information description:

Additional information initiator: Організатор аукциону

Additional information reason: Помилка

### Перегляд ДІ на інтерфейсі Prozorro.Sale Administrator

- Організовано можливість перегляду
- Значення поля **FileName** реалізовано, як гіперпосилання, при виборі користувачем назви файлу виконується відкриття файлу для перегляду/вивантаження файлу (в залежності від налаштувань браузера користувача)

ADDITIONAL INFORMATION DOCUMENTS

FILE	DELETE?
Choose File auctionProto...нізатop.docx	✕
Choose File contractSigned.docx	✕
Choose File commercialProposal.docx	✕

+ Add another Additional information document

Організовано можливість редагування "Додаткова інформація" за допомогою використання відповідної команди:

Prozorro.Sale Administration

NAMESPACE: prozorro-sandbox

ACCESS LOGS / CHANGE PASSWORD / LOG OUT

Home > Commands > SANDBOX: Edit additional information commands > Add SANDBOX: Edit additional information command

COMMANDS

- SANDBOX: Add additional information commands + Add
- SANDBOX: Change bid owner commands + Add
- SANDBOX: Change date config commands + Add
- SANDBOX: Change procedure owner commands + Add
- SANDBOX: Change registry owner commands + Add
- SANDBOX: Edit additional information commands + Add
- SANDBOX: Move procedure document commands + Add
- SANDBOX: Move registry document commands + Add
- SANDBOX: Procedure protection commands + Add

Add SANDBOX: Edit additional information command

Procedure id/Auction id: Select 1 object

Show 10 entries

Search:

ID	AUCTION ID	SELLING METHOD	STATUS	OWNER	DATE MODIFIED	DATE PUBLISHED
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous Next

Additional information id:

Additional information description:

Для відображення даних "Додаткова інформація", в т.ч. "Історія змін" на майданчиках підготовлено тестові приклади для всіх процедур: [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dRwho\\_HQwdJ3G7ksUSCqQWIDKrZ0LoJ6vsYSdFijqI0/edit#gid=790126311](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dRwho_HQwdJ3G7ksUSCqQWIDKrZ0LoJ6vsYSdFijqI0/edit#gid=790126311)

## Таблиця змін

Дата	Номер сценарію	Короткий опис змін
15.12.2023		Оновлення сценаріїв: <a href="#">CBD3-ADINF-UC-01-01</a> , <a href="#">CBD3-ADINF-UC-01-02</a> , <a href="#">CBD3-ADINF-UC-01-03</a> , <a href="#">CBD3-ADINF-UC-01-04</a> , <a href="#">CBD3-ADINF-UC-02-01</a>
04.12.2023		Оновлення малюнкi та сценаріїв: <a href="#">CBD3-ADINF-UC-01-01</a> , <a href="#">CBD3-ADINF-UC-01-02</a> , <a href="#">CBD3-ADINF-UC-01-03</a> , <a href="#">CBD3-ADINF-UC-01-04</a> , <a href="#">CBD3-ADINF-UC-01-05</a> , <a href="#">CBD3-ADINF-UC-01-06</a>
23.11.2023	<a href="#">CBD3-ADINF-UC-03-01</a>	Додано новий сценарій стосовно відображення на майданчику "Історія змін додаткової інформації"
05.10.2023.		Перша версія

## Зміст

1. Створення ДІ	
<a href="#">CBD3-ADINF-UC-01-01</a>	Створення ДІ для процедур GFE. Обов'язковість полів
<a href="#">CBD3-ADINF-UC-01-02</a>	Створення ДІ для всіх інших процедур окрім процедур GFE/GFD. Додавання файлів
<a href="#">CBD3-ADINF-UC-01-03</a>	Створення ДІ для всіх типів процедури з різними статусами
<a href="#">CBD3-ADINF-UC-01-04</a>	Створення декількох ДІ для однієї і тієї ж процедури
2. Редагування ДІ	
<a href="#">CBD3-ADINF-UC-02-01</a>	Редагування ДІ
3. Відображення "Історія змін" для додаткової інформації	
<a href="#">CBD3-ADINF-UC-03-01</a>	Відображення "Історія змін"

1. Створення ДІ	
<b>CBD3-ADINF-UC-01-01</b>	Створення ДІ для процедур GFE/GFD. Обов'язковість полів
<u>Role</u>	Адміністратор ЦБД Прозоро.Продажі
<u>Preconditions</u>	В ЦБД присутня процедура <b>GFE 1</b> Процедура <b>GFE 1</b> редагувалась з <code>dateModified</code> = "Дата 1." Перейти на Prozorro.Sale Administrator та для <code>namespace</code> визначити значення <b>"prozorro-sandbox-dgf"</b>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Для команди <b>"Add Additional information commands"</b> використовуємо доступну клавішу <b>"Add"</b>.</li> <li>На діалоговій формі "Add Additional information commands" заповнити валідними значеннями усі обов'язкові поля для процедури <b>GFE 1/ GFD 1</b>: <b>"Auction ID"</b>, <b>"Additional information description"</b>, <b>"Additional information initiator"</b>, <b>"Additional information reason"</b>, <b>"Reason"</b>. Файл не додавати.</li> <li>Внести персональні дані у поля <b>«Otp device»</b> та <b>«Otp token»</b>.</li> <li>Зберегти внесені дані, використовуючи доступну клавішу <b>«Save and continue editing»</b>. Використовуємо клавішу <b>"Refresh"</b>.</li> </ol>

<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Відкривається діалогова форма <b>"Add Additional information commands"</b>.</li> <li>2. Є можливість внесення валідних значень в усі обов'язкові поля.</li> <li>3. Система коректно валідує персональні дані.</li> <li>4. 1. На формі <b>"Additional information command"</b> відображається інформація про створену ДІ. Присутні коректні значення у полях: <b>id</b> (ідентифікаційний номер ДІ), <b>Description</b>, <b>Initiator</b>, <b>Add info reason</b>, <b>Reason</b>, <b>created at</b>, <b>created by</b>.</li> <li>4.2. В <b>JSON</b> даної процедури додалась ДІ з коректними даними для всіх параметрів. Значення <b>dateModified</b> = "Дата 1.", не змінилось.</li> </ol>
<b>CBD3-ADINF-UC-01-02</b>	<b>Створення ДІ для всіх інших процедур окрім процедур GFE/GFD. Додавання файлів</b>
<u>Role</u>	Адміністратор ЦБД Прозоро.Продажі
<u>Preconditions</u>	<p>В ЦБД присутня будь яка "Процедура 1" (крім GFE/ GFD).</p> <p>Процедура 2 редагувалась з <b>dateModified</b> = "Дата 2."</p> <p>Перейти на Prozorro.Sale Administrator та для <b>namespace</b> визначити значення <b>"prozorro-sandbox"</b></p> <p>Перейти на Prozorro.Sale Administrator</p>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Для команди <b>"Add Additional information commands"</b> використовуємо доступну клавішу <b>"Add"</b>.</li> <li>2. На діалоговій формі "Add Additional information commands" заповнити валідними значеннями усі обов'язкові поля для процедури <b>Процедура 2 : "Auction ID"</b>, <b>"Additional information description"</b>, <b>"Additional information initiator"</b>, <b>"Additional information reason"</b>, <b>"Reason"</b>.</li> <li>3. У секції <b>"Additional information documents"</b> визначаємо 3 різні файли (Додати файл з типом формату, який підтримується ЦБД та об'ємом до 50 МБ.)</li> <li>4. Внести персональні дані у поля <b>«Otp device»</b> та <b>«Otp token»</b> та зберегти внесені дані, використовуючи доступну клавішу <b>«Save and continue editing»</b></li> <li>5. Використовуємо клавішу <b>"Refresh"</b>.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Відкривається діалогова форма <b>"Add Additional information commands"</b>.</li> <li>2. Є можливість внесення валідних значень в усі обов'язкові поля.</li> <li>3. Файли додано успішно, відображаються в переліку</li> <li>4. Система коректно валідує персональні дані. На формі <b>"Additional information command"</b> відображається інформація про створену ДІ. Присутні коректні значення у полях: <b>id</b> (ідентифікаційний номер ДІ), <b>Description</b>, <b>Initiator</b>, <b>Add info reason</b>, <b>Reason</b>, <b>created at</b>, <b>created by</b>.</li> <li>5. В <b>JSON</b> даної процедури додалась ДІ з коректними даними для всіх параметрів. Присутні додані 3 файли. Значення <b>dateModified</b> = "Дата 2", не змінилось.</li> </ol>
<b>CBD3-ADINF-UC-01-03</b>	<b>Створення ДІ для всіх типів процедури з різними статусами</b>
<u>Role</u>	Адміністратор ЦБД Прозоро.Продажі
<u>Preconditions</u>	<p>Присутні процедури всіх типів з різними статусами та відповідними значеннями для <b>dateModified</b></p> <p>Перейти на Prozorro.Sale Administrator</p>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Створити ДІ для всіх із додаванням до кожного ДІ декілька файлів до 50 МБ кожний різних допустимих форматів для ЦБД</li> </ol>

<u>Expected results</u>	<p>1. В <b>JSON</b> даної процедури додалась ДІ з коректними даними для всіх параметрів. Присутні додані файли. Значення <b>dateModified</b> для кожної з процедури не змінилось.</p> <p>Здійснити перевірку для всіх процедур згідно переліку у файлі <a href="#">ДІ_перелікД_процедур_для_тестування_04_10_2023.xlsx</a></p>
<b>CBD3-ADINF-UC-01-04</b>	<b>Створення декількох ДІ для однієї і тієї ж процедури</b>
<u>Role</u>	Адміністратор ЦБД Прозоро.Продажі
<u>Preconditions</u>	<p>Присутня Процедура 3 з <b>dateModified</b> = Дата 3</p> <p>Перейти на Prozorro.Sale Administrator</p>
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Створити <b>3</b> ДІ для даної процедури на різних її статусах
<u>Expected results</u>	1. В JSON відображаються коректно всі валідні значення для всіх 3-ьох ДІ. Для <b>dateModified</b> = Дата 3, не змінилось.
<b>2. Редагування ДІ</b>	
<b>CBD3-ADINF-UC-02-01</b>	<b>Редагування ДІ</b>
<u>Role</u>	Адміністратор ЦБД Прозоро.Продажі
<u>Preconditions</u>	<p>Присутня Процедура 3 з <b>dateModified</b> = Дата 3, для якої є створено <b>3</b> ДІ. Кожна має додано по 3 файли.</p> <p>Перейти на Prozorro.Sale Administrator/ Edit additional information commands. Визначити для редагування Процедуру 3.</p>
<u>Steps To Reproduce</u>	<p>1. Для ДІ 1: змінити дані у всіх полях</p> <p>2. Для ДІ 2: оновити всі 3 фали</p> <p>3. Для ДІ 3: змінити дані у всіх полях, оновити всі файли і додати ще 3 файли.</p>
<u>Expected results</u>	1.- 3. У JSON коректно відображаються віс зміни для кожної з ДІ. <b>dateModified</b> = Дата 3, не змінилась.
<b>3. Відображення "Історія змін" для додаткової інформації (очікуються зміни в ТЗ)</b>	
<b>CBD3-ADINF-UC-03-01</b>	<b>Відображення "Історія змін"</b>
<u>Role</u>	Адміністратор ЦБД Прозоро.Продажі
<u>Preconditions</u>	<p>Для Процедури 1 створено <i>ДІ 1, ДІ 2, ДІ 3</i> із доданими файлами для кожної з них.</p> <p>Адміністратор редагував ДІ, вносячи зміни в усі поля, оновлював присутні файли та додавав нові файли для:</p> <p>1) ДІ 1 - двічі редагувалась;</p> <p>2) ДІ 2 та ДІ 3 - одноразово редагувалась.</p>
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Відображення "Історії змін" для присутніх ДІ даної процедури

<u>Expected results</u>	<p>1.1. Для ДІ 1 відображаються 2 окремі записи стосовно редагування даної ДІ 1 згідно даних в JSON, наприклад: <a href="https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/procedures/61cae42ad1a59d4a969480dc/additionalInformation/history">https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/procedures/61cae42ad1a59d4a969480dc/additionalInformation/history</a></p> <p>1.2. Для ДІ 2, ДІ 3 відображаються по 1 окремому запису з відповідними даними згідно JSON та відповідної ДІ.</p> <p>1.3. Користувачам доступна можливість перегляду інформації та файлів.</p> <p>1.4. Для тестових прикладів різних процедур інформація "Історія змін" відображається згідно вимог. Дані присутні у файлі: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dRwho_HQwdJ3G7ksUSCqqWIDKrZ0LoJ6vsYSdFijqI0/edit#gid=790126311">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dRwho_HQwdJ3G7ksUSCqqWIDKrZ0LoJ6vsYSdFijqI0/edit#gid=790126311</a></p>
	<u><a href="#">Зміст</a></u>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру та скріншот):</i>
	<b>Results:</b>