

JCS - CompensationAnnouncementSmallPrivatization

- [T3 JCS - Compensation_announcement](#) - Інформаційне повідомлення з умовами щодо компенсації орендарю невід'ємних поліпшень
- [Вимоги для майданчиків](#)
- [Swagger розділ Jobber](#)
- [Timeline](#)
- [Legal_names](#)
- [Модель статусів](#)

Особливості:

- Поле **"Наявність переважного права у чинного орендаря"** автоматично генерується зі значенням "Ні" без можливості редагування (*Поле обов'язкове для ІП, але не буде передаватись в процедури*).
- Поле **saleCondition** - словник лише з одним значенням "Так" **без можливості редагування**.
- Редагування доступно **лише протягом 48 годин** з моменту створення сутності.
- Інформаційне Повідомлення перебуває у статусі **active_auction** протягом всього періоду аукціонів. У ланцюжку ІП анонсується 6 процедур.
- Після публікації ІП в **_specs.pipeline.stages** створиться шість об'єктів (майбутніх процедур) в статусі **scheduled**. 2-6 процедури можуть бути не створені в ЦБД - в такому випадку набувають статусу **unpublished**.
- Ланцюжок Процедур складається з послідовності аукціонів:
 - англійський аукціон - **tenderAttempts == 1**
 - англійський аукціон - **tenderAttempts == 2** (якщо перший аукціон не відбувся з причини дискваліфікації учасників) або перехід на наступний етап.
 - англійський аукціон - **tenderAttempts == 3**
 - англійський аукціон де стартова вартість знижена на 50% від початкової ціни зазначеної в ІП - **tenderAttempts == 4**
 - голландський аукціон де стартова вартість знижена на 50% від початкової ціни зазначеної в ІП - **tenderAttempts == 5**
 - голландський аукціон де стартова вартість знижена на 50% від початкової ціни зазначеної в ІП (за умови якщо попередній аукціон не відбувся з причини дискваліфікації учасників) - **tenderAttempts == 6**
- Крок аукціону - **minimalStep**:
 - Для 1-ї процедури - значення, що вказав Організатор при створенні ІП у **announcement.initialProps.minimalStep**
 - Для 2- 6-ї процедур - значення дорівнює 1% від **value** поточної процедури.
- Обов'язкові поля:
 - Всі **initialProps.bankAccounts.accountType**: **guarantee, registrationFee, payment, improvementCompensation**.
 - Інформація про орендаря.
 - Інформація про орендодавця (заповнене на етапі публікації **Asset** поле **assetCustodian** - Інформація про розпорядника)
 - Інформація про договір оренди
 1. дата укладання
 2. дата завершення
 3. строк дії
 4. місячна оренда плата
 5. площа що орендується
 - Інформація про невід'ємні поліпшення
 1. вартість невід'ємних поліпшень
 2. [дата завершення невід'ємних поліпшень](#)
 3. висновок будівельної експертизи
 4. умови компенсації
 5. рішення про згоду на невід'ємні поліпшення
 6. [наказ про затвердження висновку про вартість об'єкта приватизації](#)
 - Додаткові документи інформаційного повідомлення приватизації об'єкта оренди з невід'ємними поліпшеннями
 1. висновок будівельної експертизи

Таблиця змін

1. Робота з сутністю JCS	
CBD3-JCS-UC-01-01	Створення та редагування чернетки сутності
CBD3-JCS-UC-01-02	Видалення чернетки сутності
CBD3-JCS-UC-01-03	Публікація сутності
CBD3-JCS-UC-01-04	Редагування сутності
CBD3-JCS-UC-01-05	Інформаційне Повідомлення розформовано
CBD3-JCS-UC-01-06	Об'єкт не продано
CBD3-JCS-UC-01-07	Виконання умов приватизації
CBD3-JCS-UC-01-08	Об'єкт продано
2. Робота з Document Service	
CBD3-JCS-UC-02-01	Завантаження документів
CBD3-JCS-UC-02-02	Оновлення документів
CBD3-JCS-UC-02-03	Особливості роботи з digitalSignature
3. Статуси, документи, періоди	
CBD3-JCS-UC-03-01	Документи сутності
CBD3-JCS-UC-03-02	Статуси сутності
CBD3-JCS-UC-03-03	Періоди сутності
4. Пошук	
CBD3-JCS-UC-04-01	Пошук сутності
5. Пов'язані сутності	
CBD3-JCS-UC-05-01	Відображення посилань на пов'язані сутності ланцюжка
CBD3-JCS-UC-05-02	Автоматичне формування процедур
1. Робота з сутністю JCS	
CBD3-JCS-UC-01-01	Створення та редагування чернетки сутності
Role	Майданчик/ЦБД/Організатор

<u>Preconditions</u>	Статус asset - pending.
<u>Steps To Reproduce</u>	- Перевірити можливість створення чернетки сутності типу announcement. Заповнити всі обов'язкові поля. - Завантажити/замінити усі доступні типи документів CBD3-JCS-UC-03-01. - Перевірити можливість внесення змін в поля блоку asset (окрім технічних). - Перевірити можливість заповнення/внесення змін в поля блоку initialProps. - Перевірити можливість задати auctionPeriod: startDate - для першої процедури та тривалість tenderPeriod.duration.quantity. - Перевірити можливість задати кількість кроків для голландських аукціонів. - Зберегти інформацію як локальну чернетку на Майданчику. - Перевірити можливість перегляду та редагування чернетки.
<u>Expected results</u>	- Виконуються автоматичні перевірки на обов'язкові поля, та їх валідність. - Доступна можливість завантажити/замінити документи. Завантаження документу без вказаного типу не допускається! - Доступна можливість внесення змін в поля asset. Зміни зберігаються локально до публікації ІП. - Доступна можливість заповнення полів блоку процедура. - Доступна можливість задати auctionPeriod: startDate - для першої процедури (>=4р.д) та тривалість tenderPeriod.duration.quantity. - Доступна можливість задати кількість кроків для голландських аукціонів. - Запис зберігається як чернетка об'єкту на Майданчику без публікації в ЦБД. - Чернетка доступна для перегляду тільки автору. - На інтерфейсі Майданчика при створенні ІП має бути одне поле, в якому Організатор може вказати тривалість "Періоду прийняття пропозицій" - Значення загальне для 2-*, 3-, 4-, 5-, 6-ї* Процедури із ланцюжка. Організатор вказує кількість в днях один раз на інтерфейсі. - Але коли Майданчик передає запит на ЦБД, то має це значення закопіювати і передати в п'яти об'єктах extraSpecs: <code>extraSpecs[1].periods.periodName[tenderPeriod].duration</code> <code>extraSpecs[2].periods.periodName[tenderPeriod].duration</code> <code>extraSpecs[3].periods.periodName[tenderPeriod].duration</code> <code>extraSpecs[4].periods.periodName[tenderPeriod].duration</code> <code>extraSpecs[5].periods.periodName[tenderPeriod].duration</code> Зміст <i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i> Results:
CBD3-JCS-UC-01-02	Видалення чернетки сутності
<u>Role</u>	<i>Майданчик/ЦБД/Організатор</i>
<u>Preconditions</u>	- Статус asset- pending. - Статус announcement - draft.
<u>Steps To Reproduce</u>	Перейти Організатором до створеної чернетки, та обрати функціонал "Видалити чернетку".
<u>Expected results</u>	Чернетка видалена на Майданчику. Зміст <i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i> Results:

CBD3-JCS-UC-01-03	Публікація сутності
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	- Статус asset- pending. - Статус announcement - draft - локальна чернетка сутності.
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перейти Організатором в створену чернетку та натиснути кнопку "Опублікувати". 2. Перевірити відображення опублікованої сутності типу announcement на Майданчику та Порталі. 3. Перевірити статус опублікованої сутності типу announcement та asset. 4. Перевірити надходження сповіщення/листи про виконані дії.
<u>Expected results</u>	1. Після перевірки валідності всіх даних відбувається публікація ІП в ЦБД з присвоєнням ID - JCS001-UA-YYYYMMDD-00000. 2. Сутність типу announcement стає доступна для публічного перегляду на Майданчиках та Порталі, уся інформація коректно відображається. 3. Статус сутності типу announcement - pending, asset - active_rectification. 4. Організатору надходять сповіщення/листи про підтвердження успішної публікації сутності типу announcement в ЦБД. В разі внесення змін в поля Об'єкту при створенні чернетки ІП - Майданчик має передати перший запит на внесення змін в Об'єкт, та другий на публікацію ІП. Можливість публікації Інформаційного Повідомлення існує при виконанні усіх наступних умов: - Об'єкт знаходиться в статусі pending. - Усі обов'язкові поля заповненні валідними даними. - Усі обов'язкові документи завантажено CBD3-JCS-UC-03-01. - Одночасно у Об'єкта МП може бути тільки одне Інформаційне Повідомлення у статусі pending/active_auction/active_contracting/sold та необмежена кількість у статусах deleted та dissolved. - Відсутні процедури не в термінальному стані попередніх Інформаційних Повідомлень. В разі невиконання зазначених умов, при спробі публікації, Організатору виводиться сповіщення про необхідність внесення змін. <u>Зміст</u> <i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i> Results:
CBD3-JCS-UC-01-04	Редагування сутності
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	- Статус asset - active_rectification. - Статус announcement - pending. - Триває announcement - rectificationPeriod.
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Обрати функціонал "Редагування" та завантажити документ clarifications - дія обов'язкова. 2. Перевірити можливість внесення змін в поля блоку "Об'єкт" та завантаження/заміна документів. 3. Перевірити можливість внесення змін в поля блоку "Інформаційне повідомлення" та завантаження/заміна документів. 4. Перевірити можливість внесення змін в поля блоку "Процедура". 5. Зберегти внесені зміни та перевірити, що Майданчик коректно відображає зміни в Об'єкті, ІП, запланованих процедурах. 6. Перевірити надходження повідомлення/листа на пошту про виконані дії.

<u>Expected results</u>	1. Доступна можливість обрати функціонал "Редагування" та завантажити документ clarifications. 2. Доступна можливість внесення змін в поля блоку "Об'єкт" та завантаження/заміна документів. 3. Доступна можливість внесення змін в поля блоку "Інформаційне повідомлення" та завантаження/заміна документів. 4. Доступна можливість внесення змін в поля блоку "Процедура". 5. Майданчик коректно відображає внесені зміни до Об'єкту, ІП, запланованих процедурах. 6. Організатору надходять повідомлення/листа про виконані дії.
	Поля, які доступні для редагування протягом announcement.rectificationPeriod: ■ У Об'єкта реєстру МП: • title • description • ownershipType • assetHolder та всі дочірні не технічні поля • assetCustodian та всі дочірні не технічні поля • documents[] та всі дочірні не технічні поля • items[] та всі дочірні не технічні поля • presentationUrl • presentationUrlEN ■ У Інформаційного Повідомлення • title • description • documents та всі дочірні не технічні поля • initialProps та всі дочірні не технічні поля • decisions • extraSpecs.auctionPeriod_startDate • extraSpecs.tenderPeriodDuration • presentationUrl • presentationUrlEN <u>Зміст</u> <i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i> Results:
CBD3-JCS-UC-01-05	Інформаційне Повідомлення розформовано
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	• Статус asset - active_rectification. • Статус announcement - pending. • Триває announcement - rectificationPeriod.
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перевірити можливість обрати функціонал "Розформувати Інформаційне Повідомлення". 2. Перевірити можливість завантажити документ - cancellationDetails. 3. Перевірити можливість внести опис причини скасування вручну (cancellation.reason) та фактичну дату/час скасування (cancellation.date). Та натиснути кнопку "Розформувати Інформаційне Повідомлення". 4. Перевірити можливість завантажити digitalSignature до cancellationDetails. 5. Перевірити статус сутності типу announcement, asset. 6. Перевірити надходження повідомлення/листа про виконані дії.

<u>Expected results</u>	1. Доступний функціонал для Організатора. 2. Доступна можливість завантажити документ - cancellationDetails. 3. Доступна можливість внести опис причини скасування вручну (cancellation.reason) та фактичну дату/час скасування (cancellations.date). Та натиснути кнопку "Розформувати Інформаційне Повідомлення". 4. Доступна можливість завантажити digitalSignature до cancellationDetails. 5. Статус сутності типу announcement - deleted, asset - pending. 6. Організатору надходять повідомлення/листа на пошту про виконані дії.
	<u>Зміст</u>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	Results:
CBD3-JCS-UC-01-06	Об'єкт не продано
<u>Role</u>	Майданчик/ЦБД/Організатор
<u>Preconditions</u>	• Статус asset - active_procedure. • Статус announcement - active_auction. • Статус procedure - не термінальний. Робота з процедурою.
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перевірити можливість обрати функцію скасування, завантажити документ - cancellationDetails - обов'язкова дія. 2. Перевірити можливість обрати причину скасування, ввести фактичну дату/час скасування (cancellations.date), та натиснути кнопку "Скасувати аукціон". 3. Перевірити відображення завантаженого документу на Майданчику та причини скасування, статус asset, announcement та procedure після виконаних дій. 4. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору про виконані дії.
<u>Expected results</u>	1. В Організатора доступний функціонал скасування та можливість завантажити cancellationDetails через інтерфейс Майданчика. 2. Доступна можливість обрати причину та ввести дата/час скасування процедури. Доступна можливість скористатись "Скасувати аукціон". 3. Завантажений документ та обрана причина скасування передається в ЦБД та коректно відображається на Майданчику. Майданчик виводить статус asset - pending, announcement - dissolved та procedure - cancelled. 4. Організатор отримує сповіщення/листи про скасування аукціону. Зміна статусу announcement на dissolved (Об'єкт не продано) автоматично при скасуванні поточної процедури в будь якому не термінальному статусі, будь якої з ланцюжка.
	<u>Зміст</u>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	Results:
CBD3-JCS-UC-01-07	Виконання умов приватизації
<u>Role</u>	Організатор/Майданчик/Учасник/ЦБД
<u>Preconditions</u>	• Статус asset - active_procedure. • Статус announcement - active_auction. • Статус procedure - active_awarded. • Статус award'y - active. • Статус contract - active. Робота з процедурою.

<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перевірити можливість "Завершити аукціон" та перевірити статус asset, announcement, procedure після виконаних дій. 2. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору та Учасникам про виконані дії.
<u>Expected results</u>	1. Доступна можливість "Завершити Аукціон", статус asset - active_contracting, announcement - active_contracting, procedure - complete. Формується execution - pending. 2. Організатору та Учаснику надходять сповіщення/лист про успішне завершення аукціону. Зміна статусу announcement на active_contracting (Виконання умов приватизації) автоматично при завершенні поточної процедури будь якої з ланцюжка. Зміст <i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i> Results:
CBD3-JCS-UC-01-08	Об'єкт продано
<u>Role</u>	Майданчик/ЦБД/Організатор
<u>Preconditions</u>	• Статус asset - active_contracting. • Статус announcement - active_contracting. • Статус procedure - complete. • Статус execution - active. • Статус contracts - active. Робота з контрактінгом
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перевірити можливість обрати функцію "Умови приватизації виконано", завантажити/замінити документ decontrolReason та digitalSignature до нього. Заповнення полів Execution.completion - не обов'язкова дія. 2. Перевірити надходження сповіщення/листа на пошту про внесення змін. 3. Перевірити статуси: asset, announcement або redemption, procedure, execution, contracts.
<u>Expected results</u>	1. Доступна можливість обрати функцію "Умови приватизації виконано", завантажити/замінити документ decontrolReason та digitalSignature до нього. Заповнення полів Execution.completion - не обов'язкова дія. 2. Організатору надходять сповіщення/лист про успішне внесення змін. 3. Майданчик коректно відображає статуси: • Статус asset - active_contracting. • Статус announcement - sold. • Статус procedure - complete. • Статус execution - sold. • Статус contracts - active. Зміна статусу announcement на sold (Об'єкт продано) автоматично при завершенні контрактінгу з поточної процедури будь якої з ланцюжка. Зміст <i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i> Results:
2. Робота з Document Service	
CBD3-JCS-UC-02-01	Завантаження документів
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/ЦБД

<u>Preconditions</u>	- Статус asset - pending або active_rectification. - Статус announcement - pending. Триває rectificationPeriod.
<u>Steps To Reproduce</u>	- Перейти в створену сутність, та завантажити доступні документи CBD3-JCS-UC-03-01. - Перевірити наявність завантажених документів в DS та коректність їх відображення на Майданчику.
<u>Expected results</u>	- Усі типи документів, що доступні для даного етапу коректно завантажуються в DS. - Завантажені документи коректно відображається на Майданчику. Завантаження документу без вказаного типу не допускається. index - Параметр сортування: - Чим менше значення поля, тим вище документ буде при відображенні на майданчиках. - Якщо параметр не зазначений, документи будуть виводитись останніми у переліку. - Якщо кілька документів мають однакове значення параметру, порядок сортування буде залежати від dateModified Всі завантажені документи мають documentOf: announcement <u>Зміст</u> Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): Results:
CBD3-JCS-UC-02-02	Оновлення документів
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	- Статус asset - pending або active_rectification. - Статус announcement - pending. Триває rectificationPeriod.
<u>Steps To Reproduce</u>	- Перейти в створену сутність, оновити доступні документи для даного етапу. - Перевірити наявність оновлених документів в DS та коректність їх відображення на Майданчику.
<u>Expected results</u>	- Усі типи документів що доступні для даного етапу коректно оновлюються в DS. - Документи коректно відображається на Майданчику, попередні версії відображаються перекресленими або їх перегляд доступний через кнопку "Історія змін". - Інформація про попередні версії документів доступна по окремому ендпойнту. - Можливість оновлення документів доступна лише в межах одного статусу. - Всі оновлені документи мають documentOf: announcement <u>Зміст</u> Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот): Results:
CBD3-JCS-UC-02-03	Особливості роботи з digitalSignature
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД

<u>Preconditions</u>	- Статус asset - pending або active_rectification. - Статус announcement - pending. Триває rectificationPeriod.
<u>Steps To Reproduce</u>	- Перейти в створену сутність, та завантажити доступні документи для даного етапу. - Завантажити до кожного документу digitalSignature. - Перевірити наявність завантажених документів в DS. Перевірити, що Майданчик коректно відображає до якого саме документу завантажено digitalSignature. - Замінити документ до якого було завантажено digitalSignature.
<u>Expected results</u>	- Усі типи документів, що доступні для даного етапу є можливість завантажити. - Присутня можливість завантаження до кожного документу digitalSignature. - Документи коректно відображаються на Майданчику. Документ digitalSignature відображено поряд з оригінальним документом. - Попередні версії відображаються перекресленими або їх перегляд доступний через кнопку "Історія змін". Документ digitalSignature також відображено перекресленим відповідно до статусу з яким документом він пов'язан. Цифровий підпис (ЕЦП/КЕП) накладається поза ЦБД. Завантажується в ЦБД окремим файлом (тільки підпис або підписаний файл) digitalSignature, в якому присутнє поле relatedDocument, де додається посилання на оригінальний документ (id документу), вже завантажений до DocumentService. - Якщо док має "_ds_scope": "public" то digitalSignature також має "_ds_scope": "public" - Якщо док має "_ds_scope": "private" то digitalSignature також має "_ds_scope": "private" <u>Зміст</u> <i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i> Results:
3. Статуси, документи, періоди	
CBD3-JCS-UC-03-01	Документи сутності
<u>Role</u>	Майданчик/ЦБД/Організатор
<u>Preconditions</u>	- Статус asset - pending або active_rectification. - Статус announcement - pending. Триває rectificationPeriod.
<u>Steps To Reproduce</u>	Перевірити Організатором можливість завантаження/оновлення документів.
<u>Expected results</u>	- Присутня можливість завантаження/оновлення документів. Майданчик відображає документи. - documentType - announcement/cancellation <u>Зміст</u> <i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i> Results:
CBD3-JCS-UC-03-02	Статуси сутності
<u>Role</u>	Майданчик/ЦБД/Організатор

<u>Preconditions</u>	- Статус asset - у відповідному статусі. - Статус announcement - у відповідному статусі.
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перевірити відображення статусів announcement .
<u>Expected results</u>	1. Майданчик відображає статуси announcement згідно посилання: - status
	Зміст
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	Results:
CBD3-JCS-UC-03-03	Періоди сутності
<u>Role</u>	Майданчик/ЦБД/Організатор
<u>Preconditions</u>	Статус announcement - у відповідному періоді.
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перевірити відображення періодів announcement .
<u>Expected results</u>	1. Майданчик відображає періоди announcement згідно посилання: - period
	Зміст
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	Results:
4. Пошук	
CBD3-JCS-UC-04-01	Пошук сутності
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/Користувач/ЦБД
<u>Preconditions</u>	Перейти в загальну форму пошуку сутності типу announcement .

<u>Steps</u> <u>To</u> <u>Reprodu</u> <u>ce</u>	1. Виконати пошук announcement згідно заданих параметрів або критеріїв пошуку. Мінімальний набір фільтрів на майданчику: • JCS001-UA-YYYYMMDD-00000 • Назва об'єкту інформаційного повідомлення. • Опис об'єкту інформаційного повідомлення. • Опис айтема. • Класифікатори. • Статус інформаційного повідомлення. • Ключове слово. • Організатор (ЄДРПОУ, назва). • Тип об'єкта (майна). • Місцезнаходження об'єкта (область, місто).
<u>Expected</u> <u>results</u>	1. Відображені сутності відповідають заданим параметрам або критеріям пошуку. • Відсутні результати, які не відповідають заданим критеріям. • В разі пошуку сутності згідно параметрів, які не містяться в БД, або некоректних критеріїв - відсутні результати. Зміст <i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i> Results:
5. Пов'язані сутності	
CBD3- JCS- UC-05- 01	Відображення посилань на пов'язані сутності ланцюжка
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/ЦБД
<u>Precondi</u> <u>tions</u>	• Asset - у відповідному статусі. • Announcement - у відповідному статусі. • Procedure - у відповідному статусі. • Execution - у відповідному статусі.
<u>Steps</u> <u>To</u> <u>Reprodu</u> <u>ce</u>	1. Перейти в ІП, перевірити відображення посилання та можливість перейти на asset. 2. Перейти в ІП, перевірити відображення посилання та можливість перейти на procedure. 3. Перейти в ІП, перевірити відображення посилання та можливість перейти на execution. 4. Перевірити відповідність статусів: asset, announcement, procedure, execution.
<u>Expected</u> <u>results</u>	1. Організатору доступне посилання на пов'язаний asset. 2. Організатору доступне посилання на всі пов'язані procedure. 3. Організатору доступне посилання на всі пов'язані execution. 4. Майданчик вірно відображає поточний статус: asset, announcement, SPE, SPD, execution - згідно legal_names. Зміст <i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i> Results:

CBD3-JCS-UC-05-02	Автоматичне формування процедур
Role	Майданчик/Організатор/ЦБД
Preconditions	- Статус asset - active_procedure. - Статус announcement - active_auction.
Steps To Reproduce	1. Перевірити автоматичне формування - англійський аукціон SPE - tenderAttempts == 1 2. Перевірити автоматичне формування - англійський аукціон SPE - tenderAttempts == 2 3. Перевірити автоматичне формування - англійський аукціон SPE - tenderAttempts == 3 4. Перевірити автоматичне формування - англійський аукціон де стартова вартість знижена на 50% від початкової ціни зазначеної в ІП SPE - tenderAttempts == 4 5. Перевірити автоматичне формування - голландський аукціон, де стартова вартість знижена на 50% від початкової ціни зазначеної в ІП SPD - tenderAttempts == 5 6. Перевірити автоматичне формування - голландський аукціон, де стартова вартість знижена на 50% від початкової ціни зазначеної в ІП (за умови якщо попередній аукціон не відбувся з причини дискваліфікації учасників) SPD - tenderAttempts == 6
Expected results	1. Процедура створюється автоматично як тільки настає announcement.rectificationPeriod.endDate. 2. Процедура створюється автоматично як тільки попередня процедура набула статусу unsuccessful, якщо award'и були дискваліфіковані. 3. Процедура створюється автоматично як тільки попередня процедура набула статусу unsuccessful. 4. Процедура створюється автоматично як тільки попередня процедура набула статусу unsuccessful. 5. Процедура створюється автоматично як тільки попередня процедура набула статусу unsuccessful. 6. Процедура створюється автоматично як тільки попередня процедура набула статусу unsuccessful, якщо award'и були дискваліфіковані.
	Зміст
	Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):
	Results: