

# BSD - basicSell-dutch

## Продаж за регламентом - голландський

- Посилання на ТЗ процедури
- Вимоги до Майданчиків
- Timeline процедури
- Словник причин дискваліфікації
- Словник legal\_names

Посилання на свагер та конфігураційний файл, який включає в себе:

- Swagger UI
- Ендпоінт із лігнеймами періодів, статусів
- Ендпоінт з класифікаторами
- Ендпоінт зі словниками

Особливості процедури:

- tenderPeriod накладається на rectificationPeriod і заяви, після редагування процедури - **ставки учасників переходять у статус inactive. Таку ставку можна повторно перевести у статус active.**
- учасник може подати заяву на участь в день аукціону, до завершення голландського раунду аукціону (Dutch)
- учасник може відкликати заяву на участь тільки в рамках статусу процедури - **active\_tendering**.
- Можливість створення "Майно, що швидко псується".

Робота з itemProps:

Для процедур, у яких присутні itemProps з типом boolean, відображення властивостей в інтерфейсі майданчиків має відповідати наступним вимогам:

- true - Так (або Наявні)
- false - Ні (або Відсутні)
- поле не заповнено - Відомості відсутні (або аналогічно за змістом, можливий варіант, реалізації, коли таке поле взагалі не відображається в інтерфейсі)

Чи приєднаний об'єкт до електромережі	Водозабезпечення присутнє	Каналізація присутня
<input checked="" type="radio"/> Не обрано <input type="radio"/> Так <input type="radio"/> Ні	<input type="radio"/> Не обрано <input checked="" type="radio"/> Так <input type="radio"/> Ні	<input type="radio"/> Не обрано <input type="radio"/> Так <input checked="" type="radio"/> Ні
Газифікація присутня	Централізоване опалення присутнє	Автономне опалення присутнє
<input checked="" type="radio"/> Не обрано <input type="radio"/> Так <input type="radio"/> Ні	<input type="radio"/> Не обрано <input checked="" type="radio"/> Так <input type="radio"/> Ні	<input type="radio"/> Не обрано <input type="radio"/> Так <input checked="" type="radio"/> Ні
Лічильник опалення присутній	Вентиляція присутня	Кондиціонування присутнє
<input checked="" type="radio"/> Не обрано <input type="radio"/> Так <input type="radio"/> Ні	<input type="radio"/> Не обрано <input checked="" type="radio"/> Так <input type="radio"/> Ні	<input type="radio"/> Не обрано <input type="radio"/> Так <input checked="" type="radio"/> Ні
Телефонізація присутня	Телебачення присутнє	Інтернет присутній
<input checked="" type="radio"/> Не обрано <input type="radio"/> Так <input type="radio"/> Ні	<input type="radio"/> Не обрано <input checked="" type="radio"/> Так <input type="radio"/> Ні	<input type="radio"/> Не обрано <input type="radio"/> Так <input checked="" type="radio"/> Ні
Ліфт присутній	Охоронна сигналізація присутня	Пожежна сигналізація присутня
<input checked="" type="radio"/> Не обрано <input type="radio"/> Так <input type="radio"/> Ні	<input type="radio"/> Не обрано <input checked="" type="radio"/> Так <input type="radio"/> Ні	<input type="radio"/> Не обрано <input type="radio"/> Так <input checked="" type="radio"/> Ні

## Таблиця змін

Дата	Номер сценарію	Короткий опис змін
08.02.2024		Зміни в LandProps окремо + в JointPropertyComplex
04.12.2023	CBD3-BSD-UC-02-08	Додано до класифікаторів "isPerishable" 33600000-6 - Фармацевтична продукція та всі вкладені коди

04.12.2023	<a href="#">CBD3-BSD-UC-02-05</a>	В процедури BSD додано поле <code>disqualifiedBids</code> та логіку його наповнення
28.06.2022	<a href="#">CBD3-BSD-UC-07-02</a>	Підчас <code>active_auction</code> - редагування bid'a недоступне.
22.11.2021	<a href="#">CBD3-BSD-UC-06-01</a>	Доданий новий фільтр по процедурах "Майно, що швидко псується"
22.11.2021	<a href="#">CBD3-BSD-UC-02-08</a>	Доданий новий сценарій по створенню процедури "Майно, що швидко псується"
13.10.2021	<a href="#">CBD3-BSD-UC-10-05</a>	Внесені правки в обов'язкові поля контракту
11.10.2021	<a href="#">CBD3-BSD-UC-04-03</a>	Додано сценарій "Деактивація заяви на участь"
21.09.2021	<a href="#">CBD3-BSD-UC-08-05</a>	Додано сценарій "Повторна активація bid'a з після набуття статусу inactive"
17.09.2021	<a href="#">CBD3-BSD-UC-08-04</a>	Додано сценарій "Редагування/видалення bid'a протягом статусу процедури active_auction"
17.09.2021	<a href="#">CBD3-BSD-UC-02-01</a>	Внесені зміни в <a href="#">"Картографічний сервіс"</a>
16.09.2021	<a href="#">CBD3-BSD-UC-05-01</a>	Внесені уточнення в редагування питання

## Зміст

1. Реєстрація та внесення змін в акаунт	
<a href="#">CBD3-BSD-UC-01-01</a>	Реєстрація Організатора аукціону
<a href="#">CBD3-BSD-UC-01-02</a>	Реєстрація Учасника
<a href="#">CBD3-BSD-UC-01-03</a>	Внесення змін в акаунт
2. Робота з чернеткою. Публікація процедури	
<a href="#">CBD3-BSD-UC-02-01</a>	Створення та редагування чернетки
<a href="#">CBD3-BSD-UC-02-02</a>	Видалення чернетки
<a href="#">CBD3-BSD-UC-02-03</a>	Публікація процедури
<a href="#">CBD3-BSD-UC-02-04</a>	Створення копії процедури
<a href="#">CBD3-BSD-UC-02-05</a>	Створення та публікація копії процедури на основі існуючої
<a href="#">CBD3-BSD-UC-02-06</a>	Перенесення дати початку періоду аукціону
<a href="#">CBD3-BSD-UC-02-07</a>	Блок банківські реквізити
<a href="#">CBD3-BSD-UC-02-08</a>	Створення та публікація процедури "Майно, що швидко псується"
3. Робота з Document Service	
<a href="#">CBD3-BSD-UC-03-01</a>	Завантаження документів
<a href="#">CBD3-BSD-UC-03-02</a>	Оновлення документів
<a href="#">CBD3-BSD-UC-03-03</a>	Особливості роботи із цифровим підписом
4. Редагування процедури	
<a href="#">CBD3-BSD-UC-04-01</a>	Внесення змін в опубліковану процедуру протягом <code>rectificationPeriod</code>

CBD3-BSD-UC-04-02	Робота з документами в процедурі протягом tenderPeriod
CBD3-BSD-UC-04-03	Деактивація заяви на участь
5.Робота з питаннями/відповідями	
CBD3-BSD-UC-05-01	Подача запитання
CBD3-BSD-UC-05-02	Надання відповіді на задане запитання
6. Пошук аукціону на Майданчику	
CBD3-BSD-UC-06-01	Пошук аукціону
7. Робота з заявою на участь	
CBD3-BSD-UC-07-01	Створення локальної чернетки заяви на участь
CBD3-BSD-UC-07-02	Редагування та видалення локальної чернетки заяви на участь
CBD3-BSD-UC-07-03	Публікація в ЦБД локальної чернетки заяви на участь
CBD3-BSD-UC-07-04	Публікація та активація заяви на участь під час DUTCH PART
8. Робота з bid'ом	
CBD3-BSD-UC-08-01	Створення та активація bid'a
CBD3-BSD-UC-08-02	Редагування bid'a
CBD3-BSD-UC-08-03	Видалення bid'a
CBD3-BSD-UC-08-04	Редагування/видалення bid'a протягом статусу процедури active_auction
CBD3-BSD-UC-08-05	Повторна активація bid'a з після набуття статусу inactive
9. Отримання та перехід по посиланню	
CBD3-BSD-UC-09-01	Публічне посилання
CBD3-BSD-UC-09-02	Приватне посилання
CBD3-BSD-UC-09-03	Формування приватного посилання при подачі заяви на участь під час DUTCH PART
10. Кваліфікація Учасників	
CBD3-BSD-UC-10-01	Умови формування award'ів та їх статусів
CBD3-BSD-UC-10-02	Відображення таблиці кваліфікації на Майданчику
CBD3-BSD-UC-10-03	Завантаження документів Учасником протягом verificationPeriod
CBD3-BSD-UC-10-04	Завантаження auctionProtocol Організатором протягом verificationPeriod
CBD3-BSD-UC-10-05	Завантаження та підтвердження документів договору
11. Дискваліфікація Учасників	
CBD3-BSD-UC-11-01	Дискваліфікація 2-х award'ів
CBD3-BSD-UC-11-02	Дискваліфікація підчас active_qualification
CBD3-BSD-UC-11-03	Дискваліфікація підчас active_awarded
CBD3-BSD-UC-11-04	Зміна статусу Учасника що очікує, після набуття процедурою статусу complete
CBD3-BSD-UC-11-05	Відмова Учасника від участі в кваліфікації
12. Перелік допустимих операцій для award'ів	
CBD3-BSD-UC-12-01	Операції для award'у в статусі pending
CBD3-BSD-UC-12-02	Операції для award'у в статусі active, contract в статусі pending

CBD3-BSD-UC-12-03	Операції для award'у в статусі active, contract в статусі active
CBD3-BSD-UC-12-04	Операції для award'у в статусі pending_waiting
CBD3-BSD-UC-12-05	Операції для award'ів в статусі unsuccessful та cancelled
13. Скасування процедури	
CBD3-BSD-UC-13-01	Скасування процедури в статусі active_tendering
CBD3-BSD-UC-13-02	Скасування процедури в статусі active_auction
CBD3-BSD-UC-13-03	Скасування процедури в статусі active_qualification
CBD3-BSD-UC-13-04	Скасування процедури в статусі active_awarded
14. Завершення процедури	
CBD3-BSD-UC-14-01	Завершення процедури
15. Періоди, статуси, документи	
CBD3-BSD-UC-15-01	Документи procedure
CBD3-BSD-UC-15-02	Документи bid`a
CBD3-BSD-UC-15-03	Документи award'у
CBD3-BSD-UC-15-04	Документи contract'у
CBD3-BSD-UC-15-05	Статуси procedure
CBD3-BSD-UC-15-06	Статуси bid`a
CBD3-BSD-UC-15-07	Статуси award'у
CBD3-BSD-UC-15-08	Статуси contract'у

1. Реєстрація та внесення змін в акаунт	
CBD3-BSD-UC-01-01	Реєстрація Організатора
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор
<u>Preconditions</u>	Перейти на Майданчик у форму реєстрації нового Користувача.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заповнити усі обов'язкові поля згідно <a href="#">swagger</a>.</li> <li>2. Завантажити документи, що підтверджують особу та повноваження Організатора аукціону.</li> <li>3. Погодитись з офертою про персональні дані, підтвердити ознайомлення з Регламентом ЕТС.</li> <li>4. Відправити інформацію на модерацію адміністратора Майданчика, перевірити надходження сповіщень та листів на пошту про створення акаунту.</li> <li>5. Перевірити активацію акаунту Організатора.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Виконуються автоматичні перевірки на обов'язкові поля, та їх валідність.</li> <li>2. Завантажені документи відображаються в особистому кабінеті.</li> <li>3. Обрані всі відповідні чек-бокси.</li> <li>4. Надходить повідомлення про те, що акаунт створений та знаходиться в стані валідації з боку Майданчика.</li> <li>5. Майданчик інформує електронною поштою та в особистому кабінеті про те, що його акаунт активований, або докладний перелік помилок, які потрібно виправити.</li> </ol> <p>У випадку реалізації Майданчиком заведення акаунту без обрання ролі - адміністратор вручну обирає необхідні параметри для ролі в процесі модерації облікового запису.</p>
	<a href="#">Зміст</a>
	<b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b>

	<b>Results:</b>
<b>CBD3-BSD-UC-01-02</b>	<b>Реєстрація Учасника</b>
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Учасник</i>
<u>Preconditions</u>	Перейти на Майданчик у форму реєстрації нового Користувача.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заповнити усі обов'язкові поля згідно <a href="#">swagger</a>.</li> <li>2. Завантажити документи, що підтверджують особу та повноваження Учасника.</li> <li>3. Погодитись з офертою про персональні дані, підтвердити ознайомлення з Регламентом ЕТС.</li> <li>4. Зберегти та відправити інформацію на модерацію адміністратора Майданчика.</li> <li>5. Перевірити активацію акаунту Учасника.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Виконуються автоматичні перевірки на обов'язкові поля, та їх валідність.</li> <li>2. Завантажені документи відображаються в особистому кабінеті.</li> <li>3. Обрані всі відповідні чек-бокси.</li> <li>4. Надходить повідомлення про те, що акаунт створений та знаходиться в стані валідації з боку Майданчика.</li> <li>5. Майданчик інформує електронною поштою та в особистому кабінеті про те, що його акаунт активований, або докладний перелік помилок, що треба виправити.</li> </ol> <p>У випадку реалізації Майданчиком заведення акаунту без обрання ролі - адміністратор вручну обирає необхідні параметри для ролі в процесі модерації облікового запису.</p> <p><a href="#">Зміст</a></p> <p><b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b></p> <p><b>Results:</b></p>
<b>CBD3-BSD-UC-01-03</b>	<b>Внесення змін в акаунт</b>
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Учасник/Організатор</i>
<u>Preconditions</u>	Перейти на Майданчик в особистий кабінет Учасника/Організатора.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внести зміни в акаунт, завантажити документи.</li> <li>2. Погодитись з офертою про персональні дані, та Регламентом роботи ЕТС.</li> <li>3. Зберегти та відправити інформацію на модерацію адміністратора Майданчика.</li> <li>4. Перевірити надходження сповіщень та листів Учаснику/Організатору про виконані дії.</li> <li>5. Перевірити відображення інформації після повторної активації акаунту.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Виконуються автоматичні перевірки на обов'язкові поля, та їх валідність, завантажені документи відображаються в особистому кабінеті.</li> <li>2. Обрані всі відповідні чек-бокси.</li> <li>3. Надходить повідомлення про те, що акаунт знаходиться в стані валідації з боку Майданчика.</li> <li>4. Майданчик інформує електронною поштою та в особистому кабінеті про те, що зміни в акаунті Учасника/Організатора успішно збережені, або докладний перелік помилок, що треба виправити.</li> <li>5. Змінена інформація коректно відображається в особистому кабінеті.</li> </ol> <p><a href="#">Зміст</a></p> <p><b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b></p> <p><b>Results:</b></p>

## 2. Робота з чернеткою. Публікація процедури

<b>CBD3-BSD-UC-02-01</b>	<b>Створення та редагування чернетки</b>
--------------------------	--

<u>Role</u>	Майданчик/Організатор
<u>Preconditions</u>	Створення чернетки доступно тільки для ролі <i>Організатор</i> .
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Обрати Тип аукціону - "Продаж майна на «голландському» аукціоні (<b>base-dutch</b>)" та заповнити всі обов'язкові поля згідно <b>swagger</b>.</li> <li>Перевірити "Картографічний сервіс" <b>обов'язкова реалізація на майданчику</b>, та перевірити автоматичне заповнення полів що відносяться до адреси: <ul style="list-style-type: none"> <li>Країну та регіон - змінити немає можливості</li> <li>Населений пункт, адресу та поштовий індекс - є можливість відредагувати або ввести вручну.</li> <li>Координати відображаються тільки для ознайомлення, без можливості редагувати в інтерфейсі.</li> </ul> <p>В організатора має бути можливість переключитись на ручне введення адреси на випадок, якщо у нього не працює функціонал роботи з картою.</p> </li> <li>Перевірити можливість заповнення специфічних полів для типу об'єкта: <ul style="list-style-type: none"> <li>Земельна ділянка</li> <li>Нерухоме майно</li> <li>ЄМК</li> <li>Транспортний засіб</li> </ul> </li> <li>Завантажити усі доступні типи документів <b>CBD3-BSD-UC-15-01</b>.</li> <li>Зберегти інформацію як локальну чернетку на Майданчику.</li> <li>Перевірити можливість перегляду та редагування чернетки.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Виконуються автоматичні перевірки на обов'язкові поля, та їх валідність.</li> <li>Організатор має можливість працювати з "Картографічний сервіс".</li> <li>Організатору доступні для заповнення всі специфічні поля.</li> <li>Документи відображаються, доступні для перегляду. <b>Завантаження документу без вказаного типу не допускається!</b></li> <li>Запис зберігається як чернетка на Майданчику без публікації в ЦБД.</li> <li>Чернетка доступна для перегляду тільки автору, редагування без обмежень.</li> </ol> <p>Список обов'язкових полів та документів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/doc">https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/doc</a></li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Адреса розташування - <b>обов'язкове, обирається зі словника koatuu</b>.</li> <li>Дозволяється внесення декілька айтемів для продажу в одну процедуру.</li> <li>При створенні <b>tenderPeriod</b> мінімум 7 робочих днів.</li> </ul>
	<u><b>Зміст</b></u>
	<b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-BSD-UC-02-02</b>	<b>Видалення чернетки</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор
<u>Preconditions</u>	Створена локальна чернетка Організатором на Майданчику
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти Організатором до створеної чернетки, та видалити її.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Чернетка видалена на Майданчику.</li> </ol>
	<u><b>Зміст</b></u>
	<b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b>

	<b>Results:</b>
<b>CBD3-BSD-UC-02-03</b>	<b>Публікація процедури</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	Створена локальна чернетка Організатором на Майданчику.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Організатором в створену чернетку та натиснути кнопку "Опублікувати".</li> <li>2. Перевірити відображення опублікованої процедури на Майданчику та Порталі.</li> <li>3. Перевірити статус опублікованої процедури.</li> <li>4. Перевірити надходження сповіщення/лист про виконані дії.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Після перевірки валідності всіх даних відбувається публікація процедури в ЦБД з присвоєнням процедурі ID.</li> <li>2. Процедура стає доступною для публічного перегляду на Майданчиках та Порталі, уся інформація коректно відображається.</li> <li>3. Процедура отримує статус <b>active_tendering</b>.</li> <li>4. Надходять сповіщення/лист про виконані дії.</li> </ol> <p>Можливість публікації процедури існує при виконанні усіх наступних умов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• усі обов'язкові поля заповненні валідними даними.</li> <li>• завантажено документ <b>technicalSpecifications</b> - <b>обов'язковий до завантаження</b>.</li> </ul> <p>В разі невиконання зазначених умов, при спробі публікації, Організатору виводиться сповіщення про необхідність внесення змін. Процедура не публікується в ЦБД.</p> <p><u><a href="#">Зміст</a></u></p> <p><b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b></p> <p><b>Results:</b></p>
<b>CBD3-BSD-UC-02-04</b>	<b>Створення копії процедури</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор
<u>Preconditions</u>	Наявна процедура в будь-якому статусі.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Організатором в створену процедуру, натиснути кнопку "Створити копію".</li> <li>2. Внести зміни в поля/завантажити документи.</li> <li>3. Натиснути кнопку "Зберегти". Перевірити збереження локальної копії чернетки.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Копіюється уся інформація з вибраної процедури.</li> <li>2. Усі поля та завантаження документів доступні для редагування без обмежень, виконуються автоматичні перевірки на обов'язкові поля, та їх валідність.</li> <li>3. Створюється нова локальна чернетка, яку в подальшому можна опублікувати в ЦБД.</li> </ol> <p><u><a href="#">Зміст</a></u></p> <p><b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b></p> <p><b>Results:</b></p>
<b>CBD3-BSD-UC-02-05</b>	<b>Створення та публікація копії процедури на основі існуючої</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор
<u>Preconditions</u>	Наявна процедура в будь-якому статусі.

<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Створити копію процедури, перевірити, що усі поля коректно експортувалися.</li> <li>2. Перевірити можливість введення <b>tenderAttempts</b> 1 - N. Якщо <b>tenderAttempts</b> &gt; 1 <b>previousAuctionId</b> заповнюється вручну, має відповідати <b>BSD000-UA-YYYYMMDD-00000</b> або <b>UA-PS000-UA-YYYYMMDD-00000</b>.</li> <li>3. Перевірити можливість заповнення блоку <b>discount</b> якщо <b>tenderAttempts</b> &gt; 1.</li> <li>4. Зберегти інформацію як локальну чернетку на Майданчику, перевірити можливість перегляду та редагування чернетки.</li> <li>5. Опублікувати процедуру в ЦБД, та перевірити її відображення згідно статусу батьківської процедури.</li> <li>6. Перевірити вивід поля <b>disqualifiedBids</b>.</li> <li>7. Перевірити надходження сповіщення/лист про виконані дії.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Організатору відображається форма створення процедури, усі імпортовані поля з процедури коректно відображаються.</li> <li>2. Організатор має можливість ввести <b>tenderAttempts</b> 1 - N. При <b>tenderAttempts</b> &gt; 1 Організатор <b>previousAuctionId</b> заповнює вручну або майданчик заповнює автоматично.</li> <li>3. Організатору доступна можливість заповнити блок <b>discount</b> якщо <b>tenderAttempts</b> &gt; 1.</li> <li>4. Запис зберігається як чернетка на Майданчику без публікації в ЦБД. Доступні для редагування усі поля. Виконуються автоматичні перевірки на обов'язкові поля, та їх валідність.</li> <li>5. Процедура стає доступною для публічного перегляду на Майданчиках та Порталі, уся інформація коректно відображається.</li> <li>6. Майданчик виводить поле <b>disqualifiedBids</b> заповнено інформацією про Учасників які були дискваліфіковані в попередньому аукціоні.</li> <li>7. Надходять сповіщення/лист про виконані дії.</li> </ol>
	<a href="#">Зміст</a>
	<b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b>
	<b>Results:</b>

<b>CBD3-BSD-UC-02-06</b>	<b>Перенесення дати початку періоду аукціону</b>
<u>Role</u>	Організатор/Майданчик/ЦБД
<u>Preconditions</u>	Створена чернетка Організатором. <b>Створення процедури без прискорення.</b>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Організатором опублікувати процедуру на найближчу дату згідно <b>Timeline процедури</b>.</li> <li>2. Перевірити дати формування в процедурі періодів згідно <b>Timelin</b>'у процедури які призначила ЦБД відповідно словника в їхні дні та святковий день.</li> <li>3. Перевірити формування усіх періодів після МА.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Процедури успішно опубліковано.</li> <li>2. Дати періодів в процедурі відповідають <b>Timelin</b>'у процедури враховуючи данні словника вихідні дні та святковий день.</li> <li>3. Періоди відповідають <b>Timeline</b> процедури.</li> </ol>
	<a href="#">Зміст</a>
	<b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b>
	<b>Results:</b>

<b>CBD3-BSD-UC-02-07</b>	<b>Блок банківські реквізити</b>
<u>Role</u>	Організатор/Майданчик/ЦБД
<u>Preconditions</u>	Створена чернетка Організатором.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірити можливість додавання в процедуру банківських рахунків згідно <b>swagger</b>.</li> <li>2. Перевірити можливість вибору валют (<b>UAH</b> - обов'язково, <b>EUR, USD</b> - опціонально) для кожного з рахунків.</li> <li>3. Перевірити - що відсутня можливість публікації процедури <b>ЛИШЕ</b> з рахунками валют <b>EUR, USD</b>.</li> <li>4. Перевірити відображення банківських реквізитів в опублікованій процедурі для Організатора та Учасників.</li> </ol>



<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Доступна можливість додавання в процедуру банківських рахунків згідно <a href="#">swagger</a>.</li> <li>2. Для кожного з рахунків доступний вибір однієї з 3 валют (<b>UAH, EUR, USD</b>).</li> <li>3. За умови відсутності в створеному рахунку валюти <b>UAH</b> - публікація не відбувається.</li> <li>4. Банківські рахунки відображаються постійно, для всіх інших ролей.</li> </ol>
	<u>Зміст</u>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>

CBD3-BSD-UC-02-08	Створення та публікація процедури "Майно, що швидко псується"
<u>Preconditions</u>	Створена чернетка Організатором. <b>Створення процедури без прискорення.</b>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрати класифікатор майна зі списку (верхньорівневий, або вкладені класифікатори) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>03000000-1</b> – Сільськогосподарська, фермерська продукція, продукція рибальства, лісівництва та супутня продукція</li> <li>• <b>15000000-8</b> – Продукти харчування, напої, тютюн та супутня продукція та всі вкладені коди</li> <li>• <b>33600000-6</b> - Фармацевтична продукція та всі вкладені коди</li> </ul> </li> <li>2. Перевірити, що після вибору вказаного класифікатора відображається чекбокс - <b>"Майно, що швидко псується"</b>.</li> <li>3. Перевірити відображення поля "Дата проведення аукціону" після обрання чекбоксу.</li> <li>4. Завантажити усі доступні типи документів <b>CBD3-BSD-UC-15-01</b></li> <li>5. Зберегти інформацію як локальну чернетку на Майданчику.</li> <li>6. Перевірити можливість перегляду та редагування чернетки.</li> <li>7. Опублікувати процедуру в ЦБД, та перевірити: <ul style="list-style-type: none"> <li>• наявність в json процедури параметру - <b>"isPerishable"</b></li> <li>• можливість завантаження файлу типу <i>clarifications</i> та внесення змін в опубліковану процедуру.</li> <li>• можливість роботи з документами (завантаження та оновлення) протягом <i>tenderPeriod</i>.</li> <li>• тривалість <i>rectificationPeriod</i> та <i>tenderPeriod</i> для опублікованої процедури <b>без прискорення</b>.</li> </ul> </li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Присутня можливість додавання декількох айтемів в процедуру з визначеними класифікаторами (верхньорівневи ми, та вкладеними)</li> <li>2. Після вибору класифікатору - відображається чекбокс - <b>"Майно, що швидко псується"</b>.</li> <li>3. Поле "Дата проведення аукціону" - заблоковане та виводиться підказка, <b>"Дата аукціону буде запланована автоматично: через 1 повний робочий день з моменту публікації"</b>, або поле автозаповнюється валідним значенням без можливості редагування.</li> <li>4. Доступні для завантаження усі типи документів. <b>Завантаження документу без вказаного типу не допускається!</b></li> <li>5. Запис зберігається як чернетка на Майданчику без публікації в ЦБД.</li> <li>6. Чернетка доступна для перегляду тільки автору, редагування без обмежень.</li> <li>7. Процедура успішно опублікована <ul style="list-style-type: none"> <li>• присутній параметр - <b>"isPerishable": "true"</b></li> <li>• відсутня можливість завантаження файлу типу <i>clarifications</i> та внесення змін в опубліковану процедуру.</li> <li>• присутня можливість роботи з документами (завантаження та оновлення) .</li> <li>• <i>tenderPeriod</i> триває <b>один робочий день не враховуючи дату публікації</b>, <i>rectificationPeriod.startDate</i> = <i>rectificationPeriod.endDate</i>.</li> </ul> </li> </ol>
	<u>Зміст</u>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>

### 3. Робота з Document Service

CBD3-BSD-UC-03-01	Завантаження документів
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	Для Учасника та Організатора доступна функція <i>завантаження</i> документів: <ul style="list-style-type: none"> <li>Учасник - протягом <b>tenderPeriod</b> та <b>award.verificationPeriod</b>.</li> <li>Організатор - протягом усіх періодів.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти в створену процедуру, та завантажити доступні документи для даного етапу.</li> <li>Перевірити наявність завантажених документів в DS та коректність їх відображення на Майданчику.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Усі типи документів що доступні для даного етапу коректно завантажуються в DS.</li> <li>Завантажені документи коректно відображається на Майданчику.</li> </ol> <hr/> <p><b>Завантаження без вказаного типу та заміна типу документу не допускається.</b></p> <p><b>index</b> - Параметр сортування ілюстрацій:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Чим менше значення поля, тим вище документ буде при відображенні на майданчиках.</li> <li>Якщо параметр не зазначений, документи будуть виводитись останніми у переліку.</li> <li>Якщо кілька документів мають однакове значення параметру, порядок сортування буде залежати від <b>dateModified</b>,</li> </ul> <hr/> <p><a href="#">Зміст</a></p> <hr/> <p><b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b></p> <hr/> <p><b>Results:</b></p>

CBD3-BSD-UC-03-02	Оновлення документів
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД
<u>Preconditions</u>	Для Учасника та Організатора доступна функція <i>оновлення</i> документів: <ul style="list-style-type: none"> <li>Учасник - протягом <b>tenderPeriod</b> та <b>award.verificationPeriod</b>.</li> <li>Організатор - протягом усіх періодів окрім <b>auctionPeriod</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти в створену процедуру, оновити доступні документи для даного етапу.</li> <li>Перевірити можливість зміни типу завантаженого раніше документу на інший.</li> <li>Перевірити наявність оновлених документів в DS та коректність їх відображення на Майданчику.</li> <li>Перевірити можливість внесення змін в <b>index</b> - Параметр сортування ілюстрацій.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Усі типи документів що доступні для даного етапу коректно оновлюються в DS.</li> <li>Можливість зміни типу завантаженого раніше документу на інший <b>заблокована</b>.</li> <li>Документи коректно відображається на Майданчику, попередні версії відображаються перекресленими або їх перегляд доступний через кнопку "Історія змін".</li> <li>Основним документом вважається документ з мінімальним значенням індексу.</li> </ol> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Інформація про попередні версії документів доступна по окремому ендпойнту.</li> <li>Можливість оновлення власних документів доступна <b>лише</b> в межах одного статусу процедури.</li> </ul> <hr/> <p><a href="#">Зміст</a></p> <hr/> <p><b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b></p> <hr/> <p><b>Results:</b></p>

CBD3-BSD-UC-03-03	Особливості роботи з digitalSignature
Role	Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД
Preconditions	Для Учасника та Організатора доступна функція завантаження та оновлення (власних) документів: <ul style="list-style-type: none"> <li>Учасник - протягом <b>tenderPeriod</b> та <b>award.verificationPeriod</b>.</li> <li>Організатор - протягом усіх періодів.</li> </ul>
Steps To Reproduce	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти в створену процедуру, та завантажити доступні документи для даного етапу.</li> <li>Завантажити до кожного документу <b>digitalSignature</b>.</li> <li>Перевірити наявність завантажених документів в DS. Перевірити, що Майданчик коректно відображає до якого саме документу завантажено <b>digitalSignature</b>.</li> <li>Замінити документ до якого було завантажено <b>digitalSignature</b>.</li> </ol>
Expected results	<ol style="list-style-type: none"> <li>Усі типи документів, що доступні для даного етапу є можливість завантажити.</li> <li>Присутня можливість завантаження до кожного документу <b>digitalSignature</b>.</li> <li>Документи коректно відображаються на Майданчику. Документ <b>digitalSignature</b> відображено поряд з оригінальним документом.</li> <li>Попередні версії відображаються перекресленими або їх перегляд доступний через кнопку "Історія змін". Документ <b>digitalSignature</b> також відображено перекресленим відповідно до статусу з яким документом він пов'язан.</li> </ol> <p>Цифровий підпис (ЕЦП/КЕП) накладається поза ЦБД. Завантажується в ЦБД окремим файлом (тільки підпис або підписаний файл) <b>digitalSignature</b>, в якому присутнє поле <b>relatedDocument</b>, де додається посилання на оригінальний документ (id документу), вже завантажений до <b>DocumentService</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Якщо док має "_ds_scope": "public" то <b>digitalSignature</b> також має "_ds_scope": "public"</li> <li>Якщо док має "_ds_scope": "private" то <b>digitalSignature</b> також має "_ds_scope": "private"</li> </ul> <p><a href="#">Зміст</a></p> <p><b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот:</b></p> <p><b>Results:</b></p>

4. Редагування процедури	
CBD3-BSD-UC-04-01	Внесення змін в опубліковану процедуру протягом <b>rectificationPeriod</b>
Role	Майданчик/Організатор/ЦБД
Preconditions	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure</b> - <b>active_tendering</b>.</li> <li>Триває <b>rectificationPeriod</b>.</li> </ul>
Steps To Reproduce	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перевірити можливість вносити зміни в опубліковану процедуру до завершення <b>rectificationPeriod</b>.</li> <li>Завантажити документ <b>clarifications</b> - <b>дія обов'язкова</b>.</li> <li>Зберегти зміни в процедурі, опублікувати її в ЦБД та перевірити коректність відображення.</li> <li>Перевірити надходження сповіщення/лист про виконані дії.</li> </ol>

<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Організатор має можливість внести зміни в ті поля які він заповнював самостійно під час публікації аукціону, окрім <b>дата/часу початку аукціону та типу процедури</b>.</li> <li>2. В разі завантаження файлу типу - <b>clarifications</b> він відображається на Майданчику.</li> <li>3. Усі зміни передаються в ЦБД та коректно відображаються на Майданчику.</li> <li>4. Надходять сповіщення/лист про виконані дії.</li> </ol> <p><b>У разі редагування оголошення Організатором - ставки учасників переходять у статус inactive. Таку ставку можна повторно перевести у статус active.</b></p> <p><u>Зміст</u></p> <p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p> <p><b>Results:</b></p>
<b>CBD3-BSD-UC-04-02</b>	<b>Робота з документами в процедурі протягом tenderPeriod</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Статус <b>procedure - active_tendering</b>.</li> <li>• Триває <b>tenderPeriod</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Організатором в опубліковану процедуру до завершення <b>tenderPeriod</b>.</li> <li>2. Завантажити документу <b>clarifications</b> - <b>дія НЕ обов'язкова</b>.</li> <li>3. Перевірити, що завантаження/оновлення документів відбувається без обмежень.</li> <li>4. Перевірити коректність відображення завантажених/оновлених документів.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Доступна можливість завантаження/оновлення документів.</li> <li>2. В разі завантаження файлу типу - <b>clarifications</b> він відображається на Майданчику.</li> <li>3. Можливо додати новий, оновити існуючий документ.</li> <li>4. Усі завантажені/оновлені документи коректно відображаються на Майданчику.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Протягом <b>tenderPeriod</b> Організатору доступна лише робота з документами.</li> <li>• Доступне завантаження/оновлення документів (<b>Робота з Document Service</b>). При оновленні документів попередні версії відображаються перекресленими або їх перегляд доступний через кнопку "Історія змін".</li> </ul> <p><u>Зміст</u></p> <p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p> <p><b>Results:</b></p>
<b>CBD3-BSD-UC-04-03</b>	<b>Деактивація заяви на участь</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Статус <b>procedure - active_tendering</b>.</li> <li>• Триває <b>tenderPeriod</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подати Учасником заявку на участь.</li> <li>2. Перейти Організатором в опубліковану процедуру до завершення <b>tenderPeriod</b> та завантажити документу <b>clarifications</b> - <b>дія обов'язкова</b>.</li> <li>3. Перевірити можливість внесення змін в процедуру.</li> <li>4. Перевірити, що завантаження/оновлення документів відбувається без обмежень та їх коректність відображення після змін.</li> <li>5. Перевірити надходження сповіщення/лист про те, що його ставка деактивується.</li> </ol>

<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірити отримання сповіщення/листа про виконану дію.</li> <li>2. Доступний функціонал "Редагування" та можливість завантажити <b>clarifications</b>.</li> <li>3. Поля доступні для редагування на Майданчику.</li> <li>4. Можливо завантажити/оновити існуючий документ. Усі завантажені/оновлені документи коректно відображаються на Майданчику.</li> <li>5. Надходять сповіщення/лист про те, що його ставка набула статус <b>inactive</b>.</li> </ol> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Доступне завантаження/оновлення документів (<a href="#">Робота з Document Service</a>). При оновленні документів попередні версії відображаються перекресленими або їх перегляд доступний через кнопку "Історія змін".</li> <li>• У випадку редагування, Майданчик інформує про факт редагування користувачів, які вже зробили ставки або задавали питання до аукціону, на e-mail та в особистому кабінеті Сповіщення має містити такий текст: <b>Організатор торгів змінив умови проведення аукціону, всі закриті цінові пропозиції деактивовані. Вам необхідно підтвердити або змінити свою закриту цінову пропозицію для участі в аукціоні.</b></li> </ul> <hr/> <u>Зміст</u> <hr/> <i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i> <hr/> <b>Results:</b>
-------------------------	---

5. Робота з питаннями/відповідями	
CBD3-BSD-UC-05-01	Подача запитання
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Статус <b>procedure - active_tendering</b>.</li> <li>• Триває <b>question.period</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірити Учасником можливість подати &gt; 1 запитання, заповнити поля - заголовок, тіло запитання, та опублікувати в ЦБД.</li> <li>2. Перевірити отримання Учасником надходження сповіщення/лист про успішну подачу запитання.</li> <li>3. Перевірити отримання Організатором надходження сповіщення/лист про отримання нового запитання.</li> <li>4. Перевірити відображення опублікованого запитання на сторінці Майданчика.</li> <li>5. Перевірити, що Учаснику доступна можливість редагування кожного запитання за умов: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не завершився <b>questionPeriod</b></li> <li>• Не пройшло 2 години з моменту подачі запитання</li> <li>• Організатор не надав відповідь на запитання</li> </ul> </li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Доступна функція подачі &gt; 1 запитання. Запитання має бути сформульоване виключно в текстовому вигляді, без можливості додавання файлів.</li> <li>2. Учаснику відображається надходження сповіщення/лист про успішну подачу запитання.</li> <li>3. Організатору відображається надходження сповіщення/лист про отримання нового запитання.</li> <li>4. Запитання відображається на Майданчику та доступне для публічного перегляду. Інформація про Учасника, що задав запитання не розкривається.</li> <li>5. Існує можливість редагування.</li> </ol> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Інформація про Учасника, що задав запитання розкривається ТІЛЬКИ після набуття процедурою статусу <b>active_awarded</b>.</li> <li>• Майданчик зобов'язаний сповіщати Організатора аукціону кожні 24 години про наявність запитань без відповідей.</li> <li>• Після завершення <b>enquiryPeriod</b> Майданчик припиняє надсилання Організатору аукціону оповіщень/листів на пошту про запитання без відповідей.</li> </ul> <hr/> <u>Зміст</u> <hr/> <i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i> <hr/> <b>Results:</b>

<b>CBD3-BSD-UC-05-02</b>	<b>Надання відповіді на задане запитання</b>
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД</i>
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure</b> - <b>active_tendering</b>.</li> <li>Триває <b>enquiryPeriod</b>.</li> <li>Отримано запитання від учасника.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти Організатором в опубліковану процедуру, надати відповідь та опублікувати в ЦБД.</li> <li>Перевірити отримання Учасником надходження сповіщення/лист про отримання відповіді на запитання.</li> <li>Перевірити відображення опублікованої відповіді на сторінці Майданчика.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Відповідь на запитання успішно публікується в ЦБД, відображається на сторінці Майданчика та доступна для публічного перегляду.</li> <li>Учаснику надходять сповіщення/лист про отримання відповіді на запитання.</li> <li>Відповіді відображається на Майданчику та доступні для публічного перегляду. Інформація про учасника, що задав запитання не розкривається.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>В період відмінний від <b>enquiryPeriod</b> в Організатора відсутня можливість надати відповідь на запитання.</li> <li>Після завершення <b>enquiryPeriod</b> Майданчик припиняє надсилання Організатору аукціону оповіщень/листів на пошту про запитання без відповідей.</li> </ul>
	<a href="#"><u>Зміст</u></a>
	<b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b>
	<b>Results:</b>

<b>6. Пошук аукціону на Майданчику</b>	
<b>CBD3-BSD-UC-06-01</b>	<b>Пошук аукціону</b>
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД</i>
<u>Preconditions</u>	Перейти в загальну форму пошуку аукціонів
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Виконати пошук аукціону згідно заданих параметрів або критеріїв пошуку: <ol style="list-style-type: none"> <li>Ідентифікатор аукціону <ol style="list-style-type: none"> <li><b>BSD000-UA-YYYYMMDD-00000</b></li> </ol> </li> <li>Тип аукціону</li> <li>Статус аукціону (за замовчування у статусі "Прийом пропозицій")</li> <li>Ключове слово: <ol style="list-style-type: none"> <li>Назва аукціону</li> <li>Опис аукціону</li> <li>Опис об'єкта (айтема)</li> </ol> </li> <li>Організатор (ЄДРПОУ, назва)</li> <li>Тип об'єкта (майна) <ol style="list-style-type: none"> <li>Класифікатори</li> </ol> </li> <li>Місцезнаходження об'єкта (область, місто)</li> <li>Дата початку аукціону від _____ до _____</li> <li>Стартова ціна лота від _____ до _____</li> <li><b>Фільтр для майна що швидко псується</b></li> <li>Розширений пошук</li> </ol> </li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Відображені аукціони відповідають заданим параметрам або критеріям пошуку.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>Відсутні результати, які не відповідають заданим критеріям.</li> <li>В разі пошуку аукціону згідно параметрів, які не містяться в БД, або некоректних критеріїв - відсутні результати.</li> </ul>

[Зміст](#)

Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):

Results:

## 7. Робота з заявою на участь

CBD3-BSD-UC-07-01	Створення локальної чернетки заяви на участь
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>Статус <b>procedure - active_tendering</b>.</li></ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"><li>Перейти Учасником в опубліковану процедуру, обрати функцію "Подати заяву на участь".</li><li>Завантажити доступні документи <a href="#">CBD3-BSD-UC-15-02</a>.</li><li>Погодитись з умовами регламенту ЕТС і відповідальністю учасника та зберегти заяву.</li></ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"><li>Відбувається перехід на сторінку подачі заяви на участь.</li><li>Усі типи документів доступні для завантаження.</li><li>Після збереження, заява зберігається локально на Майданчику як чернетка, без публікації в ЦБД.</li></ol> <p>Завантаження документу без вказаного типу не допускається!</p> <p><a href="#">Зміст</a></p> <p>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</p> <p>Results:</p>

CBD3-BSD-UC-07-02	Редагування та видалення локальної чернетки заяви на участь
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>Статус <b>procedure - active_tendering</b>.</li><li>Статус <b>bid'a - draft</b>.</li></ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"><li>Перевірити можливість внести зміни в <b>bid</b> (завантажити/оновити документи).</li><li>Перевірити надходження сповіщення/лист про внести змін <b>bid</b>.</li></ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"><li>Підчас <b>active_auction</b> - <b>редагування bid'a недоступне</b>.</li><li>Учасник надходження сповіщення/лист про неможливість внесення змін в <b>bid</b>.</li></ol> <p>Видалення bid'a доступне лише в рамках статусу процедури <b>active_tendering</b>.</p> <p><a href="#">Зміст</a></p> <p>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</p> <p>Results:</p>
CBD3-BSD-UC-07-03	Публікація в ЦБД локальної чернетки заяви на участь
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник

<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure - active_tendering</b>.</li> <li>Статус bid'a №1- <b>draft</b>.</li> <li>Статус bid'a №2- <b>draft</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Учасником №1 подати заявку на участь та опублікувати її в ЦБД. Активувати на стороні Майданчика.</li> <li>Учасником №2 подати заявку на участь, без активації зі сторони Майданчика.</li> <li>Дочекайтесь завершення <b>tenderPeriod</b> та перевірити відображення поданих <b>bid'ів</b> у публічному API.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Bid</b> опублікований в ЦБД в статусі <b>active</b>.</li> <li><b>Bid</b> опублікований в ЦБД в статусі <b>draft</b>.</li> <li>Після завершення <b>tenderPeriod</b> у публічному API та на Майданчику відображаються лише <b>bid'и</b> зі статусом <b>active</b>.</li> </ol>
	<a href="#">Зміст</a>
	<b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-BSD-UC-07-04</b>	<b>Публікація та активація заяви на участь під час DUTCH PART</b>
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Учасник/ЦБД/Адміністратор</i>
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure - active_action</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти Учасником в опубліковану процедуру, створити чернетку заяви на участь та опублікувати її в ЦБД до завершення <b>Dutch Part</b>.</li> <li>Перевірити отримання Учасником надходження сповіщення/лист про публікацію заяви.</li> <li>Дочекайтесь активації заяви на участь від Адміністратора Майданчика та перевірити відображення статусу активованої заяви на сторінці Майданчика.</li> <li>Перевірити надходження сповіщення/лист про активацію заяви.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Заява публікується в ЦБД зі статусом <b>draft</b>. Адміністратор Майданчика отримує сповіщення про необхідність модерації поданої заяви на участь.</li> <li>Учаснику відображається надходження сповіщення/лист про успішну публікацію заяви на участь.</li> <li>Після активації Адміністратором Майданчика заява набуває статусу <b>active</b>, та допущена до участі в аукціоні. Змінений статус доступний для перегляду Учасником.</li> <li>Учаснику відображається надходження сповіщення/лист про успішну активацію заяви на участь.</li> </ol>
	Учасник має можливість подавати заяву на участь лише протягом <b>tenderPeriod</b> до завершення <b>Dutch Part</b> .
	<a href="#">Зміст</a>
	<b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b>
	<b>Results:</b>

8. Робота з bid'ом	
<b>CBD3-BSD-UC-08-01</b>	<b>Створення та активація bid'a</b>
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Учасник/ЦБД/Адміністратор</i>
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure - active_tendering</b>.</li> <li>Статус bid'a - <b>draft</b>.</li> </ul>



<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Учасником в створену чернетку заяви на участь та опублікувати її в ЦБД.</li> <li>2. Перевірити отримання Учасником сповіщення/лист про публікацію заяви.</li> <li>3. Дочекались активації заяви на участь від Адміністратора Майданчика та перевірити відображення статусу активованої заяви на сторінці Майданчика.</li> <li>4. Перевірити надходження сповіщення/лист про активацію заяви.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заява публікується в ЦБД зі статусом <b>draft</b>. Адміністратор Майданчика отримує сповіщення про необхідність модерації поданої заяви на участь.</li> <li>2. Учаснику відображається сповіщення/лист про успішну публікацію заяви на участь.</li> <li>3. Після активації Адміністратором Майданчика заява набуває статусу <b>active</b>, та допущена до участі в аукціоні. Змінений статус доступний для перегляду Учасником.</li> <li>4. Надходять сповіщення/лист про успішну активацію заяви на участь.</li> </ol> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Учасник має можливість подавати заяву на участь лише протягом <b>tenderPeriod</b>.</li> </ul> <hr/> <p><u><a href="#">Зміст</a></u></p> <p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p> <hr/> <p><b>Results:</b></p>
<b>CBD3-BSD-UC-08-02</b>	<b>Редагування bid'a</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Статус <b>procedure - active_tendering</b>.</li> <li>• Статус <b>bid'a - active</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внести зміни в <b>bid</b> завантажити/оновити документи та опублікувати в ЦБД.</li> <li>2. Перевірити отримання Учасником сповіщення/лист про внесення змін в <b>bid</b>.</li> <li>3. Перевірити відображення зміненої інформації на Майданчику після завершення <b>auctionPeriod</b>.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Відсутні обмеження на внесення змін. Усі зміни передаються в ЦБД.</li> <li>2. Учасник отримує сповіщення/лист про внесення змін в <b>bid</b>.</li> <li>3. Уся змінена інформація коректно відображаються у публічному API та на Майданчику.</li> </ol> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Доступне завантаження/оновлення документів (<b>Робота з Document Service</b>), попередні версії документів відображаються перекресленими або їх перегляд доступний через кнопку "Історія змін".</li> </ul> <hr/> <p><u><a href="#">Зміст</a></u></p> <p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p> <hr/> <p><b>Results:</b></p>
<b>CBD3-BSD-UC-08-03</b>	<b>Видалення bid'a</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Статус <b>procedure - active_tendering</b>.</li> <li>• Статус <b>bid'a - active</b>.</li> </ul>

<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Учасником в <b>bid</b>, видалити його.</li> <li>2. Перевірити отримання Учасником сповіщення/лист про видалення <b>bid</b>'а та повернення гарантійного внеску.</li> <li>3. Перевірити відсутність відображення <b>bid</b>'а на Майданчику по завершенню <b>auctionPeriod</b>.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Майданчик змінює статус <b>bid</b>'а на <b>delete</b>.</li> <li>2. Учасник отримує сповіщення/лист про успішне видалення його <b>bid</b>'а, та повернення гарантійного внеску.</li> <li>3. <b>Bid</b> зі статусом <b>deleted</b> <b>не відображається</b> у публічному API та на Майданчику незалежно від статусу процедури.</li> </ol>
	<a href="#"><u>Зміст</u></a>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	Results:
CBD3-BSD-UC-08-04	Редагування/видалення bid'а протягом статусу процедури <b>active_auction</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Статус <b>procedure</b> - <b>active_auction</b>.</li> <li>• Статус <b>bid</b>'а - <b>active</b>, активований протягом <b>active_auction</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внести зміни в <b>bid</b> (завантажити/оновити документи).</li> <li>2. Після завершення редагування - зберегти зміни, до завершення <b>DUTCH PART</b>.</li> <li>3. Перевірити відображення зміненої інформації на Майданчику.</li> <li>4. Перевірити надходження сповіщення/лист про внесення змін в <b>bid</b>.</li> <li>5. Видалити <b>bid</b> до завершення <b>DUTCH PART</b>.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Відсутні обмеження на внесення змін.</li> <li>2. Усі зміни передаються в ЦБД.</li> <li>3. Уся змінена інформація коректно відображається на Майданчику.</li> <li>4. Учасник надходження сповіщення/лист про успішне внесення змін в <b>bid</b>.</li> <li>5. Після завершення <b>active_tendering</b> - <b>видалення bid'а недоступне</b>.</li> </ol>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Доступне завантаження/оновлення документів (<b>Робота з Document Service</b>), попередні версії документів відображаються перекресленими або їх перегляд доступний через кнопку "Історія змін".</li> <li>• <b>Видалення bid'а доступне лише в рамках статусу процедури active_tendering</b>.</li> </ul>
	<a href="#"><u>Зміст</u></a>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	Results:
CBD3-BSD-UC-08-05	Повторна активація bid'а з після набуття статусу <b>inactive</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Статус <b>procedure</b> - <b>active_tendering</b>.</li> <li>• Статус <b>bid</b>'а - <b>inactive</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Учасником в <b>bid</b> подати на повторну активацію цього ж Майданчиком.</li> <li>2. Перевірити отримання Учасником сповіщення/листа про повторну активацію Майданчиком.</li> </ol>

<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Учаснику доступний функціонал повторної подачі на активацію <b>bid'a</b>.</li> <li>Учасник отримує сповіщення/листа про повторну активацію Майданчиком.</li> </ol>
	<u>Зміст</u>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	Results:
9. Отримання та перехід по посиланню	
CBD3-BSD-UC-09-01	Публічне посилання
<u>Role</u>	Майданчик/Спостерігач/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure - active_tendering</b> або <b>active_auction</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перевірити відображення Майданчиком публічного посилання для переходу в модуль аукціону протягом 15 хв з моменту зміни статусу процедури на <b>active_auction</b>.</li> <li>Перейти в модуль аукціону по публічному посиланню.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Публічне посилання має наступний вигляд <a href="https://auction.prozorro.sale/{id аукціону}">https://auction.prozorro.sale/{id аукціону}</a>.</li> <li>Після переходу відображається модуль аукціону.</li> </ol>
	<u>Зміст</u>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	Results:
CBD3-BSD-UC-09-02	Приватне посилання
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>bid'a - active</b>.</li> <li>Статус <b>procedure - active_tendering</b> або <b>active_auction</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перевірити Учасником надходження сповіщення/лист з приватним посиланням для участі в модулі аукціону.</li> <li>Перевірити відображення Майданчиком приватного посилання для переходу в модуль аукціону протягом 15 хв з моменту зміни статусу аукціону на <b>active_auction</b>.</li> <li>Перейти в аукціон по приватному посиланню.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Учаснику надходить сповіщення/лист з приватним посиланням для участі в модулі аукціону.</li> <li>Приватне посилання має наступний вигляд <a href="https://auction.prozorro.sale/{id модулю аукціону}?bidder_id={id учасника}&amp;acc_token={token учасника}">https://auction.prozorro.sale/{id модулю аукціону}?bidder_id={id учасника}&amp;acc_token={token учасника}</a></li> <li>Після переходу відображається модуль аукціону.</li> </ol>
	<u>Зміст</u>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	Results:
CBD3-BSD-UC-09-03	Формування приватного посилання при подачі заяви на участь під час DUTCH PART
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/ЦБД

<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure - active_auction</b>, триває <b>Dutch Part</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Учасником в опубліковану процедуру, створити чернетку заяви на участь та опублікувати її в ЦБД до завершення <b>Dutch Part</b>.</li> <li>2. Дочекались активації заяви на участь від Адміністратора Майданчика.</li> <li>3. Перевірити Учасником надходження сповіщення/лист з приватним посиланням для участі в модулі аукціону.</li> <li>4. Перейти в аукціон по приватному посиланню.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заява публікується в ЦБД зі статусом <b>draft</b>. Адміністратор Майданчика отримує сповіщення про необхідність модерації поданої заяви на участь.</li> <li>2. Учаснику надходить сповіщення/лист на пошту про успішну активацію заяви на участь</li> <li>3. Учаснику надходить сповіщення/лист з приватним посиланням для участі в модулі аукціону.</li> <li>4. Після переходу відображається модуль аукціону.</li> </ol>
	<a href="#">Зміст</a>
	<b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b>
	<b>Results:</b>

10. Кваліфікація Учасників																																																																	
<b>CBD3-BSD-UC-10-01</b>	<b>Умови формування award'ів та їх статусів</b>																																																																
<u>Role</u>	ЦБД/Майданчик/Спостерігач/Учасник																																																																
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure - active_tendering</b>.</li> <li><b>procedure == minNumberOfQualifiedBids 1.</b></li> <li><b>procedure == minNumberOfQualifiedBids 2.</b></li> </ul>																																																																
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подати відповідні <b>bid</b>'и, та не змінювати їх згідно поданих сценаріїв: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Сценарій</th><th>Модуль аукціону</th><th>Раунд 1</th><th>Раунд 2</th><th>Раунд 3</th><th>Статус процедури</th><th>Статус аварда</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Учасник 1</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">unsuccessful</td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td>Учасник 2</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Учасник 1</td><td>X</td><td></td><td></td><td rowspan="2">active_awarded</td><td>pending</td></tr> <tr> <td></td><td>Учасник 2</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Учасник 1</td><td>X</td><td></td><td></td><td rowspan="2">active_awarded</td><td>pending_waiting</td></tr> <tr> <td></td><td>Учасник 2</td><td></td><td>X</td><td></td><td>pending</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Учасник 1</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td rowspan="2">active_awarded</td><td>pending</td></tr> <tr> <td></td><td>Учасник 2</td><td></td><td>X</td><td></td><td>pending_waiting</td></tr> </tbody> </table> </li> <li>2. Перевірити запуск модулю аукціону, статус <b>procedure</b> та <b>award</b>'ів по завершенню <b>auctionPeriod</b>.</li> <li>3. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору та Учаснику по завершенню <b>auctionPeriod</b>.</li> </ol>						Сценарій	Модуль аукціону	Раунд 1	Раунд 2	Раунд 3	Статус процедури	Статус аварда	1	Учасник 1				unsuccessful	-		Учасник 2				-	2	Учасник 1	X			active_awarded	pending		Учасник 2				-	3	Учасник 1	X			active_awarded	pending_waiting		Учасник 2		X		pending	4	Учасник 1	X		X	active_awarded	pending		Учасник 2		X		pending_waiting
Сценарій	Модуль аукціону	Раунд 1	Раунд 2	Раунд 3	Статус процедури	Статус аварда																																																											
1	Учасник 1				unsuccessful	-																																																											
	Учасник 2					-																																																											
2	Учасник 1	X			active_awarded	pending																																																											
	Учасник 2					-																																																											
3	Учасник 1	X			active_awarded	pending_waiting																																																											
	Учасник 2		X			pending																																																											
4	Учасник 1	X		X	active_awarded	pending																																																											
	Учасник 2		X			pending_waiting																																																											

Expected results	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Bid</b>'и в статусі <b>active</b>, до завершення <b>auctionPeriod</b> не змінюються.</li> <li>Запуск модулю аукціону, статус <b>procedure</b> та <b>award</b>'ів по завершенню <b>auctionPeriod</b> відповідають таблиці.</li> <li>Організатор та Учасник отримують сповіщення/листи: <ul style="list-style-type: none"> <li>Організатор - про початок кваліфікації та необхідність завантаження договорів.</li> <li>Учасник в статусі <b>pending</b> - про набуття статусу переможця.</li> <li>Учасник в статусі <b>pending_waiting</b> - про набуття статусу очікуючого.</li> </ul> </li> </ol> <p>Статус <b>pending</b> - отримує Учасник, цінова пропозиція якого є найвища.</p> <p>Статус <b>pending_waiting</b> отримує Учасник, цінова пропозиція якого є друга по величині.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>У випадку співпадіння ціни - статус <b>pending</b> отримує Учасник, чия пропозиція подана раніше.</li> <li>Незалежно від кількості поданих валідних ставок - кваліфікацію проходять лише два Учасники з найвищими ціновими пропозиціям створює максимум 2 сутності <b>award</b>'ів.</li> <li>Після завершення модуля аукціону Майданчик відображає усіх Учасників, що приймали участь.</li> <li><b>Bid</b>'и зі статусом <b>draft</b> та <b>deleted</b> відсутні у публічному API після завершення <b>tenderPeriod</b>.</li> </ul> <hr/> <p><a href="#">Зміст</a></p> <hr/> <p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p> <hr/> <p>Results:</p>
CBD3-BSD-UC-10-02	Відображення таблиці кваліфікації на Майданчику
Role	Майданчик/Спостерігач/Організатор/ЦБД
Preconditions	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure</b> - <b>active_qualification</b>.</li> <li>Статус <b>award</b> - <b>pending/active</b>.</li> <li>Статус <b>bid</b>'ів - <b>active</b>.</li> </ul>
Steps To Reproduce	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перевірити на Майданчику відображення інформації по усім <b>award</b>'ам та <b>bid</b>'ам, що кваліфікуються.</li> <li>Перевірити наявність на сторінці аукціону посилань для завантаження протоколу у PDF, HTML, JSON або YAML форматах.</li> </ol>
Expected results	<ol style="list-style-type: none"> <li>Відображається інформація по усім <b>award</b>'ам, що кваліфікуються: <ul style="list-style-type: none"> <li>Повна юридична назва Учасника (<b>bids.tenderers.identifier.legalName</b>)</li> <li>Розмір цінової пропозиції (<b>bids.value.amount</b>, <b>bids.value.currency</b>)</li> <li>Статус <b>award</b></li> <li>Документи Учасника (<b>bids.documents</b>)</li> <li>Терміни на завантаження протоколу/договору (<b>verificationPeriod.startDate</b> - <b>verificationPeriod.endDate</b>)</li> </ul> </li> </ol> <p>Для Учасників які не кваліфікуються відображається аналогічна інформація, окрім статусу та термінів на перевірку документів.</p> <p>Для <b>bid</b>'ів виводиться інформація:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Повна юридична назва Учасника та ідентифікатор</li> <li>Розмір цінової пропозиції</li> <li>Документи Учасника</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>Протоколи аукціону в PDF, HTML, JSON або YAML доступні для завантаження.</li> </ol> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Для учасників які не кваліфікуються відображається аналогічна інформація, окрім статусу та термінів на перевірку документів.</li> <li><b>Award</b>'и та <b>bid</b>'и сортуються від більшої ціни до меншої. У випадку співпадіння вище розташована пропозиція учасника, що подана</li> <li>Майданчик не виводить інформацію щодо <b>bid</b>'ів у статусі статусі <b>draft</b> та <b>deleted</b>.</li> </ul> <hr/> <p><a href="#">Зміст</a></p>

	Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):
	Results:
CBD3-BSD-UC-10-03	Завантаження документів Учасником протягом verificationPeriod
Role	ЦБД/Майданчик/Учасник
Preconditions	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure</b> - <b>active_qualification</b>.</li> <li>Статус <b>award</b> - <b>pending</b>.</li> <li>Триває <b>award.verificationPeriod</b>.</li> </ul>
Steps To Reproduce	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти Переможцем на сторінку кваліфікації. Завантажити документ - <b>auctionProtocol</b> та <b>digitalSignature</b> до нього, до завершення <b>od</b> - <b>дія не обов'язкова</b>.</li> <li>Перевірити відображення завантаженого документу на Майданчику.</li> <li>Перевірити можливість оновлення документів.</li> <li>Перевірити, що після виконаних дій статуси <b>award</b>'у та <b>procedure</b>.</li> </ol>
Expected results	<ol style="list-style-type: none"> <li>Доступна можливість завантаження документу - <b>auctionProtocol</b> та <b>digitalSignature</b> до нього.</li> <li>Завантажений документ передається в ЦБД в <b>bid</b> Учасника та коректно відображається на Майданчику.</li> <li>Доступне оновлення документів (<b>Робота з Document Service</b>), попередні версії документів відображаються перекресленими або їх доступний через кнопку "Історія змін".</li> <li>Статус <b>award</b>'у та <b>procedure</b> не змінились.</li> </ol>
	<u><a href="#">Зміст</a></u>
	Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):
	Results:
CBD3-BSD-UC-10-04	Завантаження та підтвердження auctionProtocol Організатором протягом verificationPeriod
Role	ЦБД/Майданчик/Організатор
Preconditions	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure</b> - <b>active_qualification</b>.</li> <li>Статус <b>award</b> - <b>pending</b>.</li> <li>Триває <b>award.verificationPeriod</b>.</li> </ul>
Steps To Reproduce	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перевірити можливість завантажити/оновити документи - <b>auctionProtocol</b> та <b>digitalSignature</b> до нього, до завершення <b>verificationPeriod</b>.</li> <li>Перевірити відображення завантаженого документу на Майданчику.</li> <li>Перевірити статуси <b>award</b>'у, <b>contract</b>'у та <b>procedure</b>.</li> <li>Перевірити надходження сповіщення/листа про виконані дії.</li> </ol>
Expected results	<ol style="list-style-type: none"> <li>Доступна можливість завантаження/оновлення документів - <b>auctionProtocol</b> та <b>digitalSignature</b> до нього.</li> <li>Завантажений документ передається в ЦБД в <b>award</b> Учасника та коректно відображається на Майданчику.</li> <li>Статус <b>award</b>'у - <b>active</b>, <b>contract</b>'у - <b>pending</b>, <b>procedure</b> - <b>active_awarded</b>.</li> <li>Перевірити надходження сповіщення/листа про виконані дії.</li> </ol>
	<u><a href="#">Зміст</a></u>
	Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):
	Results:

CBD3-BSD-UC-10-05	Завантаження та підтвердження документів договору Організатором протягом <b>qualificationPeriod</b>
<u>Role</u>	ЦБД/Майданчик/Організатор
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure</b> - <b>active_awarded</b>.</li> <li>Статус <b>award</b> - <b>active</b>.</li> <li>Статус <b>contract</b> - <b>pending</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Організатором на сторінку кваліфікації <b>award</b>'у, завантажити/оновити документи. <b>CBD3-BSD-UC-15-04</b>.</li> <li>2. Внести інформацію в обов'язкові поля <b>contract</b>'у згідно <b>swagger</b>.</li> <li>3. Натиснути кнопку "Підтвердити договір" та перевірити надходження сповіщень/листів Організатору та Учаснику про виконані дії.</li> <li>4. Перевірити статуси <b>procedure</b>, <b>award</b>'у, <b>contract</b>'у та інформацію щодо договору.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Завантажені документи договору передаються в ЦБД в <b>contract</b> Учасника, та коректно відображаються на Майданчику.</li> <li>2. При внесенні інформації в поля проводиться валідація даних на коректність.</li> <li>3. Організатор та Учасник отримують сповіщення/листи про завантаження та підтвердження документів договору.</li> <li>4. Після підтвердження договору статуси: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>contract</b> - <b>active</b>.</li> <li>• <b>procedure</b> - без змін.</li> <li>• <b>award</b>'у - без змін.</li> </ul> </li> </ol> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Доступне завантаження/оновлення документів (<b>Робота з Document Service</b>), попередні версії документів відображаються перекрес їх перегляд доступний через кнопку "Історія змін".</li> <li>• У Організатора є можливість внести зміни в обов'язкові поля та замінити документи до моменту переведення контракту в статус <b>a</b></li> </ul> <hr/> <p><b><u>Зміст</u></b></p> <hr/> <p><b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b></p> <hr/> <p><b>Results:</b></p>

11. Дискваліфікація Учасників	
CBD3-BSD-UC-11-01	Дискваліфікація 2-х <b>award</b> 'ів
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<p>Статуси <b>award</b>'ів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Учасник №1 - <b>pending</b> або <b>active</b>.</li> <li>Учасник №2 - <b>pending_waiting</b>.</li> </ul> <p>Триває <b>qualificationPeriod</b>.</p>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Організатором на сторінку кваліфікації <b>award</b>'у, завантажити/замінити <b>rejectionProtocol</b> або <b>act</b> та <b>digitalSignature</b>.</li> <li>2. Перевірити можливість обрати <b>причину дискваліфікації</b>, дата/час дискваліфікації та натиснути кнопку "Дискваліфікувати".</li> <li>3. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору та Учасникам про виконані дії.</li> <li>4. Перевірити статуси <b>award</b>'ів, <b>contract</b>'у (в разі наявності), <b>procedure</b> після виконаних дій.</li> <li>5. Виконати ступі 1-4 відносно Учасник №2. Та перевірити відображення на Майданчику статуси <b>award</b>'ів, <b>contract</b>'у (в разі наявності), <b>procedure</b> після виконаних дій.</li> <li>6. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору та Учасникам про виконані дії.</li> </ol>

<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>В Організатора доступна можливість завантажити/замінити документи до моменту зміни статусу <b>award</b>'у на <b>unsuccessful</b>.</li> <li>В Організатора доступна можливість обрати <b>причину дискваліфікації</b>, дата/час дискваліфікації та натиснути кнопку "Дискваліфікувати".</li> <li>Організатор та Учасники отримують сповіщення/листи: <ul style="list-style-type: none"> <li>Організатор - про успішну дискваліфікацію Учасника №1; про необхідність завантаження протоколу та терміни кваліфікації Учасника №2.</li> <li>Учасник №1 - про дискваліфікацію Організатором.</li> <li>Учасник №2 - про те що він набув статусу Переможець.</li> </ul> </li> <li><b>Award</b> Учасник №1- <b>unsuccessful</b>, статус <b>contract - cancelled</b> (в разі наявності контракту), <b>award</b> Учасник №2 - <b>pending</b>, статус <b>procedure - active_qualification</b>.</li> <li><b>Award</b>'и Учасників № 1, 2 - <b>unsuccessful</b>, <b>contract - cancelled</b> (в разі наявності контракту), статус <b>procedure - unsuccessful</b>. Причина дискваліфікації, дата/час та документ передається в ЦБД в поле <b>terminationReason award</b>'у та коректно відображається на Майданчику.</li> <li>Організатор та Учасники отримують сповіщення/листи: <ul style="list-style-type: none"> <li>Організатор - про успішну дискваліфікацію Учасника №2; про те що аукціон не відбувся.</li> <li>Учасник №1 - про те що аукціон не відбувся.</li> <li>Учасник №2 - про дискваліфікацію Організатором, про те що аукціон не відбувся.</li> </ul> </li> </ol>
	<u><a href="#">Зміст</a></u>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-BSD-UC-11-02</b>	<b>Дискваліфікація підчас active_qualification</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure - active_qualification</b>.</li> <li>Статус <b>award - pending</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти Організатором на сторінку кваліфікації <b>award</b>'у, завантажити/замінити <b>rejectionProtocol</b> або <b>act</b> та <b>digitalSignature</b>.</li> <li>Перевірити можливість обрати <b>причину дискваліфікації</b>, дата/час дискваліфікації та натиснути кнопку "Дискваліфікувати".</li> <li>Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору та Учасникам про виконані дії.</li> <li>Перевірити статуси <b>award</b>'ів, <b>procedure</b> після виконаних дій.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>В Організатора доступна можливість завантажити/замінити документи до моменту зміни статусу <b>award</b>'у на <b>unsuccessful</b>.</li> <li>В Організатора доступна можливість обрати <b>причину дискваліфікації</b>, дата/час дискваліфікації та натиснути кнопку "Дискваліфікувати".</li> <li>Організатор та Учасники отримують сповіщення/листи про виконані дії.</li> <li>Статус <b>award - unsuccessful</b>, <b>procedure - unsuccessful</b>.</li> </ol>
	<u><a href="#">Зміст</a></u>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-BSD-UC-11-03</b>	<b>Дискваліфікація підчас active_awarded</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/Учасник/ЦБД



<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure</b> - <b>active_awarded</b>.</li> <li>Статус <b>award</b> - <b>pending</b>.</li> <li>Статус <b>contract</b> - <b>pending</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Організатором на сторінку кваліфікації <b>award</b>'у, завантажити/замінити <b>rejectionProtocol</b> або <b>act</b> та <b>digitalSignature</b>.</li> <li>2. Перевірити можливість обрати <b>причину дискваліфікації</b>, дата/час дискваліфікації та натиснути кнопку "Дискваліфікувати".</li> <li>3. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору та Учасникам про виконані дії.</li> <li>4. Перевірити після виконаних дій статуси <b>award</b>'у, <b>contract</b>'у, <b>procedure</b>.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В Організатора доступна можливість завантажити/замінити документи до моменту зміни статусу <b>award</b>'у на <b>unsuccessful</b>.</li> <li>2. В Організатора доступна можливість обрати <b>причину дискваліфікації</b>, дата/час дискваліфікації та натиснути кнопку "Дискваліфікувати".</li> <li>3. Організатор та Учасники отримують сповіщення/листи про виконані дії.</li> <li>4. Статус <b>award</b> - <b>unsuccessful</b>, <b>contract</b> - <b>cancelled</b>, <b>procedure</b> - <b>unsuccessful</b>.</li> </ol>
	<a href="#"><u>Зміст</u></a>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-BSD-UC-11-04</b>	<b>Зміна статусу Учасника, що очікує, після набуття процедурою статусу complete</b>
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Учасник/ЦБД</i>
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure</b> - <b>active_awarded</b>.</li> <li>Статус <b>award</b>'у №1 - <b>active</b>.</li> <li>Статус <b>contract</b>'у №1- <b>active</b>.</li> <li>Статус <b>award</b>'у №2 - <b>pending_waiting</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Натиснути кнопку "Завершити аукціон". Перевірити статуси <b>procedure</b>, <b>contract</b>, та <b>award</b>'ів після виконаних дій.</li> <li>2. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору та Учасникам про виконані дії.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Procedure</b> набуває статусу <b>complete</b>, <b>contract</b>'у та <b>award</b>'у №1- без змін, статус <b>award</b>'у №2 змінюється на <b>cancelled</b>.</li> <li>2. Організатор та Учасники отримують сповіщення та листи: <ul style="list-style-type: none"> <li>Організатор та Учасники отримують сповіщення та лист про успішне завершення аукціону.</li> <li>Учасник №2 - про повернення гарантійного внеску.</li> </ul> </li> </ol>
	<a href="#"><u>Зміст</u></a>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-BSD-UC-11-05</b>	<b>Відмова Учасника від участі в кваліфікації</b>
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Учасник/ЦБД</i>
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Триває <b>qualificationPeriod</b>.</li> <li>Статус <b>award</b>'у №1 - <b>active/pending</b>.</li> <li>Статус <b>award</b>'у №2 - <b>pending_waiting</b>.</li> </ul>

<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Учасником (статус якого <b>pending_waiting</b>) на сторінку кваліфікації <b>award</b>'у та натиснути кнопку "Відмовитись від очікування".</li> <li>2. Перевірити статуси <b>award</b>'у та <b>procedure</b> після виконаних дій.</li> <li>3. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору та Учасникам про виконані дії.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Можливість відмовитися від очікування існує при <b>одночасному</b> виконанні <b>ycix</b> наступних умов: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Статус <b>procedure</b> не знаходиться в одному з термінальних статусів - <b>unsuccessful</b>, <b>cancelled</b>, або <b>complete</b></li> <li>• Статус <b>award</b>'а - <b>pending_waiting</b></li> </ul> </li> <li>2. Після натискання кнопки "Відмовитись від очікування" Майданчик передає <b>award</b>'у статус <b>cancelled</b>, статус <b>procedure</b> залишається без змін.</li> <li>3. Організатор та Учасник №2 отримують сповіщення/листи: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Організатор - про відмову від очікування Учасника №2.</li> <li>• Учасник №2 - про відмову від очікування та повернення гарантійного внеску.</li> </ul> </li> </ol>
	<a href="#"><u>Зміст</u></a>
	<b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b>
	<b>Results:</b>

12. Перелік допустимих операцій для award'ів	
<b>CBD3-BSD-UC-12-01</b>	<b>Операції для award'у в статусі pending</b>
<u>Role</u>	Майданчик/ЦБД/Організатор/Учасник
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Триває <b>qualificationPeriod</b>.</li> <li>• Статус <b>procedure</b> - <b>active_qualification</b>.</li> <li>• Статуси <b>award</b>'у - <b>pending</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Організатором на сторінку кваліфікації <b>award</b>'у та перевірити список доступних операцій.</li> <li>2. Перейти Учасником на сторінку кваліфікації <b>award</b>'у та перевірити список доступних операцій.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Список доступних операцій для Організатора: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Завантаження <b>auctionProtocol</b> Організатором протягом <b>verificationPeriod</b> <b>CBD3-BSD-UC-10-04</b>.</li> <li>• Дискваліфікація підчас <b>active_qualification</b> <b>CBD3-BSD-UC-11-02</b>.</li> </ul> </li> <li>2. Список доступних операцій для Учасника: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Завантаження документів Учасником протягом <b>verificationPeriod</b> <b>CBD3-BSD-UC-10-03</b>.</li> </ul> </li> </ol> <p>Всі інші операції з <b>award</b>'ом заблоковані.</p>
	<a href="#"><u>Зміст</u></a>
	<b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-BSD-UC-12-02</b>	<b>Операції для award'у в статусі active, contract в статусі pending</b>
<u>Role</u>	Майданчик/ЦБД/Організатор/Учасник

<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Триває <b>qualificationPeriod</b>.</li> <li>• Статуси <b>award</b>'у - <b>active</b>.</li> <li>• Статус <b>contract</b> - <b>pending</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Організатором на сторінку кваліфікації <b>award</b>'у та перевірити список доступних операцій.</li> <li>2. Перейти Учасником на сторінку кваліфікації <b>award</b>'у та перевірити список доступних операцій.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Список доступних операцій для Організатора: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Завантаження та підтвердження документів договору <b>CBD3-BSD-UC-10-05</b>.</li> <li>• Дискваліфікація підчас <b>active_awarded</b> <b>CBD3-BSD-UC-11-03</b>.</li> </ul> </li> <li>2. Для Учасника усі операції є заблоковані.</li> </ol> <p>Всі інші операції з <b>award</b>'ом заблоковані.</p> <p><a href="#">Зміст</a></p> <p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p> <p><b>Results:</b></p>
<b>CBD3-BSD-UC-12-03</b>	<b>Операції для award'a в статусі active, contract в статусі active</b>
<u>Role</u>	Майданчик/ЦБД/Організатор
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Триває <b>qualificationPeriod</b>.</li> <li>• Статуси <b>award</b>'у - <b>active</b>.</li> <li>• Статус <b>contract</b> - <b>active</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Організатором на сторінку кваліфікації <b>award</b>'у та перевірити список доступних операцій.</li> <li>2. Перейти Учасником на сторінку кваліфікації <b>award</b>'у та перевірити список доступних операцій.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дискваліфікація підчас <b>active_awarded</b> <b>CBD3-BSD-UC-11-03</b>.</li> <li>2. Для Учасника усі операції є заблоковані.</li> </ol> <p><a href="#">Зміст</a></p> <p><i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i></p> <p><b>Results:</b></p>
<b>CBD3-BSD-UC-12-04</b>	<b>Операції для award'у в статусі pending_waiting</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/Учасник
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Триває <b>qualificationPeriod</b>.</li> <li>• Статуси <b>award</b>'у - <b>pending_waiting</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Організатором на сторінку кваліфікації <b>award</b>'у та перевірити список доступних операцій.</li> <li>2. Перейти Учасником на сторінку кваліфікації <b>award</b>'у та перевірити список доступних операцій.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Для Організатора усі операції є заблоковані.</li> <li>2. Відмова Учасника від участі в кваліфікації <b>CBD3-BSD-UC-11-05</b>.</li> </ol> <p>Всі інші операції з <b>award</b>'ом заблоковані.</p>

<a href="#">Зміст</a>	
<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>	
<b>Results:</b>	
<b>CBD3-BSD-UC-12-05</b>	<b>Операції для award'ів в статусі unsuccessful та cancelled</b>
<u>Role</u>	Майданчик/ЦБД/Організатор/Учасник
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Триває <b>qualificationPeriod</b>.</li> <li>• Статус <b>procedure - active_awarded</b>.</li> <li>• Статуси <b>award'у - unsuccessful</b> або <b>cancelled</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Організатором на сторінку кваліфікації <b>award'у</b> та перевірити список доступних операцій.</li> <li>2. Перейти Учасником на сторінку кваліфікації <b>award'у</b> та перевірити список доступних операцій.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Для Організатора усі операції є заблоковані.</li> <li>2. Для Учасника усі операції є заблоковані.</li> </ol>
<a href="#">Зміст</a>	
<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>	
<b>Results:</b>	

<b>13. Скасування процедури</b>	
<b>CBD3-BSD-UC-13-01</b>	<b>Скасування процедури в статусі active_tendering</b>
<u>Role</u>	Майданчик/ЦБД/Організатор
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Статус <b>procedure - active_tendering</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Організатором аукціону на сторінку аукціону, обрати функцію скасування, завантажити документ - <b>cancellationDetails</b>.</li> <li>2. Внести опис причини скасування <b>вручну</b> (<b>cancellation.reason</b>) та фактичну дату/час скасування (<b>cancellations.date</b>). Та натиснути кнопку "Скасувати аукціон".</li> <li>3. Перевірити відображення завантаженого документу на Майданчику та причини скасування, статус <b>procedure</b> після виконаних дій.</li> <li>4. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору про виконані дії.</li> <li>5. Перевірити можливість завантажити <b>digitalSignature</b> до <b>cancellationDetails</b>.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В Організатора аукціону є можливість завантажити <b>cancellationDetails</b> через інтерфейс Майданчика.</li> <li>2. Доступна можливість вводу причини, дати/час скасування процедури. Та доступна можливість скористатись "Скасувати аукціон".</li> <li>3. Завантажений документ та обрана причина скасування передається в ЦБД та коректно відображається на Майданчику. Можливість заміни файлу <b>cancellationDetails</b> в ЦБД - відсутня. Майданчик змінює статус <b>procedure</b> на - <b>cancelled</b>.</li> <li>4. Організатор отримує сповіщення/листи про скасування аукціону.</li> <li>5. Доступна можливість завантажити <b>digitalSignature</b> до <b>cancellationDetails</b>.</li> </ol>
<a href="#">Зміст</a>	
<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>	
<b>Results:</b>	

CBD3-BSD-UC-13-02	Скасування процедури в статусі <b>active_auction</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/Учасник
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure</b> - <b>active_auction</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти Організатором аукціону на сторінку аукціону, обрати функцію скасування, завантажити документ - <b>cancellationDetails</b>.</li> <li>Внести опис причини скасування <b>вручну</b> (<b>cancellation.reason</b>) та фактичну дату/час скасування (<b>cancellations.date</b>). Та натиснути кнопку "Скасувати аукціон".</li> <li>Перевірити відображення завантаженого документу на Майданчику та причини скасування, статус <b>procedure</b> після виконаних дій.</li> <li>Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору про виконані дії.</li> <li>Перевірити можливість завантажити <b>digitalSignature</b> до <b>cancellationDetails</b>.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>В Організатора аукціону є можливість завантажити <b>cancellationDetails</b> через інтерфейс Майданчика.</li> <li>Доступна можливість вводу причини, дати/час скасування процедури. Та доступна можливість скористатись "Скасувати аукціон".</li> <li>Завантажений документ та обрана причина скасування передається в ЦБД та коректно відображається на Майданчику. Можливість заміни файлу <b>cancellationDetails</b> в ЦБД - відсутня. Майданчик змінює статус <b>procedure</b> на - <b>cancelled</b>.</li> <li>Організатор отримує сповіщення/листи про скасування аукціону.</li> <li>Доступна можливість завантажити <b>digitalSignature</b> до <b>cancellationDetails</b>.</li> </ol>
	<a href="#">Зміст</a>
	<b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b>
	<b>Results:</b>
CBD3-BSD-UC-13-03	Скасування процедури в статусі <b>active_qualification</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Організатор/Учасник
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure</b> - <b>active_qualification</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Перейти Організатором аукціону на сторінку аукціону, обрати функцію скасування, завантажити документ - <b>cancellationDetails</b>.</li> <li>Внести опис причини скасування <b>вручну</b> (<b>cancellation.reason</b>) та фактичну дату/час скасування (<b>cancellations.date</b>). Та натиснути кнопку "Скасувати аукціон".</li> <li>Перевірити відображення завантаженого документу на Майданчику та причини скасування, статус <b>procedure</b> після виконаних дій.</li> <li>Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору про виконані дії.</li> <li>Перевірити можливість завантажити <b>digitalSignature</b> до <b>cancellationDetails</b>.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>В Організатора аукціону є можливість завантажити <b>cancellationDetails</b> через інтерфейс Майданчика.</li> <li>Доступна можливість вводу причини, дати/час скасування процедури. Та доступна можливість скористатись "Скасувати аукціон".</li> <li>Завантажений документ та обрана причина скасування передається в ЦБД та коректно відображається на Майданчику. Можливість заміни файлу <b>cancellationDetails</b> в ЦБД - відсутня. Майданчик змінює статус <b>procedure</b> на - <b>cancelled</b>.</li> <li>Організатор отримує сповіщення/листи про скасування аукціону.</li> <li>Доступна можливість завантажити <b>digitalSignature</b> до <b>cancellationDetails</b>.</li> </ol>
	<a href="#">Зміст</a>
	<b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b>

	<b>Results:</b>
<b>CBD3-BSD-UC-13-04</b>	<b>Скасування процедури в статусі active_awarded</b>
<u>Role</u>	<i>Майданчик/Організатор/Учасник</i>
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure</b> - <b>active_awarded</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейти Організатором аукціону на сторінку аукціону, обрати функцію скасування, завантажити документ - <b>cancellationDetails</b>.</li> <li>2. Внести опис причини скасування <b>вручну</b> (<b>cancellation.reason</b>) та фактичну дату/час скасування (<b>cancellations.date</b>). Та натиснути кнопку "Скасувати аукціон".</li> <li>3. Перевірити відображення завантаженого документу на Майданчику та причини скасування, статус <b>procedure</b> після виконаних дій.</li> <li>4. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору про виконані дії.</li> <li>5. Перевірити можливість завантажити <b>digitalSignature</b> до <b>cancellationDetails</b>.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В Організатора аукціону є можливість завантажити <b>cancellationDetails</b> через інтерфейс Майданчика.</li> <li>2. Доступна можливість вводу причини, дати/час скасування процедури. Та доступна можливість скористатись "Скасувати аукціон".</li> <li>3. Завантажений документ та обрана причина скасування передається в ЦБД та коректно відображається на Майданчику. Можливість заміни файлу <b>cancellationDetails</b> в ЦБД - відсутня. Майданчик змінює статус <b>procedure</b> на - <b>cancelled</b>.</li> <li>4. Організатор отримує сповіщення/листи про скасування аукціону.</li> <li>5. Доступна можливість завантажити <b>digitalSignature</b> до <b>cancellationDetails</b>.</li> </ol>
	<a href="#"><u>Зміст</u></a>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>

	<b>14. Завершення процедури</b>
<b>CBD3-BSD-UC-14-01</b>	<b>Завершення процедури</b>
<u>Role</u>	<i>Організатор/Майданчик/Учасник/ЦБД</i>
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Триває <b>qualificationPeriod</b>.</li> <li>Статус <b>procedure</b> - <b>active_awarded</b>.</li> <li>Статуси <b>award'y</b> - <b>active</b>.</li> <li>Статус <b>contract</b> - <b>active</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірити можливість "Завершити аукціон" та перевірити статус <b>procedure</b> після виконаних дій.</li> <li>2. Перевірити надходження сповіщень/листів Організатору та Учасникам про виконані дії.</li> </ol>
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Доступна можливість "Завершити Аукціон", статус <b>procedure</b> - <b>complete</b>.</li> <li>2. Організатор та Учасник отримують сповіщення/лист про успішне завершення аукціону.</li> </ol>
	<a href="#"><u>Зміст</u></a>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>

<b>15. Періоди, статуси, документи</b>
--

<b>CBD3-BSD-UC-15-01</b>	<b>Документи procedure</b>
<u>Role</u>	Майданчик/ЦБД/Організатор
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>procedure</b> - <b>active_rectification/active_tendering</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перевірити Організатором можливість завантаження/оновлення документів.
<u>Expected results</u>	1. Присутня можливість завантаження/оновлення документів <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://procedure-staging.prozorro.sale/api/legal_names/basicSell-dutch">https://procedure-staging.prozorro.sale/api/legal_names/basicSell-dutch</a> - documentType - <b>auction</b></li> </ul>
	<u><b>Зміст</b></u>
	<b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-BSD-UC-15-02</b>	<b>Документи bid'a</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/ЦБД
<u>Preconditions</u>	Процедура знаходиться в статусі <b>tenderPeriod</b> .
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перевірити Учасником можливість завантаження/оновлення документів.
<u>Expected results</u>	1. Присутня можливість завантаження/оновлення документів: <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://procedure-staging.prozorro.sale/api/legal_names/basicSell-dutch">https://procedure-staging.prozorro.sale/api/legal_names/basicSell-dutch</a> - documentType - <b>bid</b></li> </ul>
	<u><b>Зміст</b></u>
	<b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-BSD-UC-15-03</b>	<b>Документи award'y</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Триває <b>qualificationPeriod</b>.</li> <li>Статус <b>award'y</b> - <b>pending/active</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перевірити Учасником та Організатором можливість завантаження/оновлення документів.
<u>Expected results</u>	1. Присутня можливість завантаження/оновлення документів: <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://procedure-staging.prozorro.sale/api/legal_names/basicSell-dutch">https://procedure-staging.prozorro.sale/api/legal_names/basicSell-dutch</a> - documentType - <b>award</b></li> </ul>
	<u><b>Зміст</b></u>
	<b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b>
	<b>Results:</b>

<b>CBD3-BSD-UC-15-04</b>	<b>Документи contract'y</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статус <b>award'y</b> - <b>active</b>.</li> <li>Статус <b>contract'y</b> - <b>pending</b>.</li> <li>Триває <b>qualificationPeriod</b>.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перевірити Організатором можливість завантаження/оновлення документів.
<u>Expected results</u>	1. Присутня можливість завантаження/оновлення документів. <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://procedure-staging.prozorro.sale/api/legal_names/basicSell-dutch">https://procedure-staging.prozorro.sale/api/legal_names/basicSell-dutch</a> - documentType - <b>contract</b></li> </ul>
	<u><b>Зміст</b></u>
	<b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-BSD-UC-15-05</b>	<b>Статуси procedure</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<b>procedure</b> знаходиться у відповідному статусі.
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перевірити відображення статусів <b>procedure</b> .
<u>Expected results</u>	1. Майданчик відображає статуси <b>procedure</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/legal_names/basicSell-english">https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/legal_names/basicSell-english</a> - status - <b>procedure</b></li> </ul>
	<u><b>Зміст</b></u>
	<b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-BSD-UC-15-06</b>	<b>Статуси bid`a</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Триває <b>active_tendering</b> або <b>qualificationPeriod</b>.</li> <li><b>bids</b> знаходяться у відповідному статусі.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перевірити відображення статусів <b>bid`ів</b> .
<u>Expected results</u>	1. Майданчик відображає статуси <b>bid`ів</b> згідно таблиці. <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://procedure-staging.prozorro.sale/api/legal_names/basicSell-dutch">https://procedure-staging.prozorro.sale/api/legal_names/basicSell-dutch</a> - status - <b>bids</b></li> </ul>
	<u><b>Зміст</b></u>
	<b>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</b>
	<b>Results:</b>



<b>CBD3-BSD-UC-15-07</b>	<b>Статуси award'y</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Триває <b>qualificationPeriod</b>.</li> <li>• <b>Award</b> знаходяться у відповідному статусі.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перевірити відображення статусів <b>award</b> 'ів.
<u>Expected results</u>	1. Майданчик відображає статуси <b>award</b> 'ів згідно <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://procedure-staging.prozorro.sale/api/legal_names/basicSell-dutch">https://procedure-staging.prozorro.sale/api/legal_names/basicSell-dutch</a> - status - <b>award</b></li> </ul>
	<u><a href="#">Зміст</a></u>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>
<b>CBD3-BSD-UC-15-08</b>	<b>Статуси contract'y</b>
<u>Role</u>	Майданчик/Учасник/Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Триває <b>qualificationPeriod</b>.</li> <li>• <b>Contracts</b> знаходяться у відповідному статусі.</li> </ul>
<u>Steps To Reproduce</u>	1. Перевірити відображення статусів <b>contract</b> 'у.
<u>Expected results</u>	1. Майданчик відображає статуси <b>contracts</b> згідно <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/legal_names/basicSell-english">https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/legal_names/basicSell-english</a> - status - <b>contracts</b></li> </ul>
	<u><a href="#">Зміст</a></u>
	<i>Самостійне тестування Майданчика (посилання на процедуру/скріншот):</i>
	<b>Results:</b>